

Gültig vom 16.09. – 28.09.2019



# PROFISTARK

## Lkw Spezial

### PROFI PARTS NFZ-TEILEPILOT

 Jetzt registrieren!

[www.nfzteilepilot.de](http://www.nfzteilepilot.de)

Mit guten Werkzeugen lässt sich einfacher arbeiten!

Um diese einfache Formel für unsere Kunden mit Leben zu füllen, haben wir unseren neuen NFZ-Teilepilot entwickelt – einen der fortschrittlichsten NFZ-Ersatzteilkataloge auf dem Markt.



**NEU**



#### Kühlerfrostschutz

Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers.

#### Kühlerschutz

##### D-40 SUPER, 208 Liter

Art.-Nr.: 834208

Verwendbar für:

MAN 324 Si-OAT, MB (325.5), MB (325.6), Cummins CES 14603, VW TL 774

#### Kühlerschutz

##### D-48 EXTRA, 208 Liter

Art.-Nr.: 836208

Verwendbar für:

MAN 324 NF, MB 325.0, VW TL774 C, BMW 69.0



**Gratis\***  
Scheibenfrostschutz, 25 L



#### Scheibenfrostschutz

Konzentrat  
Klare Sicht Winter  
25 Liter

Art.-Nr.: 803025

Konzentrierter Zusatz für die Scheibenwaschanlage.



\*Beim Kauf von einem 208 Liter Fass Kühlerfrostschutz D-40 SUPER (834208) oder D-48 EXTRA (836208) gibt es 1 x 25 Liter Scheibenfrostschutz (803025) gratis dazu.





## Schlagschrauber 3/4"

Lösemoment max. 1.890 Nm

Art.-Nr.: 9013M

Einsatz an SUV, Transportern, Lkw, Landmaschinen sowie im industriellen Maschinen- und Schiffsbau

- Extrem handlich und leicht
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung
- Schraubengröße M: 32
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Anzugs-Drehmoment maximal: 1085 Nm



3/4" Schlagschrauber in 1/2 Größe! 2,1 kg leicht!

Größenvergleich 9013 M zum bisherigen 9013 MG



## Twin Turbo Schlagschrauber 3/4"

Lösemoment max. 4.100 Nm

Art.-Nr.: 9013TT

- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Betriebsdruck : 6.3 bar
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Vibrationsarm
- Inklusive Handbügel
- Netto-Gewicht: 4.5 kg
- Inklusive: 360° drehbarer Griff



Perfekt für Industrie, Nutzfahrzeug und Agrar!

Problemlöser! Max. Lösemoment: 4.100 Nm Kurze Bauform – nur 184 mm!

NEU



YouTube Clip

Stärkster Schlagschrauber im HAZET-Programm!

## Schlauchaufroller

Art.-Nr.: 9040N-13



Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion möglich

- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Schlauchinnen-Ø: 13 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Betriebsdruck max: 20 bar

## LED-Arbeitscheinwerfer, IP 69K

9 - 32 V, Flutlicht



Arbeitscheinwerfer	S-1800-F	S-2200-F	S-2160-F-H
<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>104001</b>	<b>104003</b>	<b>104014</b>
Abmessung	160 x 71 x 64	108 x 135 x 40	125 x 147 x 60
Watt	18 W	27 W	22 W
Lumen	1800 lm	2200 lm	2160 lm
Arbeitstemperatur	-40 ° - +60 °C	-40 ° - +60 °C	-30 ° - +50 °C
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	0,28 m
Zulassungen	EMC, ECE R10	EMC, ECE R10	EMC, ECE R10



## Nkw Starterbatterien

Varta® - Höchste Leistung für höchste Ansprüche



### ProMotive AGM

Die VARTA® ProMotive AGM ist die Premium-Batterie für Nutzfahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung und sehr hohem Energiebedarf.

Bezeichnung	Volt	AH	A (20h)	LxBxH (mm)	Artikel-Nr.
VARTA Promotive Silver	12	180	1000	513 x 223 x 223	680108100A722
VARTA Promotive Silver	12	225	1150	518 x 276 x 242	725103115A722
VARTA Promotive EFB	12	190	1050	513 x 223 x 223	690500105E652
VARTA Promotive EFB	12	240	1200	518 x 276 x 242	740500120E652
VARTA Promotive AGM	12	210	1200	518 x 276 x 242	710901120E652

**NEU**

zzgl. Umweltbeitrag

## Motoröl SUPERMAX SAE 10W/40

Art.-Nr.: 323208

Diesel-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge der neuesten Generation mit neuesten Abgaswerten Euro 4, 5 und 6.

Verwendbar für:

ACEA E6, E7, API CI-4, MB 228.51, MAN M 3477 / 3271-1, MTU Typ 3.1, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/77, Renault VI RLD-2, RXD, Mack EO-N, Deutz DQC-III-10 LA, DAF Long Drain, JASO DH-2



## Zurrigurt 5050 S-Line, Ergo-Ratsche, Spitzhaken doppelt

Art.-Nr.: 142131852

8 m, rot, zweiteilig, mit Ergo-Zugratsche E50E1 und Spitzhaken doppelt 5002, Dehnung < 5 %, Label innen, hergestellt und geprüft nach DIN EN 12195-2, GS und TÜV-geprüft

- Länge 8000 mm (Festende 500 mm, Losende 7500 mm)
- Gewebebrette: 50 mm



## Zurrigurt 5035, Standard-Ratsche, Spitzhaken doppelt

Art.-Nr.: 142138239

8 m, zweiteilig, rot, mit Ratsche R50E1 und Spitzhaken doppelt 5002, Dehnung < 5 %, Label innen, hergestellt und geprüft nach DIN EN 12195-2, GS und TÜV-geprüft

- Länge 8000 mm (Festende 500 mm, Losende 7500 mm)
- Gewebebrette: 50 mm




## Zwischenwandverschluss ausziehbar mit Stahlendstück

Art.-Nr.: 142623144

Aluminium, mit rutschhemmenden Schutzkappen im Klemmbereich von innen und außen. DEKRA-zertifiziert.

- Kürzbar bis auf 1400 mm Gesamtlänge.
- Einsatzbereich 2400 - 2700 mm
- maximale Belastbarkeit 400 daN





## Elektrowendel 24 V

15 polig

WABCO

Art.-Nr.: 446 008 710 0

Arbeitslänge: 3000 mm  
 Länge: max 4600 mm  
 Querschnitt: 12 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Windungen: Ø 60 mm



## Elektrowendel 24 V

7 polig

WABCO

Art.-Nr.: 446 008 244 0

Arbeitslänge: 3000 mm  
 Länge: max 4500 mm  
 Querschnitt: 2 x 4 mm<sup>2</sup>,  
 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Windungen: Ø 55 mm



## Doppelmembranzylinder

WABCO

Art.-Nr.: 925 376 112 0

Betriebsdruck max.: 10,2/8,5 bar  
 Typ: 24/30  
 Hub: 75/75  
 Lösedruck: 4.8 bar  
 Anschlussgewinde: M 16x1,5  
 mit Gabelkopf



Abbildung ähnlich

## Elektrowendel 24 V

HERTH+BUSS

Anhängervorrichtung: von 15-polig auf 2x7-polig

Art.-Nr.: 51276689

Adernquerschnitt: 6 x 1,0 mm<sup>2</sup>,  
 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Arbeitslänge: 3,5 m  
 Material: PU  
 (Polyurethan)



## Anhänger-Löseventil

WABCO

passend z.B. für DAF, Scania, Volvo, Kögel

Art.-Nr.: 963 001 051 7

Vergleichs-Nr.:  
 0867881R, 1738494,  
 WA9630010517, 6500883




## Kupplungskopf mit Ventil

WABCO

passend für: DAF, IVECO, MAN, Mercedes Benz,  
 Renault Trucks, Volvo

Betriebsdruck: 10 bar  
 Anschlußgewinde: M 16x1,5



Farbe	Artikel-Nr.
Gelb	952 200 222 0
Rot	952 200 221 0

## DUO MATIC Umrüstsatz

WABCO

Motorwagen - Anhänger

Art.-Nr.: 452 802 920 2

Zur Umrüstung Ihrer Fahrzeugkombination, von herkömmlichen Kupplungsköpfen auf die DUO-MATIC- Schnellkupplung



## Sensor, Raddrehzahl

WABCO

passend für DAF

Art.-Nr.: 441 032 921 2

- Sensor mit Fett und Klemmbuchse
- Kupplungsdose
- Länge: 400 mm
- Vergleichs-Nr.: 82826



## Sensor Luftfederungsniveau

WABCO

Art.-Nr.: 441 050 012 0

Passend z. B. für: MAN, Mercedes Benz  
 Vergleichs-Nr.: 81259370023



## Sensor, Raddrehzahl

WABCO

passend für Trailer

Art.-Nr.: 441 032 963 2

- Sensor mit Fett und Klemmbuchse
- Kupplungsdose
- Länge: 350 mm
- Vergleichs-Nr.: 0233170700








**NEU**

# PROFI PARTS NFZ-TEILEPILOT

## Fortschrittlichster NFZ- Ersatzteilkatalog auf dem Markt!



- Fahrzeugidentifizierung über die Fahrgestellnummer
- Teileidentifikation über die Achsnummer
- Verwaltung von Fahrzeugakten, mit der Möglichkeit QR-Codes direkt am Fahrzeug anzubringen



- Intuitive, schnelle und einfache Bedienung
- Sehr detaillierter und trotzdem übersichtlicher Katalog
- Sichere Identifizierung des benötigten Ersatzteils
- Fortschrittlichste Google®-Suche
- Live Übersicht über Verfügbarkeit und Preise
- Einfache und reibungslose Bestellung

[www.nfzteilepilot.de](http://www.nfzteilepilot.de)

Keine Installation auf dem PC mehr notwendig!  
Der NFZ-Teilepilot wird über einen normalen  
Internet Browser geöffnet: [www.nfzteilepilot.de](http://www.nfzteilepilot.de)

Diese Funktionen – vereint mit dem gewohnten  
Top-Service von Profi Parts bringen Sie im  
Tagesgeschäft entscheidend nach vorne!

Top-Favoriten LKW SPEZIAL

## Hauptscheinwerfer 24V passend für MB Actros MP4

**HERTH+BUSS**

Für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung.  
Lampenart: D1S/H1, PY21W, W5W



Einbau	Artikel-Nr.
links	81658404
rechts	81658405

## Heckleuchte 24V passend für MB Actros MP4

**HERTH+BUSS**

6-Kammerleuchte, 7-polig:  
mit Blinklicht, Bremslicht, Nebenschlusslicht, Schlusslicht,  
Seitenmarkierungslicht, Rückfahrlicht, Rückstrahllicht,  
Kennzeichenlicht (unten)



Einbau	Artikel-Nr.
links	83840731
rechts	83840732

## Glühlampe 85V D1S Xenon XENARC®

**OSRAM**

Art.-Nr.: 66140

Verwendet in: MB Actros MP4,  
Iveco, Volvo  
Sockel: PK32d-2  
Spannung: 85 V  
Nennleistung: 35 W



## Glühlampe 24V H7 TRUCKSTAR® PRO

**OSRAM**

Art.-Nr.: 64215TSP

Verwendet in: DAF, Iribus, Iveco, MAN,  
Mercedes Benz, Neoplan,  
Renault Trucks, Scania,  
Setra, Volvo

Sockel: PX26d  
Spannung: 24 V  
Nennleistung: 70 W



Menge
ab 1 Stück
ab 10 Stück



## Bremsscheiben Stärke 45 mm



passend für SAF:	Außen-Ø mm	Höhe mm	Artikel-Nr.
B19, SKRB 9019 Integral	337	57,5	<b>04 079 0010 04</b>
B19-22K01, B19-22W, SKRB 9022 Integral	430	48,0	<b>04 079 0013 03</b>
B9-22K01	430	131,5	<b>04 079 0017 01</b>
SKRB9022K, SKRB9022K03	430	114,0	<b>04 079 0005 02</b>



## Scheibenbremsbelag-Satz Belagstärke 30 mm



passend für SAF:	Bremssystem	WVA-Nr.	Artikel-Nr.
SAF	SBS 2220	29195	<b>03 057 0096 00</b>
89-22K01, 819-22K01, SKRB9022K01	SK7	29158	<b>03 057 0085 00</b>
SKRB 9019, SKRS 9019/11019, SKRZ 9019/11019	PAN 19-1	29159	<b>03 057 0080 00</b>
SKRB 9019, SKRLB 9019	SN6	29095, 29197	<b>03 057 0078 00</b>



## Scheibenbremsbelag-Satz



passend für:	Einbauort	Bremssystem	WVA-Nr.	Artikel-Nr.
<b>Mercedes Benz</b> Actros 1/MP2/MP3/4, Arocs, Antos, Axor 11213, Atego 1 (18 t), Atego 3, Econic 1/2	VA	SM7	29246	<b>K035471K50</b>
<b>Mercedes-Benz</b> Actros 4, Arocs, Antos, 29244 Axor 2/3	HA	SL7	29244	<b>K035472K50</b>




## Scheibenbremsbelag-Satz MAXX 22 passend für MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS

Art.-Nr.: 640 322 933 2

WVA-Nr.: 29279

Belagstärke: 30,5 mm



## Bremselagsatz



passend für SAF SK RB 9019 W

Art.-Nr.: 12 999 737VT

WVA-Nr.: 29159

Bremssystem: PAN 19-1 plus

Belagstärke: 29,8 mm

Qualität: 539



## Scheibenbremsbelag-Satz passend für Gigant, SAF



Art.-Nr.: 95396

WVA-Nr.: 29175, 29195

Bremssystem: Haldex DB22LT,  
SAF SBS 2220

Belagstärke: 30,0 mm

Qualität: Jurid 539



## Tockenmittelpatrone



Art.-Nr.: II40100F

- Verwendung in:  
Daimler, MAN, Renault Trucks, Iveco, DAF
- Gebrauchs-Nr.:  
0004300969, SP1037166, 3091200
- Technische Daten:  
M39 x 1,5; Rechtsgewinde,  
Höhe 165 mm, max. 14 bar
- Vergleichs-Nr.: 432 410 222 7



## Bremsscheiben 10 Loch - Ø 22,5 mm

we think transport



Bremssystem:	Ø mm	Lochkreis-Ø mm	Stärke mm	Höhe mm	Artikel-Nr.
TSB3709	374	335	45	159,5	<b>03.088.34.21.7</b>
TSB4309 TSB4312	430	335	45	159,5	<b>03.088.35.12.7</b>
SB3745	380	335	45	159,5	<b>03.088.34.10.7</b>



Abbildung ähnlich

## RS-Bremssattel ohne Belag

we think transport



Abbildung ähnlich

Bremssystem	Artikel-Nr.
TSB3709	<b>09.362.72.13.2</b>
TSB3709	<b>09.362.72.14.2</b>

## Scheibenbremsbelag-Satz BPW 8200

we think transport



Bezeichnung	Bremssystem	Stärke mm	WVA-Nr.	Artikel-Nr.
Reparatursatz Bremsbelag	SB3745T	30,0	29306	<b>09.801.08.15.1</b>
Reparatursatz Bremsbelag	TSB4309	30,0		<b>09.801.07.96.0</b>
Reparatursatz Bremsbelag	TSB3709	30,0		<b>09.801.07.94.0</b>



## Luftfederbalg

we think transport



Bezeichnung	Vergleichs-Nr.	Typ	Höhe mm	Artikel-Nr.
Luftfederbalg BPW 300	300 GFK/941 MB	30	180	<b>05.429.43.20.0</b>
Luftfederbalg BPW 360	360 GFK/881 MB	36	180	<b>05.429.43.51.0</b>



Abbildung ähnlich

## Stoßdämpfer

we think transport



Bezeichnung	Länge (mm) min. / max.	Ø mm	Hub mm	Artikel-Nr.
Stoßdämpfer	326 / 496	24	170	<b>02.3722.83.02</b>
Stoßdämpfer	351 / 541	24	190	<b>02.3722.88.02</b>





# PROFI PARTS. Starke Prämien sichern.

ab  
**500**  
Euro\*



## In-Ear Twins - kabelloses Bluetooth Headset

Ultraleichtes, kabelloses Bluetooth 5.0 Headset mit Mikrofon und Easy-Touch Button für eine intuitive Bedienung sowie hands-free-Funktion.

### Lieferumfang:

- 1 x InEar Headset Twins, 1 x USB Ladekabel,
- 1 x Bedienungsanleitung

ab  
**1.000**  
Euro\*



## Weihnachtskorb „Süß und Mediterran“

- Süße und mediterrane Leckereien
- Verpackung: Weidenkorb – natur mit Lederverschluss

ab  
**4.500**  
Euro\*



## DAB Radio Bluetooth-Lautsprecher mit NFC

- Tuner, CD-Spieler
- Lautsprecher, 60 W
- Fernbedienung
- 10 Stationsspeicher
- MP3-CD kompatibel
- Sleep- und Weckfunktion
- Uhrzeit-Anzeige
- USB- und Bluetooth-Schnittstellen
- Holzgehäuse
- Abmessung (B x H x T): 38 x 20,1 x 16,1 cm

ab  
**9.000**  
Euro\*

## E-Scooter Noch ohne Straßenzulassung!

- Geschwindigkeit: max. 20 km/h
- Reichweite: 35 - 40 km
- Ladegerät: 100 - 240 V AC; 2 A
- Ladezeit: 4 Std.
- Gewicht: 18 kg
- max. Belastung: 120 kg
- Farbe: schwarz
- Zubehör optional: Sitz, Transporttasche, Kabinenschloss, Einkaufskorb



\* Mindestbestellwert. Gilt nur für Umsätze, die vom 16. bis 28. September 2019 getätigt werden! Alle Prämien sind steuerpflichtig. Nur eine Prämie je Kunde!

Jetzt schon an  
Weihnachten denken!  
Art.-Nr.: SANTATOOLS2019



## Der HAZET SANTA-TOOLS Adventskalender 2019.



- Inhalt: 26-teiliger Premium Werkzeug-Satz inkl. hochwertiger Werkzeugtasche!
- Format: 46 x 42 x 7,2 cm

### Inklusive Gutscheine für den HAZET Fan-Shop – Jeder Gutschein gewinnt!

- 1 x 500,- € Gutschein\*
- 10 x 100,- € Gutschein\*
- sowie ein 5,- € Gutschein\* in jedem weiteren Adventskalender

Die Gutscheine sind inkl. MwSt. und werden nicht ausbezahlt. Diese können nur unter [www.hazet.de/fan-shop](http://www.hazet.de/fan-shop) eingelöst werden.



Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe. [www.profi-parts.de](http://www.profi-parts.de) · [service@profi-parts.de](mailto:service@profi-parts.de)

**NEU**

PROFI PARTS NFZ-Teilepilot: [www.nfzteilepilot.de](http://www.nfzteilepilot.de)

**NEU**

Angebote gültig vom 16.09. - 28.09.2019 und solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung! Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. MwSt. Abbildungen können ggf. abweichen.