

Sicher ans Ziel. Thule Fahrradträger.



Thule EasyFold XT - Kupplungsträger

Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängerkupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art.



Produkteigenschaften

- Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung
- Für den Transport von E-Bikes und schweren Mountainbikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für einen „reibunglosen“ Fahrradtransport
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich

- max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- max. Zuladung: 60 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 22 cm
- max. Reifenbreite: 29"



Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
EasyFold XT 2	2	60 kg	17,9 kg	123 x 63 x 68	31 x 63 x 68	933100
EasyFold XT 2 Black	2	60 kg	17,9 kg	123 x 63 x 68	31 x 63 x 68	933101
EasyFold XT 3	3	60 kg	23,1 kg	123 x 83 x 86	31 x 83 x 86	934100
EasyFold XT 3 Black	3	60 kg	23,1 kg	123 x 83 x 86	31 x 83 x 86	934101

Thule EasyFold XT FIX4BIKE

Exakte Passform für FIX4BIKE-Anhängerkupplungen



Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängerkupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art mit exakter Passform für FIX4BIKE-Anhängerkupplungen.

Produkteigenschaften

- Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung
- Für den Transport von E-Bikes und schweren Mountainbikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für einen „reibunglosen“ Fahrradtransport
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich

- max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Max. Reifenbreite 3" (With Thule XXL Fatbike Wheel Straps 4.7")
- Abstand zwischen Fahrrädern: 22 cm
- max. Reifenbreite: 29"



NUR für Fahrzeuge mit einer FIX4BIKE-Anhängerkupplung!

Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
EasyFold XT F2 FIT4BIKE	2	60 kg	16,4 kg	123 x 63 x 68	31 x 63 x 68	965500
EasyFold XT F3 FIT4BIKE	3	66 kg	21,6 kg	123 x 83 x 86	31 x 83 x 86	966500

Sicher ans Ziel. Thule Fahrradträger.



VeloCompact 13-pin - Kupplungsträger

Kompakt und leicht. Für den täglichen Einsatz.



Produkteigenschaften

- Bequemes Aufladen der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Drehknöpfen
- Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Einstellbare Einhandkupplung erlaubt einfache Montage des Fahrradträgers
- Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Einfach zusammenzufalten und zu verstauen – passt in die Gepäckräume der meisten Pkw
- Die Fahrräder können am Fahrradträger und der Fahrradträger an der Anhängerkupplung gesichert werden (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- max Gewicht pro Fahrrad: 25 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 19 cm
- max. Reifenbreite: 29"



Typ	Modell-Nr.	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
VeloCompact 2	924	2	46 kg	14,2 kg	130 x 56 x 76	106 x 66 x 30	924001
VeloCompact 3	926	3-4	60 kg	19,6 kg	128 x 75 x 79	103 x 72 x 36	926002

VeloSpace XT - Kupplungsträger

Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.



Produkteigenschaften

- Radschienen mit Überlänge ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1300 mm Radstand).
- Abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannebels
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22– 80 mm
- Extra großer Abstand zwischen Fahrrädern: 25 cm
- max. Reifenbreite: 29"



Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
VeloSpace XT 2	2-3	60 kg	18,7 kg	135 x 69 x 79	135 x 74 x 25	938000
VeloSpace XT 2 Black	2-3	60 kg	18,7 kg	135 x 69 x 79	135 x 74 x 25	938001
VeloSpace XT 3	3-4	60 kg	20,6 kg	135 x 73 x 79	135 x 73 x 31	939000
VeloSpace XT 3 Black	3-4	60 kg	20,6 kg	135 x 73 x 79	135 x 73 x 31	939001

Sicher ans Ziel. Thule Fahrradträger.



Thule OutWay Platform - Kofferraum-Fahrradträger

Belastbar und sicher. Leicht zu beladen.

Art.-Nr.: 993001

- Für unkomplizierte Ausflüge mit erhöhter Plattform, bei der die Rückleuchten und das Kennzeichen sichtbar bleiben.
- Dank Stahlkabeln maximale Befestigungssicherheit am Fahrzeug
- Für Fahrräder mit bis zu 127cm/50" Radstand
- Flach zusammenklappbar für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung
- Kofferraum kann ohne aufgeladene Fahrräder geöffnet werden
- Dieses Produkt ist nicht universell passend. Bitte verwenden Sie unsere Thule Kaufhilfe für Informationen zu spezifischen Fahrzeugmodellen.
- max Gewicht pro Fahrrad: 15 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 18,5 cm
- passend für Reifengröße: 29" (Ø) / 3" (Breite)



Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
OutWayPlatform	2	30 kg	12,5 kg	59 x 12 x 120	24 x 78 x 54	993001

Thule EasyFold XT Laderampe aluminium



Art.-Nr.: 933401

Produkteigenschaften

- Kein schweres Heben mehr – einfach das Fahrrad auf den Fahrradträger schieben
- Die Rampe lässt sich zur praktischen Aufbewahrung zusammen mit dem Fahrradträger verstauen.



Thule Wandhalter aluminium



Art.-Nr.: 977101

Produkteigenschaften

- Zur funktionalen Lagerung von Fahrrädern und Fahrradträgern
- Zuladung: 40 kg
- Passt nicht an den Thule EasyFold-Fahrradträger



Thule EasyFold XT Carrying Bag Tragetasche für Heckträger



Produkteigenschaften

Schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold XT Fahrradträger transportieren und lagern.



Passend für	Artikel-Nr.
EasyFold XT 2	931100
EasyFold XT 3	934400

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



Flexible Linie P22 S und P32 S Stabil, sicher und praktisch.

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Für 2 Fahrräder | E-Bikes
- Wegklappbar und erweiterbar
- Patentierter Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Sicheres Befördern von allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Voreingestellte Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“ in der Breite verschiebbar
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- maximale Zuladung pro Radschiene: 30 kg
- 3 Jahre Garantie

wegklappbar
erweiterbar



Typ	Fahrräder	erweiterbar	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Artikel-Nr.
P22 S	2	auf 3. Fahrrad	60 kg	14,0 kg	115 x 77 x 65	15800
P32 S	3	auf 4. Fahrrad	60 kg	15,5 kg	115 x 77 x 79	15810

Premium-Linie X21 S und X31 S Besonders klein, leicht und kompakt

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Fahrradschienen, Rückleuchten und Trägerbügel komplett einklappbar
- Patentierter Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung
- Radschiene einfach faltbar durch integrierten Griff
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fusspedal
- Sicheres Befördern von allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhandbedienung und Diebstahlsicherung
- Voreingestellte Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“ in der Breite verschiebbar
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- Maximaler Achsabstand des Fahrrades: 130 cm
- Extra klein bei Lagerung oder Transport im Kofferraum
- 3 Jahre Garantie

faltbar
wegklappbar



Typ	Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
X21 S	2	60 kg	13,5 kg	119 x 77 x 64	63 x 24 x 64	15760
X31 S	3	60 kg	16,5 kg	119 x 77 x 79	63 x 24 x 79	15770

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



Innovations-Linie I21 und I31

Innovation und Leichtigkeit

- Faltbar auf besonders kompaktes Staumaß
- Konsequent: Intelligenter Leichtbau
- Große Zuladung durch geringes Eigengewicht
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhandbedienung und Diebstahlsicherung
- Einfaches Abklappen mittels Fußhebel für leichten Zugang zum Kofferraum
- Bequemer Transport für alle Fahrradtypen und E-Bikes
- Breiter Trägerrahmen
- Schnellspannhebel für einfaches und sicheres Fixieren des Trägerrahmens
- Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- 3 Jahre Garantie
- max. Zuladung pro Radschiene: 30 kg

Träger mit integrierter Einparkhilfe

Distance Control (DC)

- komplett vorinstalliert
- Großer Detektorbereich mit 2 Sensoren
- Signalgebung per stör-sicherer Funk-Technik
- wart akustisch und optisch vor Hindernissen

uebler
Zubehör rund ums Auto



faltbar
wegklappbar

Typ	Fahr-räder	Abklapp-winkel	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.	mit integr. Einparkhilfe
I21	2	60°	13,0 kg	118 x 69 x 56	61 x 20 x 60	15900	15900 DC
I21	2	90°	13,0 kg	118 x 69 x 56	61 x 20 x 60	15920	15920 DC
I31	3	60°	16,0 kg	118 x 84 x 71	61 x 21 x 76	15910	15910 DC

Kupplungsträger F14, F24, F34

Die F-Serie ist das Highlight, wenn es um Individualität und Einfachheit geht. Einfach montiert – einfach beladen – einfach transportiert – einfach demontiert. Individualisten sind hier richtig: Uebler bietet mit dem Fahrradträger für nur ein Fahrrad einen der leichtesten und im zusammengefalteten Zustand einen der kompaktesten Kupplungsträger auf dem Markt.

- Leicht und kompakt faltbar.
- Patentierter IQ- Verschluss mit Diebstahlsicherung
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung und Diebstahlsicherung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen
- Designleuchten Serie „Isi“
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- Alle Träger sind komplett zusammenfaltbar, allerdings am Fahrzeug nicht abklappbar.

uebler
Zubehör rund ums Auto

faltbar



Typ	Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
F14	1	30 kg	9,9 kg	118 x 38 x 57	61 x 20 x 50	15940
F24	2	60 kg	12,0 kg	118 x 56 x 67	61 x 20 x 60	15950
F34	3	54 kg	14,5 kg	118 x 71 x 82	61 x 20 x 75	15960