



# PROFISTARK

Starke Angebote - Fahrzeugzubehör für Pkw und Nfz

MESSEWELT <sup>MW</sup>

LOGIN 13. - 24. MÄRZ 2023

START

2023

Motul Motoröl  
8100 X-Clean+ 5W-30  
208 Liter

Art.-Nr. 109219

**MOTUL**

Mehr Infos auf Seite 15.



**PROFI  
PARTS**  
FAHRZEUGTEILE

## Teroson-Aktion Steinschlagschutz & Unterbodenschutz

Bei Abnahme von insgesamt 12 x 1 L Dosen (nur als volle Verpackungseinheit) aus dem Produktsortiment Unterboden- & Steinschlagschutz, erhalten Sie unser Standard UBS Verarbeitungsgesetz zu einem Sonderpreis.

12 x



**TEROSON**

**ZUGABE ZUM SONDERPREIS!**



Art.-Nr. 1585815

### Lackierpistole TEROSON® ET UBC STANDARD GUN

Professionelle Sprühpistole für Unterboden- und Steinschlagschutz, geeignet zum Sprühen aus 1-l-Dosen. Das Produkt kann ohne zwischenzeitliche Reinigung 3 bis 4 Wochen in der Pistole bleiben. Niedriger Verarbeitungsdruck.

\*Sonderpreis für Sprühpistole nur bei Abnahme von insgesamt 12 x 1 L Dosen (1 VPE sortenrein)

Steinschlagschutz & Unterbodenschutz			Inhalt	VPE	Artikel-Nr.
TEROSON WT S3000	Hell	Wasserbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 1335491
TEROSON WT S3000 BO	Grau	Wasserbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 1387290
TEROSON WT S3000 BK	Schwarz	Wasserbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 882415
TEROSON SB S3000 BK	Schwarz	Lösemittelbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 2671621
TEROSON SB S3000 WH	Weiß	Lösemittelbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 2671593
TEROSON WT R2000 BK	Schwarz	Wasserbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 1335490
TEROSON RB R2000 HS	Grau	Lösemittelbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 2671601
TEROSON RB R2000 HS	Weiß	Lösemittelbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 2671599
TEROSON RB R2000 HS	Schwarz	Lösemittelbasiert	1 L	12	Art.-Nr. 2671610

### Felgenlack, 400 ml Art.-Nr. 385919

- Verschönert und schützt Stahl- und Leichtmetallfelgen schnell, sicher und dauerhaft
- Farbe: Silber
- 400 ml



DUPLI-COLOR

### Rallye-Lack, 400 ml Art.-Nr. 385872

- Für Ausbesserungs-, Basis- und Dekorlackierungen, wie z. B. Rallyestreifen an Auto, Motorrad, Bike und für viele andere Zwecke
- Farbe: Schwarz matt
- 400 ml



DUPLI-COLOR

### Unterbodenschutz Bitumen Art.-Nr. 306017

- Bildet eine zähelastische, dauerhafte Versiegelung auf der Unterseite von Maschinen und Fahrzeugen und Radkästen von KFZ aller Art
- Schwarz
- 500 ml



PRESTO

### Steel Seal Art.-Nr. 584384

- Einfache Reparatur bei defekter Zylinderkopfdichtung
- Anwendung ohne Werkzeug
  - Schont das Kühlsystem
  - Inhalt: 437 ml



### Sicherheitsweste petex

- Bitte beachten Sie die Mitnahmepflicht in vielen europäischen Ländern!
- 100% Polyester mit 2 umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss



Gelb Art.-Nr. 43910019 Orange Art.-Nr. 43910000

### Autoteppich Rex petex

- 4-teilig
- graphit
- universell einsetzbar



### Ölfilter-Einsatz mit Dichtungen Art.-Nr. F 026 407 157

**BOSCH**  
Technik fürs Leber

- Höhe: 102 mm
- Höhe 1: 96 mm
- Außen-Ø: 65 mm
- Innen-Ø 1: 32 mm
- Außen-Ø 2: 21 mm



Passend für:  
Audi, MAN, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: P 71576

### Innenraumfilter Aktivkohle Art.-Nr. 1 987 432 597

**BOSCH**  
Technik fürs Leber

- Länge: 210,8 mm
- Breite: 271,8 mm
- Höhe: 34,0 mm



Passend für:  
Audi, MAN, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: R 2597

### Zahnriemen/Wasserpumpensatz Art.-Nr. 1 987 946 943

- Länge: 1.524 mm
- Zähnezahl: 160
- Riemenbreite: 25 mm
- Zahnteilung: 9,525 mm
- Anzahl Rollen: 4



Passend für:  
Audi, MAN, Seat, Skoda, VW

**BOSCH**  
Technik fürs Leber

### Ölfilter-Einsatz mit Dichtung Art.-Nr. 1 457 429 192

**BOSCH**  
Technik fürs Leber

- Höhe: 141 mm
- Außen-Ø: 71 mm



Passend für:  
Audi, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: P 9192

### Innenraumfilter Standard Art.-Nr. 1 987 432 543

**BOSCH**  
Technik fürs Leber

- Länge: 253,5 mm
- Breite: 235,0 mm
- Höhe: 32,0 mm



Passend für:  
Audi, MAN, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: M 2540

### Zahnriemen/Wasserpumpensatz Art.-Nr. 1 987 946 497

- Länge: 1.105 mm
- Zähnezahl: 116
- Riemenbreite: 25,4 mm
- Zahnteilung: 9,525 mm
- Anzahl Rollen: 2



Passend für:  
Ford, Peugeot, Citroen, Fiat

**BOSCH**  
Technik fürs Leber

### Starter 12 V, 1,7 kW Art.-Nr. 0 986 025 940

**BOSCH**  
Technik fürs Leber



Beispielabbildung

- Spannung: 12 V
- Leistung: 1,7 kW
- Zähnezahl: 12
- Länge: 202 mm
- Drehrichtung: im Uhrzeigersinn

Passend für: Mercedes Benz  
Vergleichs-Nr.: 006 151 45 01  
Gebrauchs-Nr.: 2594

### Drehstromgenerator 14 V, 150 A Art.-Nr. 0 986 082 580

**BOSCH**  
Technik fürs Leber



Beispielabbildung

- Spannung: 14 V / 150 A
- Anzahl der Rillen: 6
- Riemenscheiben-Ø: 58,5 mm
- Riemenscheibe: mit Freilaufriemenscheibe

Passend für: Ford, Peugeot, Fiat, Citroen  
Vergleichs-Nr.: 96 749 875 80  
Gebrauchs-Nr.: 8258



## Wir haben über 90 AGR-Ventile von NTK für Sie an Lager!

### NGK Abgasrückführungsventile um 16 Referenzen erweitert.

- Die neueste Produktgruppe, NTK Abgasrückführungsventile, wurde um weitere 16 neue Referenzen für den Aftermarket erweitert.
- Bei dieser wichtigen Ergänzung kommen erstmalig auch **elektrische Abgasrückführungsventile mit Kühler** hinzu, darunter die für den deutschsprachigen Markt wichtige Teilenummer EGEC6-D098 (#94278) für eine Vielzahl an VAG-Modellen.

Art.-Nr. 94278



Derzeit umfasst das NTK Vehicle Electronics-Sortiment an AGR-Ventilen 100 Teilenummern, die ca. 42% des DACH Marktes abdecken.



### Batterieladegerät CS ONE Art.-Nr. 40-330



Mit dem CTEK CS ONE ist das Laden von Batterien jetzt noch einfacher.

- Vollautomatische APTO™-Technologie (adaptives Laden) für alle 12-V-Batterien des Typs Blei-Säure oder Lithium-Ionen (12-V-LiFePO4).
- Neue polaritätsfreie Klemmen, die sich sicher an beide Ladepunkte anschließen lassen.
- Einfach zu verwenden, einfach zu bedienen – weder Tasten noch Modi.
- Das klare, helle Display zeigt an, wie lange es noch dauert, bis die Batterie geladen und einsatzbereit ist.
- Über die CTEK-App zusätzlich aktivierbare Funktionen (RECOND, WAKE UP, SUPPLY und ADVANCED SETTINGS).
- Fünf Jahre Garantie.

### Standard Ultraschallgerät Art.-Nr. 07535

Hochwirksames Ultraschallgerät mit Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt.



- 12-Volt-Anschluss
- 1 wasserfester Piezo-Lautsprecher
- Schalldruck: ca. 85 dB
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Stoß- und spritzwassergeschützt
- Einfachste Montage (fertig verkabelt)
- Wartungsfrei
- E1-Kennzeichnung des KBA



### CTEK-Ladegerät MXS 7.0 EU - 12V, 7A Art.-Nr. 56-731



Das perfekte 12 V-Universalladegerät

- Erhaltungsladung für größere Batterien bis 225 Ah
- leicht abzulesendes LED-Display
- CONNECT EYELET- und CONNECT CLAMP-Stecker im Lieferumfang enthalten
- pritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
- funkenfrei, verpolsicher, kurzschlussfest

Technische Daten:

Spannung: 14,4/14,7/15,8/13,6 V  
Ladestrom: Max. 7 A  
Ladegerät-Typ: 8-stufiger, vollautom. Ladezyklus  
Batteriekapazität: 14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah  
Garantie: 5 Jahre



UNSERE  
**KÜNSTLER FÜR**  
HERVORRAGENDE  
**ABGASWERTE**

**NTK ABGASRÜCKFÜHRUNGSVENTILE**  
// ZUVERLÄSSIGE NOX-REDUZIERUNG.

NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH



www.ngkntk.com



VEHICLE  
ELECTRONICS





RUND UMS RAD

RUND UMS RAD - NKW

## Bartec TECH600 Bundle inklusive 20 x UVS4050

### RDKS Diagnose auf höchstem Level

Art.-Nr. 402820



#### UVS4050 Universalsensor

- Metallventil, max. 300 km/h
- Neue Generation mit erhöhter Fahrzeugabdeckung
- Updatefähig, immer mit der neuesten Abdeckung
- Erfüllt alle OE Funktionen
- Kompletteinheit für ein Rad (Sensor und Ventil)

#### Technische Daten

- Hochauflösendes 2,8 Zoll Farbdisplay
- Vollgummirtes Gehäuse mit Schutzrand
- Wandhalterung mit Qi induktiver Ladefunktion
- Intuitive, symbolbasierte Benutzeroberfläche
- WLAN für automatische Softwareupdates
- Einhändige Bedienung für Rechts-/Linkshänder
- Verfügbar in mehr als 20 Sprachen

#### Lieferumfang

- RDKS Diagnosegerät TECH600
- Bluetooth OBDII Modul
- Qi-Dockingstation
- USB-Kabel + Netzteil
- 20 x UVS4050
- BHsens Universalsensor

Das Bartec TECH600 ist die erschwingliche High-End RDKS-Lösung. Es ist das einzige RDKS Gerät mit vollständig kabellosen Prozessen (induktives Aufladen, WLAN und Bluetooth).

Zusätzlich zu den grundlegenden RDKS-Funktionen (Sensoraktivierung, Sensorprogrammierung und OBDII-Anlernverfahren) bietet das TECH600 weitere nützliche Funktionen wie WiFi und induktives Laden. Darüberhinaus ist das Gerät bereit für zukünftige Technologien wie Bluetooth BLE und NFZ-Abdeckung.



## Klebegewichtsrollen Typ 355

- Endlos-Klebegewichtsrolle mit 1.000 verzinkten und beschichteten Stahlsegmenten à 5 Gramm.
- Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage.
- Gesamthöhe inkl. Klebeband: 3,8 mm
- Breite: 19 mm

**Preiswerte Alternative**



**Neu! Titangrau!**

	Artikel-Nr.	VPE
Silber	Art.-Nr. 5355-0050-739	1
Schwarz	Art.-Nr. 5355-0053-739	1
Titangrau	Art.-Nr. 5355-0054-739	1

## PKW-Gewichterolle HPW Typ 375

- **Optimiertes Segmentdesign:** Vereint die Vorteile der beiden bisherigen Zink-Klebegewichtsrollen Typ 356 und 357. Korrosionsbeständiges Zink und optimale Segmenthöhe.
- **Universell einsetzbare** 5 kg-Zink-Klebegewichtsrolle mit 5 g-Segmentierung.
- **Hohe Klebkraft** auf OE-Niveau bei gleichzeitig rückstandsfreier Entfernbarkeit.

**NEU!**  
Optimiertes Design




- für PKW Leichtmetallfelgen
- Material Zink (verzinkt und beschichtet)
- Premium HPW Pulverbeschichtung in OE-Qualität
- Höhe: 3,8 mm inkl. Klebeband
- Breite: 19 mm
- Segmentierung 1000 x 5 g (5 kg)
- SPEEDLINER
- Klebkraft min. 30 N/cm<sup>2</sup>




	Artikel-Nr.	VPE
Silber	Art.-Nr. 5375-0050-739	1
Schwarz	Art.-Nr. 5375-0053-739	1

## LKW Steilschulterventil für Ventilloch Ø 9,7mm - Stahlfelge



Bezeichnung	Länge	Winkel	Druck	Artikel-Nr.	VPE
V3.20.1/9,7/41MS	41MS	gerade	bis 20 bar	Art.-Nr. 079764	10
V3.22.1/45°-9,7/58MS	58MS	45°	bis 20 bar	Art.-Nr. 070633	10
V3.22.1/60°-9,7/58MS	58MS	60°	bis 20 bar	Art.-Nr. 070634	10
V3.22.1/45°-9,7/58MS-TPMS	58MS-TPMS	45°	bis 20 bar	Art.-Nr. 070655	10
Hohl-Schraube Sensorbefestigung 58MS				Art.-Nr. 070656	10

## LKW Steilschulterventil für Ventilloch Ø 9,7mm - Alufelge



Bezeichnung	Länge	Winkel	Druck	Artikel-Nr.	VPE
V528.26-VALCOA/27-9,7/B70MS	B70MS	27°	bis 20 bar	Art.-Nr. 079768	10
TR542-VALCOA LM-LKW/B40MS	B40MS	gerade	bis 20 bar	Art.-Nr. 079769	10
VALCOA/7-9,7/543-V76MS-TPMS	V76MS-TPMS	7°	bis 20 bar	Art.-Nr. 079771	10
VALCOA/9,7/V55MS TPMS	V55MS TPMS	gerade	bis 20 bar	Art.-Nr. 079772	10


## Ventilverlängerungen




Bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE
EXL-70 Kunststoff, starr	Art.-Nr. 072190	20
EXL-115 Kunststoff, starr	Art.-Nr. 072191	20
EXL-150 Kunststoff, starr	Art.-Nr. 072192	20
EXL-170 Kunststoff, starr	Art.-Nr. 072193	20
RFE/L=180 flexibel	Art.-Nr. 072105	10
RFE/L=210 flexibel	Art.-Nr. 072106	10
MVE-45 starr, Messing, gebogen, 45°	Art.-Nr. 072117	10

## Einzelhalter für flexible Ventilverlängerungen

- Öffnung 17 mm, Spannlänge 40 mm
- Gesamtlänge 84 mm



## Traktorventile, Ventilloch Ø 15,7 mm



Bezeichnung	Länge	Artikel-Nr.	VPE
TR 618A / V5.01.1	50 mm, gerade	Art.-Nr. 079618	4
TR 618 A kurz	44 mm, gerade	Art.-Nr. 079619	4
TR 618 Snap In	50 mm, gerade	Art.-Nr. 074010	4

**NEU**



## Sitzbezüge für Transporter für Einzelsitz und Kopfstütze

- DV1 für Einzelsitz mit Seitenairbag geeignet
- Aufwendige Verarbeitung
- Mit Klett- und Reißverschlüssen
- Optimale Passform und Flexibilität
- Inkl. Montagezubehör
- Robustes Polyestermaterial mit Schaumrücken
- Farbe: grau
- Material 100 % Polyester + PUR Schaum



ARFA GmbH



### Warnmarkierungen für Hubladebühnen

- mit Planenstoff hinterlegt und vernäht
- 250 x 400 mm
- PVC, mit Halter

Sitzbezug Elegance	z. B. passend für	Sitzrücken B x H (cm)	Sitzfläche B x T (cm)	Artikel-Nr.
DV1 M	Citroen Jumper; Fiat Ducato; Mercedes Sprinter; VW Crafter, LT, Transporter T4, T5	50-54 x 68-70	46-50 x 50-55	Art.-Nr. 502255
DV1 L	Citroen Jumpy; Fiat Scudo; Ford Transit; Mercedes Vito; VW Transporter 6	50-56 x 68-70	48-52 x 50-55	Art.-Nr. 506482

Ausführung	Artikel-Nr.
links	Art.-Nr. 10746
rechts	Art.-Nr. 10756

## Lkw Universalsitzbezüge

**Modell Cargo:**  
Für Sitze mit externer Kopfstütze und externer Gurtführung.

**Modell X-Type:**  
Für Sitze mit integrierter Kopfstütze und integrierter Gurtführung

**Eigenschaften:**

- einteilig
- Material: AIRPLUS
- passend für Fahrer- und Beifahrersitz



Modell	Farbe	Artikel-Nr.
Cargo	Grau	Art.-Nr. 104799
Cargo	Schwarz	Art.-Nr. 104800
X-Type	Grau	Art.-Nr. 104801
X-Type	Schwarz	Art.-Nr. 104802

menbaa automobiltechnik

## Lkw Passform-Gummifußmatten

**Eigenschaften:**

- Hohe Abriebfestigkeit
- Mit umlaufendem Rand
- Leicht zu reinigen



menbaa automobiltechnik

Passend für	Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.	
DAF XF	Euro 6	ab 2014	Art.-Nr. 103940	
MAN	TGL/TGM	kurze Kabine	ab 2005	Art.-Nr. 103714
MAN	TGS	lange Kabine		
Mercedes	Actros MP4	schmale Kabine	ab 2012	Art.-Nr. 103721
Scania	R/S Serie		ab 2016	Art.-Nr. 104833
Volvo	FH12/FH16		ab Bj. 1993	Art.-Nr. 103733

# Hängen Sie auch durch?

Jetzt bei uns erhältlich:

## Blattfeder-Verstärkungs-Kits für:

- Transporter
- Nutzfahrzeuge
- Wohnmobile



Beispielabbildung

Ihr PROFI PARTS Team berät Sie gerne individuell.

[www.profi-parts.de](http://www.profi-parts.de) | [www.autoteilepilotplus.de](http://www.autoteilepilotplus.de) | [nfzteilepilot.de](http://nfzteilepilot.de)

PROFI PARTS FAHRZEUGTEILE

### Verstärkungskit

Art.-Nr. 33990100

SCHOMÄCKER FEDERWERK

Verstärkungskit für Einblattfeder Hinterachse Mercedes Sprinter III (907) ab 05/2018

**Bestehend aus:**

- 2x Verstärkungslage
- 2x Zwischenlage
- 4x Abstandhalter
- 4x Federbügel
- 8x Kugelbundmutter



Zur genauen Identifizierung Fahrgestellnummer angeben. Auch für andere Fahrzeugtypen Verstärkungssätze lieferbar.

### Vorderfeder Mercedes

für 7,5 to Achslast Art.-Nr. 33818000

SCHOMÄCKER FEDERWERK

- 2 Lagen, 90 mm breit
- Buchse vorn 24 x 60
- Buchse hinten 24 x 60

Vergl.-Nr. 3753201002



### Hinterfeder Ford Transit

für 1,3 to Achslast Art.-Nr. 50611000

SCHOMÄCKER FEDERWERK

- 1 Lage, 60 mm breit
- Buchse vorn 16 x 60
- Buchse hinten 14 x 50

Vergl.-Nr. 6 C 116 560 BE






## ELEKTRISCHE FAHRZEUGVORWÄRMUNG UND BATTERIELADUNG FÜR 230 VOLT

- sicherer Start
- spart Kraftstoff
- geringere Schadstoffe
- warmer Innenraum
- preiswert und langlebig




### Montagebeispiel für Nutzfahrzeuge

1. Verbindungskabel SK
2. Heizlüftersteckdose KVV303
3. Innenraumheizlüfter
4. Umwälzpumpe Pumpkit
5. Einbaukabel MK
6. Batterieladegerät
7. Verteilerstück GU403
8. PH Motorvorwärmelement
9. Transformator Pumpkit
10. Anschlusskabel MS



Motorenspezifische Zuordnung über Calix Produktsuche oder auf Anfrage



Ihr PROFI PARTS Team berät Sie gerne.

### Hochdruckdüse



Hochdruckdüse	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis
für DW + Thermo 300	1319453a	Art.-Nr. 470724Z	24,00 €
für DW + Thermo 350	1319451a	Art.-Nr. 469556	24,00 €

### Flammwächter Spheros Bus-Heizung



Vergl.-Nr. 1320504A



### Zündelektrode Spheros Bus-Heizung



Vergl.-Nr. 1319545A



### Brennstoffpumpe Spheros für TDW und Thermobaureihe



Vergl.-Nr. 11112778C



Abb. ähnlich

### Kleinteile Brennstoffpumpe (Sieb + Dichtungen)

Vergl.-Nr. 11112778A



Abb. ähnlich

### Steuergerät 1572D programmiert KL-STANDARD

Art.-Nr. 97821A



### Umwälzpumpe für Standheizung 24 Volt



Abb. ähnlich

Standheizung	Vergleichs-Nr.	Artikel-Nr.
U4856.01 Spheros	2710194A	Art.-Nr. 11117198A
U4856 Spheros AMP DC MB	002 835 29 64	Art.-Nr. 11117205A
U4814 Webasto	001 835 27 64	Art.-Nr. 11113279B

### Filtertrockner

Art.-Nr. 11117544A



Abb. ähnlich

### Reniso Triton SE 55 Vollsynthetisches Kältemaschinenöl

Art.-Nr. 600646509

• 1 Liter





## Toter Winkel Kamera für Lkw

Professionelle Lösung mit einfacher Montage



**DOMETIC BVS71000**  
(CAM1000 + M 75LX AHD)  
Art.-Nr. 9600026946

Förderfähiges Abbiegeassistenzsystem mit Objekterkennung mit Kamera und 7" AHD Monitor

Anders als herkömmliche Lösungen für den toten Winkel unterscheidet diese Abbiegeassistentenkamera zuverlässig zwischen sich bewegenden Objekten wie Fußgängern und statischen Objekten wie Laternenmasten. Der Fahrer wird also nur im Falle einer tatsächlichen Gefahr gewarnt.

- Reduzierung des Montageaufwandes auf ein Minimum
- Keine Kalibrierung erforderlich – es muss lediglich die Kamera eingestellt werden
- Keine zusätzliche Blackbox oder Sensorik erforderlich
- Warnt nur, wenn sich bewegende Objekte im Toten-Winkel-Bereich erkannt werden
- Das System arbeitet von 0 bis 30 km/h mit GPS-basierter Genauigkeit
- 7" LCD-Monitor mit hochauflösender Technologie
- Nachtmodus mit LED-Beleuchtung
- Für Deutschland: förderungswürdig gem. BMVI-Vorgaben
- ABE-fähig (Kamera mit Monitor)
- ECE R10 zugelassen/ISO16750 konform
- Kompatibel mit 12 V/24 V

**Sicherheit beim Abbiegen ohne Fehlalarm!**



- Bildsensor 1 / 3,2 Zoll CMOS
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux/0 Lux mit LED
- horizontaler Bildwinkel ca 180°
- vertikaler Bildwinkel ca 135°
- Auflösung Megapixel
- VideofORMAT NTSC
- Betriebstemperatur min: - 40°C
- Betriebstemperatur max: +85°C

**Abverkauf!**  
Nur solange Vorrat reicht!

## LED Arbeitsscheinwerfer mit Anbaumaterial

Art.-Nr. 173159



Der Arbeitsscheinwerfer besitzt einen Deutsch-Stecker, mit dem er sich einfach und sicher an das Bordnetz des Fahrzeuges mit dem passenden Gegenstück anschließen lässt. Ist fahrzeugseitig kein passender Deutsch-Anschluss verbaut, kann er einfach mit den passenden Anschlusskabeln febi 177149 und febi 177150 nachgerüstet werden.

Mit den beigegeführten Crimpverbindern lässt sich das Anschlusskabel fachgerecht mit den fahrzeugseitigen Leitungen verbinden. Der ebenfalls enthaltene Schrumpfschlauch schützt die Anschlussstelle zuverlässig.

- Passend für:
- Fahrzeuge mit 9 - 32 Volt Bordspannung
  - 2500 Lumen, IP 6K9K, ECE R10, R148, EMC, ADR
  - Deutsch-Stecker
  - Kabellänge: 50 mm
  - Leistung: 24 W

Deutsch-Anschlüsse bieten eine sichere elektrische Verbindung, eignen sich hervorragend für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.

### Anschlusskabel für Deutsch-Stecker

- erfüllt ECE-Norm: ADR



Kabellänge	Artikel-Nr.
2 m	Art.-Nr. 177149
5 m	Art.-Nr. 177150



## Dinex OneBox

Entdecken Sie die Mehrwerte.

going the extra mile



**Hersteller:** Dinex  
**Anwendung:** MAN  
**Dinex Nr.:** 4IC000  
**OE Nr.:** 81151036109, 81151036110, 81151036115, 81151036125



MAN TGX/TGS

**Hersteller:** Dinex  
**Anwendung:** Volvo  
**Dinex Nr.:** 8AC029 ohne DPF  
**OE Nr.:** 21364822, 21582824, 85013382



VOLVO FH/FM/FMX



Schnelle Lieferung



Einfacher Einbau



Technisches Training Verfügbar

## Nutzen Sie Dinex Recon RX Programm

Erfahren Sie mehr unter:



**Wirtschaftlich**  
Preiswerter als OE und Pfandgutschrift bei Rückgabe gebrauchter Filter



**Sicher**  
Typenzertifiziert und 2 Jahre Gewährleistung nach 3-Stufen-Aufbereitungsprozess



**Nachhaltig**  
Bis zu 95 % weniger CO2-Fußabdruck als neue Filter



Finden Sie Ihr lokales Vertriebsbüro unter [dinex.net](http://dinex.net)

### WIPEX Bodenständer Putztuchrolle

Art.-Nr. 91550N

Bodenständer aus Metall für  
Putztuchrollen bis 40 cm Breite




NORDVLIES

### EVERSOAK Vlies-Absorber Faßabdeckung Durchmesser ca. 56 cm Art.-Nr. 22866

EVERSOAK-FASSABDECKUNG dient als  
Tropfunterlage auf Fässern mit Pumpe.  
Immer eine saubere Sache!

- grau
- 580 g/m<sup>2</sup>



NORDVLIES

### BASIC-LINE Putzpapier-Rolle blau 38 x 36 cm Art.-Nr. 247707

- 2-lagig, ca. 2 x 18 g/m<sup>2</sup>
- 1.000 Tücher
- 100% Recyclingpapier
- aus ausgewählten Rohstoffen
- 1 VPE = 2 Rollen



NORDVLIES

### Hautschutzcreme pr 88 wasserlöslich, 1 Liter Art.-Nr. 80480

- Abwaschbarer Handschutz
- Nicht fettend, silikonfrei
- Schützt vor nichtwässrigen  
Arbeitsstoffen



### LORDIN® Hautreinigung Extra Paste 10 Liter Eimer Art.-Nr. 14007003

- Milde Handwaschpaste  
mit Naturreibemittel
- Bei mittleren bis starken  
Verschmutzungen durch  
vorwiegend wasserunlösliche  
Arbeitsstoffe auf Fett- und  
Pigmentbasis, wie Öle, Fette,  
Graphit, Metallstaub



### VARTA ENERGY AAA Clear Value Pack 24 Art.-Nr. 04103229224

- Spannung: 1,5 V
- Batterie-Kapazität: 1.200 mAh
- Gerätebatterie: AAA (Micro)
- VPE: 24 Stück



### VARTA ENERGY AA Clear Value Pack 24 Art.-Nr. 04106229224

- Spannung: 1,5 V
- Batterie-Kapazität: 2.800 mAh
- Gerätebatterie: AA (Mignon)
- VPE: 24 Stück



### Motoröl 8100 X-Clean+ 5W-30 **MOTUL** 208 Liter Art.-Nr. 109219



Angebot der Titelseite!

- Hochleistungsmotorenöl  
der modernsten Generation  
für EURO-IV/-V und EURO-VI  
Motoren
- Spezielle schwefel- und  
phosphorarme Formulierung  
entwickelt für Dieselmotoren  
mit Rußpartikelfilter  
(Mid SAPS) mit hoher  
HTHS-Viskosität (≥ 3.5 mPa.s)
- Empfohlen für die neuen  
EURO-IV/-V und EURO-VI-  
Benzin und Dieselmotoren  
von VW, BMW, Porsche und  
Mercedes-Benz
- 208 Liter

- **Standards:** ACEA C3
- **Freigaben:** VW 504 00 – 507  
00, Porsche C30,  
MB-Freigabe 229.51, BMW  
LL-04

### Shell 5 + 1 Aktion Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 5 Liter Art.-Nr. 550059490



1 Liter  
Gratis\*

\*Beim Kauf  
von 5 Liter  
Helix Ultra ECT  
MULTI 5W-30  
(#550059490)  
gibt es 1 Liter  
gratis dazu  
(#550059469).

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 arbeitet mit der innovativen  
"Emission Compatible Technology" von Shell zum Schutz von  
Abgasnachbehandlungssystemen, um Dieselpartikelfilter sauber  
zu halten und damit die volle Motorleistung aufrechtzuhalten.  
Es erfüllt die Anforderungen führender OEMs.

**Spezifikation/Freigabe:**  
API SN, ACEA C3  
VW 504.00, 507.00  
MB 229.51  
BMW LL-04

**Abverkauf!**  
Nur solange Vorrat reicht!

### Desinfizierende Reinigungstücher Art.-Nr. 914834

- Alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände  
und Flächen (nicht zur Handdesinfektion)
- Viruzit gegen gehüllte Viren wie z. B. HIV/HBC/HCV,  
Rotavirus, BVDV, Caccinia, Influenza und Corona
- 100 gebrauchsfertige Tücher in Spenderbox
- Abmessung 120 x 200 mm
- Med. BAuA Reg.-Nr. N-87539



AUTOSCYLING  
SEEHASE

### Schutzbezug Orlando Kunstleder Einsitz Art.-Nr. 503887

- optimaler Werkstattschutz für Autositze
- schützt effektiv vor Verschmutzung und  
Beschädigung
- aus robustem, wasserdichten Kunstleder
- universell einsetzbar und leicht zu reinigen
- Rückbank und Doppelsitz mit  
Reißverschluss verschließbare Öffnungen  
für die Sicherheitsgurte



AUTOSCYLING  
SEEHASE

### Washverdünnung NC22/01150 60 Liter Fass Art.-Nr. 0100030-26

STAUFEN

**Abverkauf!**  
Nur solange Vorrat reicht!

Hochwertige Washverdünnung  
mit sehr guten Löseeigenschaften  
zur Reinigung von Pinseln,  
Werkzeugen, Spritzpistolen und  
sonstigen Arbeitsgeräten sowie  
zur Entfettung von Metallen und  
anderen lösemittelbeständigen  
Oberflächen.

#### Technische Angaben

- Form: flüssig
- Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Siedepunkt: 56 °C
- Flammpunkt: < 21 °C
- Dichte: 0,85 g/cm<sup>3</sup>



### Anti-Rutsch-Matte 1200 x 800 x 3 mm Art.-Nr. 003000310

- Für den Kofferraum,  
Paletten, etc.
- Maße 1200 x 800 x 3 mm
- Gleitreibwert ca. 0,6 y aus  
PU-gebundenem Gummigranulat

FRIELITZ



### Extradünne Trennscheibe XT70

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.  
Ideal für antriebschwache Maschinen.

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug



Typ	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Artikel-Nr.
XT 70	115	1	22,23	Art.-Nr. 207436
XT 70	125	1	22,23	Art.-Nr. 207437

## ECOLine Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Art.-Nr. 117.6144

- ideale Satzzusammenstellung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- isoliert nach IEC 60900
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet


**Der Einsteiger-Satz in die Elektromobilität!**

Bestehend aus:

- ECOLine SCHWARZ/ROT/GELB Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- VDE Zangen- und Schraubendreher-Satz, 11-tlg
- 3/8" + 1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz mit Drehmomentschlüssel in Schaumstoffeinlage, 31-tlg
- Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf
- Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet



**Inklusive 42 Werkzeuge!**



## Reifenvulkanisier-Satz für KFZ

5-tlg, 100 mm Fäden  
Art.-Nr. 150.1070



- mit 100 mm Vulkanisier-Faden
- selbstvulkanisierendes Material
- einfache Handhabung
- robustes Metallwerkzeug
- ideal geeignet zur Reparatur von Stichverletzungen auf Laufflächen von schlauchlosen Reifen
- enthält alle notwendigen Werkzeuge für die Reparatur
- anwendbar unter Beachtung der gültigen Richtlinien zur Instandsetzungen von Luftreifen
- in Kunststoffbox



**Anwendungsgebiete:**  
PKW, Motorräder, Transporter, Grossraumlimousinen

## Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

Art.-Nr. 515.3600

- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- geringes Gewicht
- mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
- mit Ladeanzeige
- mit LED-Arbeitslicht
- mit 3-Gang-Drehmomenteinstellung
- umfangreiches Bitsortiment enthalten
- in praktischer Kunststoffbox



## 4in1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel

Art.-Nr. 503.4565

- FlankTraction-Profil
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- vier verschiedene SW
- mit Umschalthebel
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium



## Profi-Werkstattwagen TT802 extra breit, schwarz, bestückt

Art.-Nr. Z3201


- Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben.
- Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.
- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- 5 Schubladen bestückt mit insgesamt **434 Werkzeugen** in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

**EXTRA BREIT!**



Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- Z3011-12 / Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig



DEINE WERKSTATT

**DNA**

WIR HABEN DEN WERKSTATTWAGEN NEU GEDACHT UND GEWONNEN! EXKLUSIV UND EFFIZIENT FÜR DEINE ARBEIT. BESTÜCKT MIT DEN BESTEN WERKZEUGEN AUS UNSEREM HAUS. LASS DICH VON AUSSERGEWÖHNLICHEN FEATURES ÜBERZEUGEN UND ZU GUTER LETZT - ER IST EIN ABSOLUTES SCHMUCKSTÜCK FÜR DEINE WERKSTATT.

TT801

TT802



SW STAHL  
PROFESSIONAL TOOLS

DESIGNED IN GERMANY

DER FILM



DIE BROSCHÜRE



SW STAHL  
PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL  
PROFESSIONAL TOOLS

www.swstahl.de | www.tool-is.com

**434  
TEILIG**

SW STAHL  
PROFESSIONAL TOOLS



# MESSEWELT <sup>©</sup> MW

## LOGIN 13.-24. MÄRZ 2023

# Die Messe, die optimal vernetzt ist

Über 1.000  
Angebote

Attraktive  
Messepreise

Aktuelle  
Experten-  
talks

Online, virtuell  
und dadurch  
klimafreundlich



EINE LÖSUNG VON **SELECT CONNECT**

### Kühlerschutz D-40 Super



- Nitrit-, amin- und phosphatfreie Kühlerschutzflüssigkeit für verbesserte Leichtmetallverträglichkeit und längere Wechselintervalle
- Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers

Verwendbar für:

- VW TL 774 Ausf. G (Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/ Seat/Skoda/VW ab Bj 2008)
- MB 325.5; MB 325.6
- MAN 324 Typ Si-OAT
- Cummins CES 14603;
- ASTM D 6210; ...



Inhalt	Artikel-Nr.
20 Liter	Art.-Nr. 834020
60 Liter	Art.-Nr. 834060

### Kühlerschutz D-65



- Es ist ein Premium Kühlerschutz.
- Neben der OAT-Technologie kommen Silikat- und Phosphat-Inhibitoren zum Einsatz.

Verwendbar für:

- VW TL 774 Ausf. L
- AS 2108-2004
- ASTM D 3306; ASTM D 4985
- CUNA NC 956-16
- BS 6580: 2010
- PN-C40007:2000
- SAE J1034; SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013



Inhalt	Artikel-Nr.
20 Liter	Art.-Nr. 835020
60 Liter	Art.-Nr. 835060

### Frostschutzprüfer

Art.-Nr. 91970304



- Robustes, bruchfestes Messgerät
- Für alle Frostschutz-Wasser-Mischungen auf Ethylenglykol-Ethandiol-Basis geeignet, bei allen Temperaturen
- Geeignet für G12, G12+ und G12++



### Scheibenfrostschutz Antifrost + Klarsicht Konzentrat



Der zuverlässige Reinigungs- und Frostschutz-Zusatz für die Scheibenwaschanlage.

- Verhindert Schlierenbildung
- Befreit die Scheibe von Ölen, Ruß, Salz und anderen typischen Winterverschmutzungen
- Verhindert Düsenvereisung
- Citrusduft



Inhalt	Artikel-Nr.
25 Liter	Art.-Nr. 03327050
60 Liter	Art.-Nr. 03328050
200 Liter	Art.-Nr. 03329050

### Diesel-Winterzusatz EAP 320



- Diesel-Winterzusatz verbessert die Fließfähigkeit des Dieseldienststoffs im Winter
- Für Sommer und Winterdieseldienststoffe sowie Heizöl EL geeignet
- Winter-Dieseldienststoff 1:1000 Kälteschutz bis -26 °C



Inhalt	Artikel-Nr.
1 Liter	Art.-Nr. 004116
300 ml	Art.-Nr. 004109

### Frostschutz Scheibenklar -60°C



60 Liter  
Art.-Nr. 510 086

- Konzentrat mit BIO-Alkohol
- methanolfrei
- mit Citrusduft
- für Fächerdüsen geeignet
- Polycarbonatscheiben verträglich





# SmartWasher®

BIOREMEDIATING parts washing system



## SELBSTREINIGENDE LÖSUNG

Durch den Bioremediationsprozess bleibt die Reinigungsflüssigkeit sauber und gebrauchsfertig



## SICHERER FÜR DIE MITARBEITER

Nicht brennbar und kein Kontakt mit schädlichen Lösungsmitteln



## NIEDRIGERE KOSTEN

Kein permanenter Kauf von Lösungsmittelreinigern



## HERVORRAGENDE REINIGUNGSKRAFT

Erreicht oder übertrifft die Reinigungsleistung manueller lösungsmittel- oder wasserbasierter Teilereiniger



## OZZYJUICE® REINIGUNGSFLÜSSIGKEITEN

Umweltfreundlich und nicht reizend



[www.smartwasher.com](http://www.smartwasher.com)

## SmartWasher SW-23 Teilereiniger Paket

Art.-Nr. 32965-AA

- Geschlossenes System
- Gefährliche Schadstoffe (z.B. Öle und Fette) werden biologisch in Co2 und Wasser abgebaut und müssen nicht aufwendig entsorgt werden
- Nachwachsende Mikroben
- Sicher für Mitarbeiter und Umwelt

### Aktionspaket bestehend aus:

- 1 x SW-23 Teilereiniger & Bremsenreiniger
- 3 x 20 Liter OzzyJuice, der kraftvolle Reiniger auf wässriger Basis
- 1 x 4 Lagen Ozzymat



## Abgasabsauggerät für LKW

Art.-Nr. MB-292L

- Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mit hoher Leistung
- 12 m flexiblem Ableitungsschlauch Ø NW 178 mm
- Anschluss: 230 V AC
- Absaugleistung: ca. 1.100 cbm/h
- Saughöhe: ca. 150 - 1.300 mm
- Motor: Einphasig 230 V, 1,1 KW

### Lieferumfang

- 1 x Abgasabsauggerät
- 1 x Abluftschlauch „FLEX-TPE“, 12 m, Ø 178 mm



## Abgasabsauggerät mit Doppelrohr-Abgastrichter und Pkw-Kit

Art.-Nr. 50003

- Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung
- 12 m flexiblem Ableitungsschlauch Ø NW 121 mm
- Anschluss: 230 V AC
- Kabellänge: ca. 5,6 m
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Absaugleistung: ca. 500 cbm/h
- Temperaturbeständigkeit: max. 180 °C
- Saughöhe: ca. 350-1,200 mm
- Motor: Einphasig 230 V, 0,55 KW

### Lieferumfang:

- 1 x Abgasabsauggerät Basis
- 1 x Abgastrichter Doppelrohr PKW-Kit
- 1 x Thermo-Abgasschlauch



## Abgasabsauggerät mit Abgastrichter für Pkw

Art.-Nr. 50001

- Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung
- Universaltrichter
- 12 m flexiblem Ableitungsschlauch Ø NW 121 mm
- Anschluss: 230V AC
- Kabellänge: ca. 5,6m
- Absaugleistung: ca. 500 cbm/h
- Saughöhe: ca. 350 - 1,200 mm
- Motor: Einphasig 230 V, 0,55 KW

### Lieferumfang

- 1 x Abgasabsauggerät Basis
- 1 x Universaltrichter
- 1 x Abluftflexschlauch



**Dichtheitsprüfgerät SMT 300**

Art.-Nr. 0 684 102 300



Das Leckprüfgerät kann zum Prüfen von Kraftstoffdampfleitungen sowie für andere Anwendungen eingesetzt werden. Es können geschlossene Kreisläufe wie beispielweise Ansaug- und Abgasanlagen geprüft werden und Öffnungen gefunden werden, durch die Wind und Wasser eindringen können.

Betriebsdruck: 0,035 bar  
Druckluftanschluss: 3,4 - 12 bar  
Stromversorgung: 12 Volt  
Gewicht: 8,6 kg  
Schlauchlänge: 2400 mm  
Abmessungen: 330 x 305,5 x 330 mm

**Lieferumfang:**

- SMT 300
- UltraTraceUV®
- Steckverschlussatz
- Konusadapter
- Rauchverteiler
- UV-Leuchte mit Schutzbrille
- Schrader Schlüssel

**KTS 560 – Steuergeräte-Diagnosetester mit 1-Kanal-Multimeter**

- Die kabellose Komfort-Lösung zur Steuergeräte- Diagnose
- Ein Gerät für Steuergeräte-Diagnose mit Multimeter für die Fehlersuche
- Drahtlose Bluetooth Übertragung an Laptop/PC

**KTS 980 Paket – Diagnoselösung mit DCU 220 und KTS 590**

Das hochmoderne **KTS 980-Paket**, bestehend aus:

- KTS 590 und
- der DCU 220

versetzt Ihre Werkstatt in die Lage, sich der Herausforderung immer komplexer werdender Fahrzeuge zu stellen.

Mit dem integrierten Zweikanal-Multimeter und dem Zweikanal-Oszilloskop des KTS 590 werden Abweichungen im elektrischen Signal in Echtzeit sichtbar, was ein einfaches und präzises Testen der komplexen Elektrik ermöglicht.

Die DCU 220 steuert die Prüf- und Diagnosesysteme der Bosch KTS-Reihe und ermöglicht ein flexibles und bequemes Arbeiten in der Werkstatt.

- DCU 220 mit KTS 590, tragbares Diagnosegerät
- mit drahtloser Datenübertragung
- mit 2-Kanal-Multimeter
- 2-Kanal-Multi-Oszilloskop
- SSD- Festplatte 512 GB
- RAM-Arbeitspeicher 16 GB

**Partikelzählgerät BEA 090 - für die Zukunft gerüstet**  
Das Partikelzählgerät für EURO 6 / VI Diesel-Fahrzeuge

Mit der Bosch BEA 090 machen Sie Ihre Abgasuntersuchung fit für die Zukunft: Durch das **Kondensationspartikel-Zählverfahren** (engl. Condensation Particle Counting, kurz: CPC) können sie eine präzise Partikelzählung gemäß **AU-Leitfaden 6** durchführen. Denn diese wird bei der HU/AU (Abgasuntersuchung) ab spätestens 1.7.2023 Pflicht für alle EURO 6 / VI Diesel-Fahrzeuge - egal für welchen Fahrzeugtyp.

Für die Partikelzählung wird die Sonde der BEA 090 einfach über den 2 Meter langen beheizten Abgasentnahmeschlauch im Endrohr platziert, und die Messung kann schnell erfolgen. Optional ist der Abgasentnahmeschlauch auch mit einer Länge von 3,5 Metern erhältlich.

Den Bosch BEA 090 Partikelzähler bedienen Sie wie gewohnt mit der **bekannten BEA PC-Software** und binden ihn via Bluetooth in Ihre vorhandene Bosch Abgas-Messstation ein.

Da sich die **Sonde für alle Fahrzeugtypen eignet**, ist **kein Sondenwechsel** zwischen den Messungen erforderlich, und die BEA 090 ist schnell einsatzbereit.



**PROTOTYP**  
Änderungen vorbehalten

Prototyp des Bosch Partikelzählgeräts BEA 090, Änderungen vorbehalten.

**Das Partikelzählgerät ist:**

- robust
- tragbar
- mobil einsetzbar
- wartungsarm

Damit eignet sich das Gerät nicht nur zum lokalen Einsatz in der Kfz-Werkstatt, sondern auch für Prüforganisationen.

**DAS 3000 - Kalibriervorrichtung**

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung mit **volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse**.

**Lieferumfang:**

- Fahrwagen und Kalibriergestell
- Multifunktionstafel (Frontkamera VW-Gruppe und Frontradar für VW, BMW, Nissan, Suzuki, FCA,...)
- Füreine asiatische Hersteller wird das SCT 815 benötigt.
- Präzisions-Messbalken zur Aufnahme herstellerepezifischer Tafeln
- Integriertes Dual-Kamera-Set
- Ausricht-Software mit innovativer Bedienoberfläche für die computergestützte Ausrichtung zum Fahrzeug
- 2 Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmess-Modul (Kontaktplatte)

Für den Betrieb ist eine Bosch PC Lösung (DCU 220) oder ein WINDOWS 10-Werkstatt-PC/ Laptop mit 2 freien USB Ports notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).



# PROFI PARTS. Qualität ohne Kompromisse.



## Schulungen jetzt online buchen!

### Immer auf dem neuesten Stand.

Mit unseren professionellen Schulungsangeboten bleiben Sie fit in allen Bereichen!

Aktuelle Schulungen finden Sie hier:

[profiparts.trainingsfinder.de](http://profiparts.trainingsfinder.de)



## Immer auf dem neuesten Stand.

Mit unseren Schulungsangeboten bleiben Sie fit in allen Bereichen!

PROFI PARTS bietet Ihnen die Möglichkeit, an professionellen Schulungen teilzunehmen. In Kooperation mit unseren Schulungspartnern behandeln die Trainings aktuelle und zukunftsorientierte Themen rund um den Werkstattalltag – von der Elektronik und Technik bis hin zum Verkauf und betriebswirtschaftlichen Themen.

Weitere Informationen über unser Schulungsportal finden Sie unter: [profiparts.trainingsfinder.de](http://profiparts.trainingsfinder.de) oder im Autoteilepiloten [www.autoteilepiloteplus.de](http://www.autoteilepiloteplus.de) im Bereich SELECT ACADEMY.

**SELECT  
ACADEMY**<sup>®</sup>

## Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.

### PROFI PARTS Koblenz

Johann-Baulig-Straße 1  
56070 Koblenz  
Telefon 0261 88436-0  
Telefax 0261 88436-36

### PROFI PARTS Föhren

Europa-Allee 44  
54343 Föhren  
Telefon 06502 93085-0  
Telefax 06502 93085-39

### PROFI PARTS Bitburg

Südring 39  
54634 Bitburg  
Telefon 06561 94494-0  
Telefax 06561 94494-26

### PROFI PARTS Gießen

An der Automeile 12b  
35394 Gießen  
Telefon 0641 94469-0  
Telefax 0641 94469-28

### PROFI PARTS Rheinbach

Boschstraße 34  
53359 Rheinbach  
Telefon 02226 90994-0  
Telefax 02226 90994-44

### PROFI PARTS Ebernahn

In der Holl 2  
56424 Ebernahn  
Telefon 02623 9258-3  
Telefax 02623 9258-18

### PROFI PARTS Schweich

In den Schlimmführen 4  
54338 Schweich  
Telefon 06502 9204-0  
Telefax 06502 9204-15

### PROFI PARTS Losheim

Wolfsborn 61  
66679 Losheim am See  
Telefon 06872 88729-0  
Telefax 06872 88729-199

### PROFI PARTS Wetzlar

Willy-Bechstein-Straße 6  
35576 Wetzlar  
Telefon 06441 381989-0  
Telefax 06441 381989-21

### PROFI PARTS Hanau

Adalbert-Eisenhuth-Str. 14  
63457 Hanau  
Telefon 06181 675568-0  
Telefax 06181 675568-25

### PROFI PARTS Limburg

Siemensstraße 5  
65549 Limburg  
Telefon 06431 40915-0  
Telefax 06431 40915-199

### PROFI PARTS Wittlich

Gottlieb-Daimler-Straße 20  
54516 Wittlich  
Telefon 06571 955569-0  
Telefax 06571 955569-17

### PROFI PARTS Saarburg

Güterstraße 8  
54439 Saarburg  
Telefon 06581 9261-0  
Telefax 06581 9261-61

### PROFI PARTS Gelnhausen

Am Spitalacker 4  
63571 Gelnhausen  
Telefon 06051 9215-0  
Telefax 06051 9215-20



[www.profi-parts.de](http://www.profi-parts.de)  
[service@profi-parts.de](mailto:service@profi-parts.de)