Nr. 2| 2023, gültig vom 01.05. – 30.06.2023

PROFISTARK

Starke Angebote - Fahrzeugzubehör für Pkw und Nfz

Aktionspaket M18 FPP2BH-523B Powerpack

Art.-Nr. 4933492523

Aktionsset bestehend aus:

- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ ½"-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring
- 1 x M12 UCL-0 – M12™ Akku-Leuchte
- 2 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x M12 B2 – M12™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegerät
- 1 x Hex Socket ShW ½ Automotive Set
- 1 x Tasche

Mehr Infos siehe Seite 18.

PROFI PARTS FAHRZEUGTEILE

Dachbox Husky 300
schwarz matt, 300 Liter, Öffnung rechts
Art.-Nr. 08132201

- Maße (L x B x H):
  max. außen: 220 x 60 x 36 cm
  max. innen: 208 x 50 x 32 cm
- Rauminhalt: 300 Liter
- Eigengewicht: 14 kg
- Zulässige Tragkraft: 50 kg
- Max. Gewicht: 64 kg beladen

Montage: 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen

Dachbox Husky 330
schwarz matt, 330 Liter, Öffnung rechts
Art.-Nr. 08144401

- Maße (L x B x H):
  max. außen: 190 x 75 x 38 cm
  max. innen: 178 x 65 x 34 cm
- Rauminhalt: 330 Liter
- Eigengewicht: 13 kg
- Zulässige Tragkraft: 50 kg
- Max. Gewicht: 63 kg beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung

Dachbox Husky 510
schwarz matt, 510 Liter, DuoLift
Art.-Nr. 08144801

- Maße (L x B x H):
  max. außen: 200 x 90 x 44 cm
  max. innen: 188 x 80 x 39 cm
- Rauminhalt: 510 Liter
- Eigengewicht: 18 kg
- Zulässige Tragkraft: 75 kg
- Max. Gewicht: 93 kg beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Öffnungs-System: DuoLift für beidseitiges Öffnen und Schließen

VeloSpace XT - Kupplungsträger
Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.

Produkteigenschaften
- Radschienen mit Überlänge ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1300 mm Radstand).
- Abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Extra großer Abstand zwischen Fahrrädern: 25 cm
- max. Reifenbreite: 29"

Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	max Gewicht pro Fahrrad	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
VeloSpace XT 2	2-3	60 kg	30 kg	18,7 kg	135 x 69 x 79	135 x 74 x 25	**Art.-Nr. 938000**
VeloSpace XT 3	3-4	60 kg	30 kg	20,6 kg	135 x 73 x 79	135 x 73 x 31	**Art.-Nr. 939000**

Thule EasyFold XT - Kupplungsträger
Komplett zusammenklappbar, kompakt und benutzerfreundlich

Produkteigenschaften
- Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung
- Für den Transport von E-Bikes und schweren Mountainbikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für einen „reibungslosen" Fahrradtransport
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers
- Schließen Sie Ihre Fahrräder am Fahrradträger und den Fahrradträger an der Anhängekupplung ab (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 22 cm
- max. Reifenbreite: 29"

EasyFold XT 2

EasyFold XT 3

Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	max Gewicht pro Fahrrad	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
EasyFold XT 2	**2**	60 kg	30 kg	17,9 kg	123 x 63 x 68	31 x 63 x 68	**Art.-Nr. 933100**
EasyFold XT 3	**3**	60 kg	30 kg	23,1 kg	123 x 83 x 86	31 x 83 x 86	**Art.-Nr. 934100**

Thule EasyFold XT Carrying Bag
Tragetasche für Heckträger

Schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold XT Fahrradträger transportieren und lagern.

Passend für	Artikel-Nr.	Preis
EasyFold XT 2	**Art.-Nr. 931100**	34,00 €
EasyFold XT 3	**Art.-Nr. 934400**	38,00 €

Thule Arcos Box
Die Heckbox mit modernem Design und erstklassiger Aerodynamik

NEU

Produkteigenschaften
- Einfacher Zugang zum Gepäck
- Aerodynamisches und stromlinienförmiges Design
- Schützt die Ausrüstung
- Die Gepäckbox kann von einer Person angebracht werden
- SlideLock-System mit getrennter Schließ- und Öffnungsfunktion
- Erfordert die Thule Arcos-Plattform

Arcos Box	Volumen	max. Zuladung	Gewicht Box	Maße (cm)	Artikel-Nr.
Größe M	**300 Liter**	50 kg	17 kg	141 x 78 x 52	**Art.-Nr. 906100**
Größe L	**400 Liter**	50 kg	20 kg	171 x 78 x 54	**Art.-Nr. 906200**

Arcos Trägerplattform
Für Anhängerkupplungen
Art.-Nr. 906300

Zum Installieren der Thule Arcos-Gepäckträgerbox ist die Thule Arcos-Plattform erforderlich.

NEU

- Maße: 67 x 69 x 26 cm
- Gewicht: 9 kg
- Farbe: schwarz
- Kompatibel mit One-Key System

NOx- Partikelsensor Service Kit 29-teilig

PICHLER

Art.-Nr. 60525200

Zur Demontage von NOx- Partikelsensoren, Reinigung und Erneuerung des Haltegewindes in der Abgasanlage. Patentiert!
Dieses Spezialwerkzeug gewährleistet das Herausdrehen des Sensors, das Gewindereinigen, sowie das eventuelle Einbringen einer neuen Gewindebuchse durch folgende Arbeitsschritte:

- **DUO-Sensorschlüssel:** zum Lösen des Sensors, mittels eines speziellen Steckschlüsseleinsatzes (SW22 oder SW24), welcher formschlüssig und geschlossen am Sensor Sechskant anliegt. Mit einer Betätigungsnuss SW30 oder einem Ring-Maulschlüssel, welche sich wiederrum kraftschlüssig zu dem Steckschlüsseleinsatz verhält, den Sensor herausdrehen. Somit wird ein beschädigungsfreies Lösen des Sensors gewährleistet.
- **Reinigen und Nachschneiden:** des Sensor-Befestigungsgewinde im Abgassystem. Zwei speziell für diesen Anwendungszweck entwickelte Sonder-Gewindebohrer (M20x1,5 M22x1,5) ermöglichen das Nachschneiden auch bei engsten Platzverhältnissen.
- **Gewindeerneuerung:** durch Ausbohren des beschädigten Sensor-Befestigungsgewindes mittels konzentrisch eingebrachter Bohrführungshülse mit Tiefenanschlag limitierter, Hartmetall bestückter, Kernlochbohrer-Vorrichtung. Anschließend wird mit einem Sondergewindebohrer ein Gewindebuchsen-Befestigungsgewinde eingebracht, und eine neue Gewindebuchse (M20x1,5 oder M22x1,5) mittels Setzdorn eingedreht.

Kühlsystem-Spülwerkzeug

MEYLE

Geeignet für Wasser und Druckluft

Art.-Nr. 999 990 0002

Schnelle und leistungsfähige Reinigung des Kühlsystems sowie Wiederherstellung dessen Leistungsfähigkeit Reinigung ohne Einsatz aggressiver Chemikalien und Lösungsmittel.

- Inklusive 1/2" Anschlussnippel für Wasserkupplungen
- Fünffach abgestufte Düse (19 - 29 - 32 - 36,5 - 40 mm)
- Luftanschlussgewinde: 1/4" BSP
- Maße: 314,2 x 120,9 mm
- Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
- Abgestufte Düse aus POM
- Feder aus gehärtetem Federstahl
- Betriebsdruck: 6-10 bar
- Wasserbedarf: 6 l/min
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Gesamtlänge: 315 mm
- Luftbedarf: 230 l/min (3,8 l/sec)

DPF FLUSH TOOL

XENUM

Art.-Nr. 8880003

Verwenden Sie das Produkt, wenn eine Verstopfung des Dieselpartikelfilters vorliegt. Geeignet für Einsatz in allen Typen von Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter und Katalysator.

Eigenschaften

- Reinigt und entfernt Ruß und Kohlestoff-Ablagerungen von porösen Wabenstrukturen wie diejenigen des DPFs
- Verhindert die wiederholte Bildung von Rußbelägen im Partikelfilter
- Keine brennbare Flüssigkeit auf Wasserbasis
- Metallfreie Reinigungsflüssigkeit, hinterlässt keine Rückstände
- Wiederherstellung der normalen DPF-Funktion
- Verbesserte Motor- und DPF-Zuverlässigkeit

DPF-Reiniger 300 ml

MOTUL

Art-Nr. 108118

- Hochleistungsadditiv, welches die Regeneration des Dieselpartikelfilters unterstützt
- Verbessert das Kaltstartverhalten
- Reduziert die Rauchentwicklung
- Hält den Dieselpartikelfilter sauber
- Reduziert Reparaturkosten und ermöglicht eine lange Lebensdauer von DPF & TL
- Besonders empfohlen bei Longlife-Service Intervallen
- Geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter bzw. SCR-Katalysator

Sicher ans Ziel: Vor der Reisezeit Stoßdämpfer prüfen und MEYLE-Komfort in Blau einbauen!

Mit MEYLE-Fahrwerks- und Lenkungsteilen an Bord sind PKWs einfach zuverlässiger auf der Straße unterwegs.

- 650 MEYLE ORIGINAL Stoßdämpfer decken rund 80% des europäischen Fuhrparks ab, das sind 214 Millionen Fahrzeuge.
- In Deutschland entwickelt und qualitätsgeprüft nach den Prüfvorschriften des VDA und den hohen MEYLE-Standards.
- 2-stufige Tests: 100%iger Leistungstest und 100%ige Dichtheitsprüfung während der Produktion, anschließend in-house Tests bei MEYLE in Hamburg.
- Schnell erkennbare Qualität an der MEYLE-blauen Farbe.
- Passendes Zubehör in Form von MEYLE-Stoßdämpfer- Staubschutzsätzen mit Anschlagpuffern und Staubschutzkappen erhältlich.

Stoßdämpfer sind sicherheitsrelevante Bauteile, sie sind ständig enormen Belastungen durch z.B. unebene Straßen, Umwelteinwirkungen u.v.m. ausgesetzt.

Ein frühzeitiger Verschleiß kann in brenzligen Situationen zu Sicherheitsrisiken führen. Bemerkbar wird das u.a. durch:

- „schwammiges“ Fahrverhalten
- erhöhten Bremsweg
- erhöhten Reifenverschleiß
- verringerte Wirkung der elektronischen Assistenzsysteme (ABS, ESP und ASR)

Mit MEYLE ORIGINAL Stoßdämpfern sind Sie auf der sicheren Seite!

MEYLE-Tipp:
Jetzt an die Stoßdämpfer- Überprüfung beim Kunden denken und den Wechsel mit anbieten – vor allem bei Fahrzeugen mit höherer Belastung auf den Achsen oder mit hoher Kilometerleistung, spätestens allerdings nach 80.000 Kilometern und immer paarweise.

Mehr Infos auf **www.meyle.com**

DRIVER'S BEST FRIEND

MEYLE



KUPPLUNGEN

VALEO IST EINER DER FÜHRENDEN LIEFERANTEN FÜR KUPPLUNGEN.

LASSEN SIE SICH VON DER QUALITÄT, DES KNOW-HOWS UND DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT UNSERER PRODUKTPALETTE ÜBERZEUGEN.

Entspricht den Originalspezifikationen

Kupplungssätze: Jedes dritte Neufahrzeug in Europa ist mit einer Kupplung von Valeo ausgestattet.

Hydraulik: 2 von 3 Neufahrzeugen in Europa sind mit einem Hydraulikteil von Valeo/FTE ausgestattet.

Keine Wiederaufbereitung:
100% neue Kupplungen

Qualiät:
Die Beläge von Valeo sind der Maßstab für Reibmaterial auf dem Markt und werden in unseren eigenen Fabriken hergestellt.

Kompetenz und Leistung
Das Angebot von Valeo umfasst mehr als 1700 Referenzen für traditionelle Kupplungssätze und mehr als 130 Referenzen für Komponenten.

Der technische Support von Valeo ist immer verfügbar

Rufen Sie uns an.: 00800 9000 5080 TECH @SSIST Verwenden Sie TechAssist, das kostenlose Tool für Ersatzteile, Reparaturhinweise und Einbaueinleitungen

Smart care for you
valeoservice.de

Kupplungssatz FULLPACK DMF (CSC)
passend für Audi, Seat, Skoda,VW
Art.-Nr. 837397

- mit Schwungrad, Schraubensatz, Kupplungsscheibe
- Spezialwerkzeug zur Montage nicht notwendig
- für Motoren mit Zweimassenschwungrad
- 6 Befestigungsbohrungen
- mit Kupplungsdruckplatte und Zentralausrücker
- Außen-Ø Kupplungsdruckplatte: 241 mm
- Ausschubkraft: 7.200 N
- Zähnezahl: 23

Vergl.-Nr. 03G105264J

Abb. ähnlich

Kupplungssatz FULLPACK DMF
passend für Audi, Seat, Skoda,VW
Art.-Nr. 837073

- mit Schwungrad, Schraubensatz, Sicherungsschraubensatz, Kupplungsscheibe und Ausrücklager
- für Motoren mit Zweimassenschwungrad
- 6 Befestigungsbohrungen
- Emit Kupplungsdruckplatte
- Außen-Ø Kupplungsdruckplatte: 228 mm
- Ausschubkraft: 5.550 N
- Zähnezahl: 28

Vergl.-Nr. 03G105266BA

Abb. ähnlich

PKW Kupplungssatz 3P
passend für Seat, Skoda,VW
Art.-Nr. 832394

- mit Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklager
- für Motoren ohne Zweimassenschwungrad
- Außen-Ø Kupplungsdruckplatte: 28 mm
- Ausschubkraft: 5.600 N
- Zähnez.: 28
- Nabenprofil: 23 x 20

Vergl.-Nr. 622 3218 00

Abb. ähnlich

Pkw Premium Kupplungskit 3P
passend für Audi, Seat, Skoda,VW
Art.-Nr. 826326

- mit Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklager
- Außen-Ø Kupplungsdruckplatte: 221 mm
- Betätigungsart: Druckbetätigung
- Ausschubkraft: 4.700 N
- Zähnez.: 28
- Nabenprofil: 22,10 x 20,30

Vergl.-Nr. 036198141B

Abb. ähnlich

Pkw Premium Kupplungskit mit hydraulischem Ausrücker
passend für Ford und Mazda
Art.-Nr. 834063

- mit Kupplungsdruckplatte, Zentralausrücker und Kupplungsscheibe
- Außen-Ø Kupplungsdruckplatte: 190 mm
- Ausschubkraft: 3.400 N
- Zähnez.:17
- Nabenprofil: 19,9 x 16,9
- 3 Befestigungsbohrungen am Zentralausrücker:

Vergl.-Nr. 619 3063 33

Abb. ähnlich

Pkw Premium Kupplungskit 3P
passend für Audi, Seat, Skoda,VW
Art.-Nr. 826339

- mit Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklage
- Außen-Ø Kupplungsdruckplatte: 200 mm
- Betätigungsart: Druckbetätigung
- Ausschubkraft: 4.200 N
- Zähnez.: 28
- Nabenprofil: 22,1 x 20,3

Vergl.-Nr. 619 3075 00

Abb. ähnlich

Luftfederbein BMW
Art.-Nr. A-2780

- für Fahrzeuge: mit Luftfederung, mit Niveauregulierung, ohne Aktivlenkung
- Einbauort: hinten
- Befestigungsart: oben Brücke, unten Stift

Vergl.-Nr. 37106781827

Abdecknetz mit Expanderseil
zum Sichern der Ladung

FRIELITZ

- Maschenweite ca. 45 mm
- aus ca. 3 mm starkem Polypropylen-Multifilament
- Rand gesäumt mit umlaufender robuster Randverstärkung und Expanderseil
- verpackt im PVC-Beutel

Außenmaß	Artikel-Nr.
3000 x 2000 mm	**Art.-Nr. 013030043-EXPANDER**
3500 x 2500 mm	**Art.-Nr. 013030045-EXPANDER**

Blaupunkt Milano 170 BT
Der MP3-Jongleur
Art.-Nr. 2001017123466

BLAUPUNKT

- Automotive Tuner
- FM (RDS), AM (MW, LW)
- Wiedergabeformate: MP3, WMA
- Wiedergabe von CD, USB, SDHC, SD
- Datenträger: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD
- Bluetooth eingebaut (HFP, A2DP)
- Zugriff auf Telefonbuch
- Eingebautes Mikrofon
- Front USB (Standard A-Typ)
- SDHC Kartenleser (hinter Release Panel)
- Front Aux-In
- 4×40 Watt Max. + 2-Kanal Preamp-out
- 4-Band, Semi-parametrischer Equalizer
- Sound presets (Flat, Rock, Pop, Klassik)
- Permanenter Preset Speicher
- X-Bass
- Release Panel

Reifensack 100% recycled
Gewohnte, sehr gute Qualität & Nachhaltigkeit vereint!
Art.-Nr. 324266

NEU

- Größe XL, bunt
- 960 x 1000 mm, bis ca. 18"
- Reifensack aus 100% PIR-Rezyklat
- 1 Rolle = 100 Stück

Horn & Bauer Unternehmensgruppe

Sortiment, Ölablassschrauben
Art.-Nr. 777.100

elring Das Original

- 24 Typen inkl. Dichtringe für 20 Hersteller.

Unterlegkeil
Art.-Nr. 010100102

FRIELITZ

- Kunststoff
- Ohne Halter
- 220 x 90 x 100 mm (LxBxH)

Halter für Unterlegkeil
Art.-Nr. 010100103

FRIELITZ

- Kunststoff

Euro Warndreieck Mini
Art.-Nr. 43940200

petex

- Im Kunststoffköcher
- Ca. 440 x 55 x 35 mm
- Geprüft und zugelassen
- Passend auch für die neuen KFZ
- Farbe: rot

Sicherheitsweste

petex

- Bitte beachten Sie die Mitnahmepflicht in vielen europäischen Ländern!
- 100% Polyester mit 2 umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss

Gelb
Art.-Nr. 43910019

Orange
Art.-Nr. 43910000

Wunder-Baum Vanille
Art.-Nr. 134205

- Erfrischt die Luft in jedem Raum.
- Duftet auch noch nach mehreren Wochen.

In vielen weiteren Duftvarianten erhältlich.

WUNDER-BAUM

DIE VARTA® SILVER DYNAMIC AGM.
DIE BATTERIE FÜR FAHRZEUGE VON HEUTE UND MORGEN.

xEV
- Electric Vehicle
- Platzhalter für alle Arten von Elektrofahrzeugen

- **BEV:** Battery Electric Vehicle
- **HEV:** Hybrid Electric Vehicle
- **PHEV:** Plug-in Hybrid-Electric Vehicle
- **FCEV:** Fuel Cell Electric Vehicle

DIE ROLLE DER 12V BATTERIE IN xEV FAHRZEUGEN.

- Innenbeleuchtung
- Fahrerassistenz-systeme
- Alarmanlage
- Radio/ Soundsystem

- Navigations-system
- Instrumente
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer zum Starten und Steuern der Hochvolt-Batterie

Bei Ausfall der Hochvolt-Batterie

- Scheinwerfer
- Servolenkung
- Fahrerassistenz-systeme
- Bremsen und Bremskraftverstärker

Die Lösung – Die VARTA Silver Dynamic AGM

- Durch enge Zusammenarbeit mit führenden OEMs als beste Lösung für Fahrzeuge von heute und morgen bestimmt
- Bereit für die Zukunft – xEV fähig
- xEV Abdeckung von 97 %

- Beste Start-Stopp-Leistung
- Neue VARTA AGM-Batterien bestehen zu 90 % aus recyceltem Blei

Für Start-Stopp und xEV-Fahrzeuge

ETN	Kurz-bezeichnung	Baugröße	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kapazität (Ah)	CCA (A)	EAN	SAP Nr.	Bestell Nr.
560901068	A8	H5/LN2	242	175	190	60	680	4016987165508	695160	560901068J382
570901076	A7	H6/LN3	278	175	190	70	760	4016987165515	695159	570901076J382
580901080	A6	H7/LN4	315	175	190	80	800	4016987165522	695161	580901080J382
595901085	A5	H8/LN5	353	175	190	95	850	4016987165539	695157	595901085J382
605901095	A4	H9/LN6	394	175	190	105	950	4016987165546	695158	605901095J382

*Weitere Batterietypen folgen im Jahr 2023

www.varta-partner-portal.com/de

Alles startet mit VARTA®

CLARIOS

Innenraumfilter FreciousPlus
passend für VW ID 3, 4
Art.-Nr. FP 36 006

MANN FILTER

- FreciousPlus
- Biofunktionaler Innenraumfilter
- Aktivkohlefilter mit Polyphenol
- Mit antibakterieller Wirkung
- Mit fungizider Wirkung
- Feinstaubfilter (PM 2.5)
- L x B x H: 360 x 174 x 30 mm



Vergl.-Nr. 1EA 819 669

Ladekabel Typ 2
3 KW/230V 4M
Art.-Nr. 95960024

HERTH+BUSS

Das Gerät erfüllt die Elektromobilitätsnormen, u.a. IEC 62752. Die von diesen Normen abweichenden Anforderungen des Z.E. Ready Prozesses können nicht vollständig gewährleistet werden.

Kabellänge:	4 m
Fahrzeugausstattung:	für Fahrzeuge mit Elektromotor für Fahrzeuge mit Hybridantrieb
Lademodus:	2
Nennstrom:	13 A
Leistung:	3 kW
Nennspannung:	230 V
Adernquerschnitt:	3G2,5 mm²
DIN/ISO:	IEC 62752
Phasen:	1
Steckerausführung:	Ladestecker Typ 2, Schutz-Kontakt-Stecker
Temperaturbereich:	von -40 °C bis 50 °C

Lenker, Radaufhängung - MEYLE-HD Quality
passend für Tesla Model 3/Y

MEYLE

- Material: Aluminium
- Verstärkte Ausführung
- nur paarweise austauschen

Einbauort	Vergleichs-Nr.	Gebrauchs-Nr.	Artikel-Nr.
Vorderachse links / oben	1044321-00-F	MCA1559HD	**Art.-Nr. 70-16 050 0009/HD**
Vorderachse rechts / oben	1044326-00-F	MCA1560HD	**Art.-Nr. 70-16 050 0010/HD**

Scheibenwischer Tesla Model S
Wischblatt ORIGINAL VISIOFLEX SET
Art.-Nr. 119469

- für Linkslenker
- Einbauort: vorne
- Flachbalkenwischblatt
- Menge: 2
- Länge 1: 680 mm
- Länge 2: 430 mm
- Styling: mit Spoiler

Abb. ähnlich



SWF

Wagenheberaufnahme
Passend für Tesla Model 3/S/X
Art.-Nr. 173025

- Außen-Ø: 76,6 mm
- Material: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Achtung! Bei der Durchführung von Wartungsarbeiten (die ein Anheben des Fahrzeugs vom Boden erfordern) an einem der oben aufgeführten Tesla-Modelle, muss das Fahrzeug unbedingt korrekt angehoben werden, um Schäden an der Hochspannungsbatterie, die sich unter dem Fahrzeug befindet, zu vermeiden. Alle diese Tesla-Modelle verfügen über vier spezielle Aufnahmepunkte.

Der Satz Wagenheberaufnahmen febi 173025 passt genau in diese Aufnahmepunkte, welche speziell für diesen Zweck gedacht sind. Der Satz Wagenheberaufnahmen kann mit einem hydraulischen Wagenheber oder einer Hebebühne verwendet werden, um das Fahrzeug sicher und effizient anzuheben.

febi bilstein

E-Mobilität Starterset 1
27-teilig
Art.-Nr. V1100

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Mit dem E-Mobilität Starterset S erfüllen Sie die Anforderungen der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugenmit Hochvoltsystemen.

Inhalt:
- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabsperrungen
- Hinweis- und Verbotsschilder
- Spannungsprüfer

E-Mobilität Starterset 2,
77-teilig
Art.-Nr. V1200

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Mit dem E-Mobilität Starterset L erfüllen Sie die Anforderungen der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.

Inhalt:
- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabsperrungen
- Hinweis- und Verbotsschilder
- Spannungsprüfer
- Isolierte Handwerkzeuge

VDE Werkzeugsatz, 50-teilig
Art.-Nr. V1000

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Enthält alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, stromführenden Leitungen oder sonstigen elektrischen Gegenständen ermöglichen. Alle Bestandteile des Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04 zertifiziert und somit bis 1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt Gleichspannung isoliert.

Inhalt isolierte Werkzeuge:
- Schraubendreher PH1 / PH2 / PH3/ T20 / T25 / T30 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
- Steckschlüsseleinsätze 3/8" 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
- Schraubendreheinsätze 3/8": M8 / M10 / M12
- Verlängerungen 3/8": 150 und 250 mm
- Abisoliermesser
- Wasserpumpenzange, 250 mm
- Flachrundzange, 200 mm
- Kabelschere
- Kombizange, 180 mm
- Flachzange, 200 mm
- Kraftseitenschneider, 160 mm
- 10 Isolierkappen

Hochvolt-Spannungsprüfer
Art.-Nr. 32233L

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Zur Prüfung der Spannungsfreiheit an Hochvolt-Fahrzeugen

- Isolierung nach CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- DC/AC Spannungsmessung
- Einpolige Spannungserkennung
- Prüfung der Phasendrehung
- Durchgangsprüfung
- Dioden-Test
- IP 64
- Mit LED-Beleuchtungslampe
- Spannungsbereich: 10 - 690 V AC/DC
- Einpolige Spannung: 100 - 690 V
- Durchgangsprüfung: Schwellenwert < 200 kOhm

Airmatic Innenraumfilter

VERSCHIEDENE FILTERAUSFÜHRUNGEN

für jede Anforderung



- Qualität „Made in Germany“ zum Top Preis-Leistungsverhältnis
- TÜV und ISO Zertifizierung
- Entwicklung und Produktion auf Grundlage von OE Standards
- Breites Sortiment mit ca. 95% Abdeckung des Fahrzeugparks
- Einfache Montage durch absolute Passgenauigkeit

Passend für	Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Vergl.-Nr.	Mann + Hummel
Audi: A3 (8V-), TT - (FV9), **Seat:** Ateca – (KH7), Leon - (5F1, 5, 8), **Skoda:** Octavia III, **VW:** Golf VII , Touran (5T1), Arteon(3H7), T-Roc (A11), Passat - (3G2, 5), Tiguan - (AD1), Crafter"	IF0236	**Art.-Nr. IF0236**	Partikelfilter	5Q0 819 644	CU26009
	IF1236	**Art.-Nr. IF1236**	Aktivkohlefilter	5Q0 819 653	CUK26009
	IF1236B	**Art.-Nr. IF1236B**	Biofunktionaler Aktivkohlefilter	5Q0 819 669	FP26009

Airmatic Bus-Innenraumfilter

Biofunktionale Ausführung

Passend für Busse	Modell	Artikel	Vergl.-Nr.	Art.-Nr.
Mercedes Benz	Travego	IF0583MB	002 835 57 47	**Art.-Nr. IF0583MB**
Mercedes Benz	Evobus	IF0598MB	002 835 49 47	**Art.-Nr. IF0598MB**
Mercedes Benz	Citaro (O530)	IF0603ZMB	002 835 56 47	**Art.-Nr. IF0603ZMB**
Mercedes Benz	Evobus	IF0650MB	002 835 50 47	**Art.-Nr. IF0650MB**
Mercedes Benz	Evobus	IF0651MB	002 835 52 47	**Art.-Nr. IF0651MB**
Mercedes Benz	Websto Klimaanlage	IF1516B	002 835 68 47	**Art.-Nr. IF1516B**
Mercedes Benz	O 530 Citaro (Konvekta)	IF1529B	002 835 63 47	**Art.-Nr. IF1529B**
Mercedes Benz	Top Class 400 S 431 DT	IF1534B	002 835 51 47	**Art.-Nr. IF1534B**
Mercedes Benz	Top Class 400 S 431 DT	IF1535B	002 835 53 47	**Art.-Nr. IF1535B**
Mercedes Benz	Citaro (2012)	IF1542B	002 835 60 47	**Art.-Nr. IF1542B**
Mercedes Benz	Citaro (2012)	IF1543B	002 835 59 47	**Art.-Nr. IF1543B**
Mercedes Benz	Citaro (2012)	IF1551B	002 835 58 47	**Art.-Nr. IF1551B**
Mercedes Benz	S 415 GT	IF1587B	002 835 47 47	**Art.-Nr. IF1587B**
Mercedes Benz	Citaro (2012)	IF1591B	002 835 55 47	**Art.-Nr. IF1591B**

Aktivkohlefilter gegen Allergene, Viren, Schimmel und Bakterien

Pollenfilter, mit antibakterieller, antiallergischer und fungizider Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5)

DinSensor™, Abgasdrucksensoren

- Direkter Ersatz der OE Sensoren
- Im Dinex Test Center getestet
- Kosteneffizientes Gleichgewicht zwischen Emissionskontrolle und Motorleistung
- Einfache Montage

NEU

Passend für	Truck	Bus	Euronorm	OE Nr. nur als Referenz	Art.-Nr.
DAF	XF / CF	VDL	Euro 6	2124494	**Art-Nr. 22050**
Iveco	Stralis / Trakker	Crossway / Urbanway / Magelys / Evadys	Euro 6	5801792376	**Art-Nr. 29050**
MAN	TGS / TGX	Jetliner / Lion's city / Tourliner	Euro 6	51 274 210 331	**Art-Nr. 47051**
Mercedes	Atego / Antos / Actros / Arocs	Citaro,Integro / Intouro / Connecto / Tourismo	Euro 6	010.153.0028	**Art-Nr. 51050**
Mercedes	Arocs	Citaro,Integro / Intouro / Connecto / Tourismo	Euro 6	010.153.0128	**Art-Nr. 51054**
Scania	P / G / R	F / K / N	Euro 6	2250881, 2302150, 2277404	**Art-Nr. 67050**
Volvo / Renault	Volvo - FH / FM / FL / FE Renault - K / T / D"	B11R / B13R / B5LH / B5LHC	Euro 6	21403962, 7421403962	**Art-Nr. 8CL004**
Volvo / Renault	Volvo - FE / FL Renault - D Narrow / D Wide	B8L / B8R / B5LH / B5LHC	Euro 6	22490368, 7422490368	**Art-Nr. 81061**
Volvo	FH	B5LH / B9L / B9TL / R9TL / B7R / B13R	Euro 6	20451992	**Art-Nr. 8CL005**

LED-Arbeitsscheinwerfer eckig, HELLA VALUEFIT

HELLA VALUEFIT
- Schutzart: IP 6K9K, Aluminiumgehäuse
- Multivolt: 10 – 30 Volt, Verpolungsschutz, ECE-R10 Zulassung
- Anschluss: 800 mm Leitung
- ECE-R23 Rückfahrscheinwerferzulassung

Rückfahrscheinwerferzulassung

(1) (2) (3)

	Bezeichnung	Lumen (lm)	Anzahl LED	Leistung	Lichtverteilung	Artikel-Nr.
(1)	Arbeitsscheinwerfer S800	800	4	9 W	Objektausleuchtung	**Art.-Nr. 1GA 357 107-012**
(2)	Arbeitsscheinwerfer S1500	1500	9	15 W	Nahfeldausleuchtung	**Art.-Nr. 1GA 357 103-012**
(3)	Arbeitsscheinwerfer S2500	2500	16	25 W	Großflächige Ausleuchtung	**Art.-Nr. 1GA 357 106-022**

Rundumkennleuchte
K-LED Blizzard
Art.-Nr. 2XD 012 980-001

- 12/24V
- gelb, geschraubt
- Kabel: 150mm
- Stecker: Flachstecker
- Menge: 1
- Sehr gute Warnwirksamkeit
- Modernes Design
- Blitzende Lichtfunktion
- Synchronisation von bis zu 4 Kennleuchten

LED-Blitz-Kennleuchte
Warnblitzer BST
Art.-Nr. 2XD 012 160-851

- 12/24V
- waagerecht, gelb
- Schraubanschluss/Anbau
- Kabel: 150 mm
- Stecker: offene Kabelenden
- Set, Menge: 2

Kennleuchte K-LED Nano
Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2XD 066 146-011

- 12/24V
- gelb
- Rohrstutzen, flexibel
- Höhe: 125 mm
- Menge: 1
- **Klein, aber lichtstark.** Durch kompakte Abmessungen und hohe Lichtintensität bietet die neue HELLA Kennleuchte eine sehr gute Warnwirkung.

SOS 360° Warnleuchte
Art.-Nr. 2XW 359 001-001

Die perfekte Ergänzung zum Warndreieck!

- 9 V Batteriebetrieb*, LED
- 2 magnetisch aktivierbare Lichtfunktionen **Warnlicht: gelb; Arbeitslicht: weiß**
- schnell aktiviert
- 1 Kilometer sichtbar
- Magnethalterung
- inkl. Taschenlampe

*9 V Batterie 6LR61 550 mAh ist nicht enthalten

Fernscheinwerfer
Jumbo LED mit Positionslicht
Art.-Nr. 1FE 016 773-001

- 12/24V
- rechteckig
- Referenzzahl: 25
- glasklare Streuscheibe
- Lichtscheibenfarbe: glasklar
- Kabel: 800 mm
- links/rechts

Arbeitsscheinwerfer
ValueFit LED TS1700
Art.-Nr. 1GA 357 110-002

- 12V/24V
- 1700 lm
- geschraubt
- Nahfeldausleuchtung
- Kabel: 800 mm
- Stecker: offene Kabelende

BH SENS

IntelliSens

WIR ERWEITERN UNSER PRODUKTSORTIMENT FÜR SIE

Bei Nutzfahrzeugen und Anhängern ist RDKS seit Juli 2022 für alle neu homologierten Fahrzeuge verpflichtend. Ab Juli 2024 müssen alle neu zugelassenen Nutzfahrzeuge mit RDKS ausgestattet sein.

Vorteile im Flottenmanagement:
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- Verringerung des Reifenverbrauchs
- Weniger CO_2-Emissionen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit

RDE-Original-Ersatzsensor RDE235

Passend dazu der neue Original-Ersatzsensor RDE235 zur direkten Montage ohne Programmierung.
- Original-Ersatzsensor
- Keine Programmierung notwendig
- Einfache Montage
- OE Qualität
- Für aktuelle Actros-Modelle

RDE235
Art.-Nr. 73900235

DT24HD mit OBD-II Modul
- Ideal für das Flottenmanagement und die Wartung von LKW´s und Bussen
- Programmiert den BH SENS Truck Universalsensor UVS01HD
- Mit OBD-II Modul und Hard-Case Koffer
- Prüft den Reifendruck und den Batteriezustand der Sensoren
- Aktiviert die RDKS-Sensoren der großen LKW- und Busmarken des europäischen Marktes
- Bewältigt mühelos Zwillingsrad-Konstellationen
- Verwaltet und speichert die Daten von bis zu 22 Rädern
- Softwarelizenz für 1 Jahr inklusive

DT24HD mit OBD-II Modul Art.-Nr. 73906221

Bald erhältlich:
Wir erweitern nicht nur stetig die Abdeckung des Universalsensors UVS01HD für Sie, sondern präsentieren Ihnen demnächst auch weitere RDE-Original-Ersatzsensoren sowie ein LKW Upgrade-Paket für die Diagnosegeräte VT56 und DT57.

IntelliSens Universalsensor UVS01HD

BH SENS präsentiert nun mit dem programmierbaren IntelliSens Universalsensor UVS01HD eine Lösung für den Handel und Werkstätten.
- Minimale Lagerhaltung
- Einfache Montage
- Schnelle & einfache Programmierung
- Zeitersparnis durch Klonen
- Ein Sensor für viele Fahrzeuge

UVS01HD
Art.-Nr. 73903001

Das Nutzfahrzeug-Allrounder Paket
20x UVS01HD + DT24HD

Das passende RDKS-Diagnosegerät DT24HD mit OBD-II Modul für den anspruchsvollen RDKS Service bei Nutzfahrzeugen und Bussen. Durch das Anlernen über OBD entfällt die zeitaufwändige Probefahrt und der LKW kann funktionsfähig an den Fahrer übergeben werden. **Jetzt zum attraktiven Paketpreis bestellen.**

Promotion DT24HD + 20x UVS01HD Sensoren
Art.-Nr. 73905241

Huf Baolong Electronics Bretten GmbH
Gewerbestrasse 40 | 75015 Bretten | Deutschland
www.intellisens.com | www.bh-sens.com

Scheuersaugmaschine SC500 53B komplett

Art.-Nr. 9087400020

- Flächenleistung bis zu 2650 m² pro Stunde
- Besonders leise Maschine
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Ergonomische und bequeme Saugleistenbedienung per Fußpedal
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst
- Elektronische, automatische, Absenkung und Anhebung des Bürstendecks

Lieferumfang:

- Batterie 105 Ah, Gel, 2 Stück
- Ladegerät, HF 24V, 13 Ah
- Sauglippen Set, Gummi 29", 740 mm
- Bürste 530 mm, Prolene
- EcoflexTM System
- Grobschmutzkorb
- Füllschlauch

Technische Daten

Breite gereinigte Fläche	530 mm
Breite Saugleiste	720 mm
Flächenleistung theor./prakt.	2650/1590 m²/h
Geräuschpegel 1,5 m	63 dB(A) ISO 3744
GeräuschpegelFlüstermodus	60 dB(A) ISO 3744
Geschwindigkeit (Transport)	5 km/h
Frisch-/Schmutzwassertank	45/45 l
Spannung	24 V
Aufnahmeleistung	930 W
Anpressdruck	15/30 kg
Bürstengeschwindigkeit	155 U/min.
Bürsten-/Pad-Ø	530/508 mm
Abmessungen L x B x H	1277 x 532 x 1063 mm (ohne Saugleiste)
Gewicht, einsatzbereit	207 kg

530 mm Skurbredd

45/45 liter Ren-/smuts-vatten

2650 m²/t Kapacitet

Scheuersaugmaschine SC401 BD Kombi

Art.-Nr. 9087398020

Die Nilfisk SC401 BD Kombi mit Fahrantrieb erhöht die Produktivität und senkt zugleich Ihre Gesamtreinigungskosten. Die äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit Fahrantrieb ermöglicht eine präzise und benutzerfreundliche Anwendung, die für ein besseres Reinigungsergebnis sorgt.
Zudem macht auch das geringe Arbeitsgeräusch die Tagesreinigung in geräuschsensiblen Bereichen möglich.

Sie ist speziell für kleinere Flächen entwickelt, so dass auch verstellte oder kleine Bereiche effektiv gereinigt werden können. Zeitaufwendige Schulungen sind, bedingt durch die selbsterklärende Bedienerführung, nicht notwendig.

Technische Daten

Breite gereinigte Fläche	430 mm
Breite Saugleiste	720 mm
Flächenleistung theor./prakt.	1720/1035 m²/h
Geräuschpegel 1,5 m	65/60 dB(A) ISO 374
Geschwindigkeit	4 km/h
Frisch-/Schmutzwassertank	30/30 l
Spannung	24 V
Aufnahmeleistung	500 W
Anpressdruck	25 kg
Bürstengeschwindigkeit	140 U/min.
Bürsten-/Pad-Durchmesser	430 mm
Leistung Saugmotor	280 W
Abmessungen L x B x H	1180 x 720 x 1055 mm
Gewicht, einsatzbereit	151 kg
Flächenleistung	bis zu 1720 m² pro Stunde

Heißwasser Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

Das ideale Modell der Mittelklasse für die anspruchsvolle gewerbliche Heißwasserreinigung.

Art.-Nr. 107146912

- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortableBedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel – 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- 3 Jahre Garantie

Technische Daten

Druck:	210 bar
Wasserleistung;	1000 l/Std qmax
Wassertemperatur:	90 °C
Heizleistung:	70 kW
Netzkabel:	5 m

Gratis
10 L Nilfisk J25 Multi SV1

Gratis dazu:
J 25 MULTI SV1, 10 Liter
Alkalischer Universalreiniger
Art.-Nr. 105301649

Heißwasser Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

Art.-Nr. 107146905

- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 keramikbeschichtete Kolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch & ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel – 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- 3 Jahre Garantie

Technische Daten

Druck:	160 bar
Wasserleistung:	770 l/Std qmax
Wassertemperatur:	80 °C
Heizleistung:	55 kW
Netzkabel:	5 m

Gratis
10 L Nilfisk J25 Multi SV1

Gratis dazu:
J 25 MULTI SV1, 10 Liter
Alkalischer Universalreiniger
Art.-Nr. 105301649

Aktionspaket M18 FPP2BH-523B Powerpack

Art.-Nr. 4933492523

M18 FUEL™ ½"-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring

M18 FMTIW2F12

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 510 / 2.100 / 2.400 min-1
- Schlagzahl 420 / 2.700 / 3.000 min-1
- Werkzeugaufnahme ½" vierkant
- Max. Drehmoment 130 / 510 / 610 Nm
- Max. Schrauben-Ø M20
- Gewicht mit Akku (EPTA) 2,4 kg (M18 B5)

M12 UCL Akku-Leuchte

- Leuchtmittel LED
- Max. Leuchtkraft Stufe 1.200 / 800 /600/ Lumen
- Max Laufzeit mit M12 B4 Akku 5 / 8 / 15 / - h
- Gewicht mit Akku (EPTA) 1,7 kg (M12 B4)

Lieferumfang Aktionsset:

- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ ½"-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring
- 1 x M12 UCL-0 – M12™ Akku-Leuchte
- 2 x M18 B5 – M18™ 5,0-Ah-Akku
- 1 x M12 B2 – M12™ 2,0-Ah-Akku
- 1 x M12-18FC – Schnellladegerät
- 1 x Hex Socket ShW ½ Automotive Set
- 1 x Tasche

Drehmomentschlüssel 1/2"

40-200 Nm

Art.-Nr. 82165-Select

- Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Sicher durch 2-fach Signalisierung: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes

Profi Drehmoment-Schlüssel 1/2"

40 - 200 Nm

Art.-Nr. 03874L

Umschaltbarer Ratschenkopf

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes

Vorteilspaket:
VARTA SALES DRIVE 9137 LLP
gratis dazu: FCB Duschtuch B150

Art.-Nr. 09137121802

Bestehend aus:

- **50x** VARTA Longlife Power AAA, 4er-Blister
- **100x** VARTA Longlife Power AA. 4er-Blister
- **1x** FC Bayern München Duschtuch

Profi Steckschlüssel-Satz 1/4"
Porsche Design

Art.-Nr. 856-1-PD

Werkzeug-Edition im attraktiven Porsche Motorsport-Design

- 3x Bit Schlitz: 0,6 x 4,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm
- 3x Bit Kreuzschlitz: PH 1 - PH 2 - PH 3
- 3x Bit Kreuzschlitz: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
- 5x Bit 6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 7x Bit TXH: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 10x Steckschlüssel-Einsatz 6-kant: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1x Umschaltratsche: 863P
- 1x Steckgriff: 866U
- 2x Verlängerung: 55 - 101,5 mm
- 1x Adapter 2250-1
- 1x Adapter 2304
- 1x Kardangelenk 1/4"
- Kreuzschlitz: PH 1 - PH 2

SmartRail
Steckschlüsseleinsätze 1/2"
3 x 17 mm, 2 x 19 mm

Art.-Nr. 903SLG-SR/5

5 Steckplätze, 5 Werkzeuge

- Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
- Sicher fixiert im arretierten Zustand
- Magnetische Unterseite, leicht zu reinigen
- Robuste Metallöse zum Aufhängen

LED Arbeitsstrahler, IP54

40 Watt, 400 - 4000 Lumen

Art.-Nr. 1979FC-40

- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb weiterer Geräte
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung/ Leistungsanzeige
- Stoß- und sturzsicher, Stoßfestigkeit: IK07
- Standfuß: 90° verstellbar



Aktion QuickFix Pflasterspender

Bestellen Sie 6 Refills (sortenrein) **mit 45/30 elastischen oder wasserfesten Pflastern und Sie erhalten einen QuickFix Pflasterspender gratis dazu.**

Artikel		Artikel-Nr.
Refill elastic	45 Pflaster pro Refill	**Art.-Nr. P5512**
Refill wasserfest	45 Pflaster pro Refill	**Art.-Nr. P5511**
Refill elastic long	30 Pflaster pro Refill	**Art.-Nr. P5508**

plum

QuickFix Pflasterspender, leer
Art.-Nr. P5500

- Bietet schnelle Hilfe bei kleineren Verletzungen.
- Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt
- Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender bereits von selbst
- Schnelle und leichte Anwendung mit einer Hand
- Spender bei Bedarf abschließbar
- Sie können alle Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment ganz individuell nach Ihren Wünschen kombinieren.

Händedesinfektionsmittel
Art.-Nr. 826500

EUROLUB Efficiency in Fluids

EUROLUB Händedesinfektion ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von Bakterien und Viren.
- 500 ml

Basic-Line Putzpapierrolle
Art.-Nr. 48523

NORDVLIES

- Putzpapier-Rolle, blau
- 3-lagig, 3 x 18 g/m²
- Format 38 x 36 cm
- 500 Tücher / Rolle
- Volumengeprägt und zwischenblattverleimt
- **Preis: 2 Rollen = 1 VPE**

WIPEX PoFessionell
Toilettenpapier 2-lagig
Art.-Nr. 10476

NORDVLIES

- 2-lagig
- 8 x 8 Rollen
- 250 Blatt

Nitril-Einweghandschuhe

Nölle PROFI BRUSH

- Nitril Einmalhandschuhe
- blau und puderfrei
- **CE zertifiziert** nach EN 455, EN 21420 und EN 374
- **Lebensmittelecht** EN 1186 / AQL 1,5
- **VE 100 Stk.** in Color Box

Größe	Inhalt je Box	Artikel-Nr.
M	100 Stück	**Art.-Nr. 740820**
L	100 Stück	**Art.-Nr. 740830**
XL	100 Stück	**Art.-Nr. 740840**

LEMAITRE Sicherheitsschuhe

LEMAITRE

- meisterhafte Sicherheitsschuhe
- viele verschiedene Modelle und Größen verfügbar

Wir beraten Sie gerne!

Einsteigen und Wohlfühlen - Frische Luft und glasklare Scheiben

NEU

SONAX MADE IN GERMANY

Air Freshener
NEU! Sonax Düfte jetzt auch als Lufterfrischer

- Bringt einen frischen Duft in den Fahrzeuginnenraum
- Einsatz hochwertiger Parfümöle für ein intensives, langanhaltendes Dufterlebnis
- Einfache Befestigung am Lüftungsgitter
- Über 30 Tage angenehmer Duft
- Enthält keine Flüssigkeit dafür bedufteten Kunststoff

Sweet Flamingo
Art.-Nr. 03630410

Ocean-fresh
Art.-Nr. 03640410

Alm Sommer
Art.-Nr. 03620410

Havanna Love
Art.-Nr. 03680410

Scheibenreiniger Sweet Flamingo
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage

- Entfernt gründlich Insekten-, Öl-und andere Verschmutzungen
- Schnelle klare Sicht ohne Streifen und Schlieren
- Greift Lack, Gummi und Kunststoff nicht an
- Fruchtig-süßer Duft

Mit coolem neuen Duft!

Gebinde	Artikel-Nr.
3 Liter	**Art.-Nr. 03944410**
5 Liter	**Art.-Nr. 03945000**

Scheibenreiniger Klar Sicht Sommer
Konzentrat 1:10

EUROLUB Efficiency in Fluids

- Entfernt Fett- und Silikonfilme von der Windschutzscheibe
- Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet

Gebinde	Artikel-Nr.
25 Liter	**Art.-Nr. 001108**
208 Liter	**Art.-Nr. 817208**

Autoshampoo, 30 Liter
Art.-Nr. 000309

EUROLUB Efficiency in Fluids

- Konzentriertes Autoshampoo für Bürstenwaschanlagen sowie Handwäsche.
- Hält die Bürsten sauber.
- Einsatzmenge 0,1 – 0,4 %

Sonax PflegeBox
Art.-Nr. 07690410

SONAX MADE IN GERMANY

Lieferumfang:
- 1 x 03212000 AutoInnenReiniger 500 ml
- 1 x 04128000 CockpitPflegeTücher Matteffect Green Lemon Box
- 1 x 02922410 SmokeEx Geruchskiller & Frische-Spray 500 ml
- 1 x 02542410 XTREME LederPflegeMilch 500 ml
- 1 x 03382410 ScheibenKlar 500 ml
- 1 x 04509410 GlasfinishTuch 3 Stück
- 1 x 04172000 MicrofaserPflegePad
- 1 x 04162410 MicrofaserTücher Außen - der Lackpflegeprofi 2 Stück
- 1 x 02552410 XTREME KunststoffDetailer Innen+Außen 500 ml
- 1 x Aufkleber "Wir sind Glanz"
- 1 x Klappbox inklusive
- 1 x Fachunterteilung inklusive

Rallye-Lack
400 ml, schwarz glanz

Art.-Nr. 385865

- Für Ausbesserungs-, Basis- und Dekorlackierungen,
- 400 ml, Schwarz, Glanz

WD-40 Smart Straw, 400 ml
Art.-Nr. 49425

- Beseitigt Quietschen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Reinigt und schützt
- Lockert verrostete Teile
- Schützt vor Korrosion

Klima fresh & clean Ocean, 150 ml
Art.-Nr. 71450

- Reinigt und desinfiziert die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum
- Unangenehme Gerüche werden beseitigt, Keime/Bakterien bekämpft und zurück bleibt ein angenehmer Geruch

Motoröl FORMEL 3LL 5W-30
Ultra Hightec Engine Oil

Universelles, kraftstoffsparendes, zusammengestelltes Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie.
Es ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervallen. Zusätzlich verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

Verwendbar für:
- ACEA C3; API SN
- VW 504.00 / 507.00
- MB 229.51
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

Inhalt	Artikel-Nr.
60 Liter	**Art.-Nr. 218060**
208 Liter	**Art.-Nr. 218208**

Die **TOP 10** Sprays
PETEC

TOP 10

Bezeichnung		Inhalt	Artikel-Nr.	VPE
Rostlöser	Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen, wie z. B. Schrauben, Muttern und Bolzen.	500 ml	**Art.-Nr. 70050**	6
Multispray	Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen von Teilen.	500 ml	**Art.-Nr. 71250**	6
Lecksuchspray	Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen. Einfach und zuverlässig.	500 ml	**Art.-Nr. 70750**	6
Fettspray, weiß	Zur Langzeitschmierung von beweglichen Teilen und Gleitflächen. Korrosionsschutz. Sehr gute Haftung.	500 ml	**Art.-Nr. 70250**	6
Silikonspray	Zur Wartung und Pflege von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit guter Gleitwirkung und Langzeitschutz.	500 ml	**Art.-Nr. 70850**	6
Keramikpastenspray	Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen	500 ml	**Art.-Nr. 70650**	6
Hochleistungs PTFE Spray	Farbloses Schmier-, Trenn- und Gleitmittel; geeignet für sichtbare Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss.	500 ml	**Art.-Nr. 74050**	6
Kältespray Freeze	Zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen, sowie zum Abkühlen von Konstruktionsteilen. Für Wartungs- und Einstellungsarbeiten.	400 ml	**Art.-Nr. 71950**	6
Kupferpastenspray	Langzeit Trenn-, Schutz-und Montagepaste. Elektrisch leitfähig. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen.	500 ml	**Art.-Nr. 70350**	6
Bremsenreinigerspray	Reiniger für Bremsen und Kupplungsteile. Reinigt schnell und gründlich.Macht Brems- und Kupplungsteile griffig.	600 ml	**Art.-Nr. 003799**	12

PETEC
CHEMIETRESOR
DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN WERKSTATTABLAUF

- Werkstattschrank mit Sichtfenster, abschließbar
- umfangreiches PETEC Profi-Produktsortiment
- Anwendungstabellen und Einsatzempfehlungen direkt am Schrank
- QR-Codes zu Datenblättern, Produktvideos und zur PETEC APP
- Technische Hotline mit persönlichem Ansprechpartner
- PETEC-Workshops direkt vor Ort in der Werkstatt
- PETEC Fahne und Banner zur Aussendarstellung
- Kompakte Abmessungen H 1950 x B 930 x T 500 mm

Art.-Nr. 99210 Schrank mit Grundausstattung
Art.-Nr. 99211 Zusatzbestückung Scheibe
Art.-Nr. 99212 Zusatzbestückung Karosserie

www.petec.de
KLEBEN | SICHERN | DICHTEN | REINIGEN | LÖSEN | SCHMIEREN | SCHÜTZEN

PROFI PARTS. **Qualität ohne Kompromisse.**

NEUES WAP-FEATURE: DER FAHRZEUGSCHEIN-SCANNER

ABTIPPEN WAR GESTERN!

Der Fahrzeugscheinscanner bietet der Werkstatt die Möglichkeit, einen Fahrzeugschein in Sekundenschnelle einzuscannen und die darauf enthaltenen Daten zu Fahrzeug und Fahrzeughalter direkt ins Katalogsystem zu übernehmen. Ob per Foto, Datei-Upload oder Scannen eines QR-Codes – der Aufwand für den Anwender reduziert sich enorm.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK:

- In jeglichen Freitextfeldsuchen im Katalogsystem befindet sich ein entsprechendes Scan-Symbol.
- Anschließend gibt es drei Möglichkeiten, den Fahrzeugschein zu scannen: per direkter Fotoaufnahme mit der Kamera eines beliebigen mobilen Geräts, per Drag & Drop-Upload einer bereits bestehenden Datei auf dem Gerät oder über simples Scannen eines immer wieder neu generierten QR-Codes, der anschließend die Möglichkeit einer Fotoaufnahme bietet.
- Nach dem Upload des Scans werden die Daten in Sekundenschnelle eingelesen, verarbeitet und gespeichert. Manuelle Anpassungen sind im Nachgang möglich.
- Die gespeicherten Daten zu Fahrzeug und Fahrzeughalter können zudem vom System direkt in ein angebundenes Warenwirtschaftssystem übertragen werden.

Wir sind für Sie da. **Auch in Ihrer Nähe.**

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0

PROFI PARTS Ebernhahn
In der Holl 2
56424 Ebernhahn
Telefon 02623 9258-3

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmfuhren 4
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0

PROFI PARTS Hanau
Adalbert-Eisenhuth-Str. 14
63457 Hanau
Telefon 06181 675568-0

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0

PROFI PARTS Gelnhausen
Am Spitalacker 4
63571 Gelnhausen
Telefon 06051 9215-0

www.profi-parts.de
service@profi-parts.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung! Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. MwSt; solange der Vorrat reicht. Abbildungen können ggf. abweichen.