



Endlich Sommer!



Und viele weitere Artikel im Innenteil.



PKW

Befüllgerät, Getriebeöl inklusive Adaptersatz

MEYLE

Art.-Nr. 999 990 1000/S

- 12,5-Liter-Tank mit Druckluftanzeige und großem Nachfüllvolumen
- Kombination aus pneumatischen und manuellen Funktionen
- Hands-Free-Option ermöglicht energiesparendes Arbeiten und präzises Nachfüllen
- für Automatikgetriebe, Differential, Servolenkung etc.
- inklusive 10-teiliger Adaptersatz



TOMTOM Go Classic 6" EMEA Einfache, erschwingliche Navigation

Art.-Nr. 1BA6.002.20


- TomTom Traffic
- Updates über Wi-Fi
- 1 Monat Radarkamerawarnungen in Echtzeit
- TomTom Karten für Europa
- Smartphone-Benachrichtigungen
- Quad-Core-Prozessor
- Einfache, umkehrbare Halterung
- USB-Kabel und -Autoladegerät



Wetterschutz- und Isoliermatte

AUTOSCHLING SEEHASE

Art.-Nr. 102991



- aluminiumbeschichtet
- schützt im Sommer vor Sonne und Hitze, im Winter vor Eis und Schnee
- universell passend
- auch als Isoliermatte beim Baden oder Picknick geeignet
- Abmessungen ca. 0,7 x 1,4 m

Abreißseil mit Ring

Art.-Nr. 009000650

- Abreißseil mit Ring
- 1000 mm lang
- schwarz



FRIELITZ

Super-Miniadapter von 13 auf 7-polig

Art.-Nr. 014000206

- Länge: 50 mm
- Material: Kunststoff



Extra kurz!

FRIELITZ

Terra-S Reifen-Pannenset Standard Kit

Art.-Nr. 055131



AUTOSCHLING SEEHASE

- Mit dem Terra-S Standard Kit können die gängigen Reifenpannen bis 6 mm auch bei größeren Reifen problemlos behoben werden, so dass Sie schnell und sicher wieder auf der Straße sind
- Reifendichtmittel in Erstausrüstungsqualität
- 700 ml latexbasierendes Reifendichtmittel

Terra-S Ersatzflasche Reifendichtmittel

Art.-Nr. 055148

U. a. geeignet für Standard Kit

- Schwarz
- 700 ml



Marderabwehr - STOP&GO 4B Batterie Ultraschallgerät

Art.-Nr. 07533



- Ultraschall mit Frequenzmodulation – ohne Bordnetzanschluss
- Superflache Slimline-Bauweise
- Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb
- Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warningschreie signalisieren
- Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei handelsüblichen 3-Volt-Knopfzellen (CR2477)

Universeller Befestigungswinkel für alle Marderabwehrgeräte

Art.-Nr. 07599

- Vereinfachter Einbau aller STOP&GO Geräte
- Befestigung des Marderabwehrgerätes im Motorraum mit nur einer Schraube
- Individuelle Ausrichtung des Ultraschalls möglich
- Inklusive Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben



QUALITÄT ZIEHT IMMER!

ORIS ACPS



FIX4BIKE: Fahrradträger mit nur einem Handgriff montiert!

FIX4BIKE – INNOVATION, SICHERHEIT UND KOMFORT

- » Patentierte OE-Innovation mit den zwei Pins, jetzt auch für den Aftermarket
- » Höchster Standard aus der Erstausrüstung
- » Der sicherste und einfachste Transport von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
- » Für alle handelsüblichen Pkw-Anhänger verwendbar

www.oris-automotive.com | info.services@acps-automotive.com

HOOKED ON INNOVATION



PKW

PKW

P215 Felgen-Detailer Abperl-Effekt mit Heat-Resistance-Formel

Art.-Nr. 1275

- Sorgt in kürzester Zeit für einen strahlenden Glanz, eine intensive Farbauffrischung und einen extremen Abperl-Effekt
- Die innovative Heat-Resistance-Formel sorgt für eine hitzebeständige Schutzschicht und vermindert Angriffe durch Bremsabrieb, Straßenschmutz, UV-Strahlung, etc.
- Der Schmutz haftet deutlich schlechter und lässt sich wesentlich leichter entfernen
- Extrem einfach und schnell sogar auf nassen Felgen zu verarbeiten
- Reinigt leichte Verschmutzungen

- Der integrierte Abperl-Booster verstärkt bereits vorhandene Versiegelungen (auch Keramikversiegelungen)
- Ideal für blanke, lackierte, eloxierte, hochglanzpolierte, folierte sowie verchromte Felgen aus Alu und Stahl
- 500 ml



P215 Felgen-Reiniger POWER GEL



- Entfernt selbst hartnäckigsten Bremsabrieb selbsttätig und schnell – OHNE Materialangriff
- Extrem schnell in Wirkung und Anwendung (nur 3-5 Minuten Einwirkzeit)
- Ist absolut säurefrei und daher sicher für Mensch und Material
- Reinigt selbsttätig und ist durch seine Gel-Formel besonders ergiebig und wirkungsvoll
- Biologisch abbaubar
- Für RDKS geeignet



| Inhalt | Artikel-Nr. |
|---------|---------------|
| 2 Liter | Art.-Nr. 1265 |
| 5 Liter | Art.-Nr. 1256 |

CW1:100 Classic Scheibenreiniger Konzentrat, 250 ml

Art.-Nr. 1710

- Höchste Ergiebigkeit – 1:200 Konzentrat
- 25 ml = 5 Liter
 - 250 ml = 50 Liter



CW1:100 Super Scheibenreiniger Fertig-Mix, 3 Liter

Art.-Nr. 1741

Kann im Verhältnis 1:1 mit Wasser gemischt werden und ergibt bis zu 6 Liter hochwirksame Reinigungsflüssigkeit



A1 ALL in ONE Innen- & Glas-Reiniger

Art.-Nr. 2570

- Reiniger für den kompletten Innenraum inklusive Scheiben
- Einzigartige und innovative Formel
 - Erstmals möglich, alle Oberflächen im Innenraum inkl. den Glasscheiben (auch Außenscheiben) und Displays schonend, gründlich und schlierenfrei zu reinigen
 - Für alle Oberflächen entwickelt. Z. B. Glas (Innen und Außen), Display, Kunststoff/Cockpit, Textil/Polster, Alcantara, Leder/Kunstleder, Lack/Klavierlack, Vinyl, usw.
 - Wirkt antistatisch und staubabweisend
 - Mit integriertem Geruchskiller
 - 500 ml



A1 HIGH END Spray Wax

Art.-Nr. 2680

- Abperl-Effekt mit Langzeit-Power
- Das ganze Auto kann in wenigen Minuten mühelos ohne Schlieren versiegelt werden
 - Monatlang anhaltender Lackschutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen (abhängig von äußeren Einflussgrößen)
 - Verleiht dem Lack einen spiegelnden Glanz und frischt die Farbe auf
 - Hinterlässt ein tolles Glättegefühl mit einer sanften, geschmeidigen Oberfläche
 - Weiße Schlieren auf Kunststoffteilen sind ausgeschlossen
 - 500 ml



A1 HIGH END Speed Detailer

Art.-Nr. 2690

- Glanz-Finish mit Abperl-Booster
- Extrem schnell und einfach ohne Wolken und Schlieren zu verarbeiten
 - Der integrierte Abperl-Booster verstärkt bereits vorhandene Versiegelungen (auch Keramikversiegelungen)
 - Reinigt leichte Verschmutzungen ohne zu verkratzen
 - Hinterlässt ein tolles Glättegefühl mit einer samtweichen Oberfläche
 - Auch als Trocknungshilfe auf nassem Lack anwendbar
 - 500 ml



Tower mit Clipsen/Klammern 1.301 tlg. Art.-Nr. 962 600 500 75

Immer den richtigen Clip zur Hand!
Kein langes Suchen in der Werkstatt!

- Leichte Artikelidentifikation mit OE Nummer und technischer Zeichnung im SWG Katalog Spezialbefestigung/Clipse (inklusive)
- Inklusive Zierleistenkeileset zum schonenden Lösen von Verkleidungen, Clipse, Zierleisten, Anbauteile und Türverkleidungen
- Clipse, Klammern, Schrauben, Spreizmuttern, Abdeckstopfen, Klemmstifte, Nieten und Blechmuttern für eine Vielzahl von Fahrzeugmarken.
- Unter anderem für die Bereiche Innenverkleidung, Unterbodenschutz, Stoßstange, Motorabdeckung, Radlauf.
- Über 1.300 Teile von folgenden Fahrzeugmarken: Audi/VW, BMW, Chevrolet, Citroen/Peugeot, Daewoo, Datsun/Nissan, Fiat, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Opel, Renault, Toyota, Lexus, Volvo.
- Maße (HxBxT): 1.165 x 540 x 345 mm

Das Regal wird komplett bestückt, inklusive Etiketten und Schubladenbeschriftung, geliefert. Einfach aufstellen und los geht's!

1.301-teilig



ERWEITERE DEINEN CLIPSE-TOWER! NACHFÜLLPAKET EINFACH EINSETZEN

- Paket kommt fertig etikettiert & bestückt
- Einfach Inlets in den Tower und fertig
- Kein langes Suchen mehr
- 135 Teile
- 14 unterschiedliche Ausführungen
- Art.-Nr. 11150096275

CLIPSE FÜR FOLGENDE FAHRZEUGMARKEN:
BMW, Mini, VAG, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, Citroën, Honda



89,50 €



Sitzbezüge Practical für Transporter aus hochwertigem Kunstleder, schwarz

- Sitzbezüge passend für fast alle Transporter
- DV1 für Einzelsitz mit Seitenairbag geeignet,
- DV2 nicht geeignet für Sitze mit Seitenairbag
- Aufwendige Verarbeitung mit Klett- und Reißverschlüssen
- Optimale Passform und Flexibilität
- Inkl. Montagezubehör
- Material: hochwertiges Kunstleder PVC + PES



| Sitzbezug Practical | z. B. passend für | Sitzrücken B x H (cm) | Sitzfläche B x T (cm) | Artikel-Nr. |
|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| DV1 M für Einzelsitz und Kopfstütze | Citroen Jumper; Fiat Ducato; Mercedes Sprinter 906; VW Crafter I & II, LT, Transporter T4, T5 | 50-54 x 68-70 | 46-50 x 50-55 | Art.-Nr. 503733 |
| DV2 L für Doppelsitz und 2 Kopfstützen | Citroen Jumper; Fiat Ducato; Ford Transit; Mercedes Sprinter W906; VW Crafter, LT | 90-96 x 64-69 | 90-96 x 49-53 | Art.-Nr. 503740 |

Fett LAGERFIT EP 2 LA

- Lithiumverseiftes EP-Langzeitfett für Wälz- und Gleitlagerschmierung
- Universell verwendbar für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen
- geeignet für Zweihandpressensystem
- Spezifikation: KP2K-30



| Inhalt | Artikel-Nr. |
|--------|------------------------|
| 400 g | Art.-Nr. 709400 |
| 500 g | Art.-Nr. 709500 |

Zweihandfettpresse M 10 x 1 und G 1/8"

Art.-Nr. 12 851

- Verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Mit 222 Hüben ans Ziel - komplette Entleerung der Kartusche
- 97 % effektives Fördervolumen
- Fettförderung variabel von 0,1-2,4 cm³ pro Hub
- Schneller und sauberer Kartuschenwechsel
- Permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich
- Ergonomische Handgriffe, abrutschsicher



Zurringurt mit Druckratsche 2-tlg. Spitzhaken, 5000 mm, U 4000 daN

- 2-teilig mit Spitzhaken
- Fertiglänge 5.000 mm
- Bandbreite 50 mm
- U 4000 daN, LC 2000 daN
- Farbe blau
- gefertigt nach DIN EN 12195-



Zurringurt mit Druckratsche 1-tlg. ohne Haken, 5000 mm, U 800 daN

- 1-teilig ohne Haken
- Fertiglänge 5000 mm
- Bandbreite 25 mm
- U 800 daN, LC 400 daN
- Farbe gelb
- gefertigt nach DIN EN 12195-2



Autotransportgurt Kofferset

Art.-Nr. 013005690

- 4x 013000238 Radsicherung, 3-teilig, Bandbreite 35 mm LC 1000 daN
- Druckratsche mit kurzem Festende, Länge 110 mm und Triangelspitzhaken
- Zurringurtband mit Triangelspitzhaken, Länge 3.000 mm, Verbindungsgurt mit Endschlaufe, Länge 370 mm
- 1x Warnweste
- 1x Arbeitshandschuhe, Größe 10



AE 6120 VOX Mini-CB-Funkgerät mit 2 Stromkabeln Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung

Art.-Nr. 12620



Mit integrierter VOX-Funktion zum freihändigen Sprechen im Fahrzeug.

- Minimalistisches Design mit großem Display
- Alle europäischen CB Standards
- VOX Freisprechfunktion
- Abnehmbares Mikrofon mit RJ45 Westernstecker

- Technische Daten:**
- Kanalsuchlauf (Scan)
 - Tastentöne & Rogerbeep
 - Automatische Rauschsperr (ASQ), 8-stufig einstellbar
 - S-Meter, 8-stufig
 - LED Anzeigen für RX und TX
 - RF-Gain
 - Kanal 9/19 Direktwahltaste Druckgussgehäuse
 - Kanalwahltasten am Mikrofon
 - Anschl.: Externer Lautsprecher
 - Spannungsversorgung: 13,2V
 - Gewicht: 300 g
 - Maße: 11,1 x 10,4 x 2,5 cm

Lieferumfang:
AE 6120 VOX CB-Funkgerät, 2 Stromkabel (Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung), Mikrofon mit RJ45 Westernstecker, Mikrofonhalterung, Montagebügel, Anleitung

Winkelstecker PL-Fakra Z Male

Art.-Nr. 00524

Mit dem Winkelstecker verbinden Sie schnell, zuverlässig und sicher alle CB Funkgeräte VOX mit vorgerüsteten CB Funkantennenlösungen mit Fakra-Anschlussbuchse (z.B. black, curry usw.).



Bremsbelag-Satz Scheibenbremse Passend für Mercedes-Benz Actros MP4 + MP5

- Für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
- Belagstärke 35 mm



| Bremssystem | WVA-Nr. | Artikel-Nr. |
|-------------|---------|-------------------------|
| SL7 | 29244 | Art.-Nr. 2924401 |
| SM7 | 29246 | Art.-Nr. 2924601 |

AE 6199 VOX CB-Funkgerät, 12V mit CTCSS/DCS und 6-poligem Mikrofon

Art.-Nr. 12699.01



Mit integrierter VOX-Funktion zum freihändigen Sprechen im Fahrzeug.

- VOX Freisprechfunktion
- CTCSS/DCS Töne
- ASQ Automatikselch
- Weitwinkel LC Display mit S-Meter Anzeige

- Technische Daten:**
- Automatikselch (ASQ)
 - Weitwinkel-LC Display
 - 3 wählbare Displayfarben
 - Scan-Funktion
 - Kanal 9/19 Direktwahltaste
 - 38 CTCSS/99 DCS Töne
 - Datenspeicherung bei Stromausfall
 - 6 pol. Mikrofonbuchse
 - Anschl.: Externer Lautsprecher
 - Maße: 13 x 19 x 3,5 cm (BxTxH)
 - Gewicht: 800 g

Lieferumfang:
AE 6199 VOX CB Funkgerät, Mikrofon, Stromkabel, Montagebügel, Anleitung

TomTom GO Expert EU 6" (LKW/Trucker Navigation) Professionelle Navigation für Berufsfahrer

Art.-Nr. 1YB6.002.20

- 6 Zoll HD-Touchscreen
- Karten-Updates einfach kabellos vornehmen
- Neuer Prozessor und mehr Speicher
- Optimierte, individuelle Routen und spezielle Sonderziele
- Dynamischer Fahrspurassistent
- Sprachsteuerung



Sortiment, Steckgehäuse Passend für Mercedes-Benz Actros MP4 + MP5

Art.-Nr. 54290030

Dieses 136-teilige Sortiment enthält die 6- bis 21-poligen Steckhülsegehäuse, welche bei Mercedes-Benz im Actros MP5 und MP4 eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Reparatur/Instandsetzung der Steckverbindung am Sicherungs-Relaiskasten.

- Die enthaltenen Gehäuse und Crimpverbinder können separat nachbestellt werden.
- Die Artikelnummern können dem Einleger entnommen werden.
- Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach



136-teilig



LED-Kennleuchten

- Warnfunktion: blitzend, gelb
- hohe Lichtleistung dank 18 Power-LEDs
- Lichthaube aus bruchfestem Polycarbonat
- Einsatzbereich 12V/24V - 3,8W
- zugelassen gemäß ECE R65
- ECE R10 geprüft



| LED Kennleuchte | Bauform | Bauweise | Artikel-Nr. |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| (1) PRO-MICRO-FLASH | 3-Punktbefestigung | ultra klein | Art.-Nr. 40608001 |
| (2) PRO-MICRO-FLASH | Magnetbefestigung | ultra klein | Art.-Nr. 40608301 |
| (3) PRO-POWER-FLASH II | 3-Punktbefestigung | sehr flach | Art.-Nr. 40609001 |
| (4) PRO-POWER-FLASH II | Magnetbefestigung | sehr flach | Art.-Nr. 40609301 |

NEU

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Standklimanlage Cooltronic 1400 G3 Slim Hatch

Art.-Nr. 81.0000.22.1400

- Für große Kabinen und bei hohen Außentemperaturen
- Maximale Leistung bei minimaler Höhe und geringem Gewicht
- Ultraflaches Design für nur marginalen Höhenzuwachs
- Gleichmäßige Kühlung der gesamten Fahrerkabine
- Optimierte Energieeffizienz durch angepasste Elektronik
- Zertifizierung: CE, ECE R10, ADR-konform
- Einheit ist bereits ab Werk Kältemittel R134a befüllt
- Max. Gebläseluftleistung: 970 m³/h
- Luftleistung bei Gebläsestufe 5 (Anlage): 261 m³/h
- Geräteabmessungen (LxBxH): 874 x 896 x 285 mm (119 am Außenteil)



NEU

Eberspächer

| Fahrzeugspezifische Einbausätze | Modell | Euro | Artikel-Nr. |
|---|------------------|------|--------------------------|
| Kit CT1400 G2 Slim DAF | XF (105/106) | 5/6 | Art.-Nr. 81.0000.01.0013 |
| Kit CT1400 G2 Slim Renault ohne Spoiler | T ab 2013 | 5/6 | Art.-Nr. 81.0000.01.0020 |
| Einbaukit für Slim Hatch MAN | TGA/TGX | 5/6 | Art.-Nr. 81.0000.02.0001 |
| Kit CT1400 2.5 Slim MB Actros MP4 Prem. | Actros MP4 Prem. | 6 | Art.-Nr. 81.0000.02.0008 |
| Kit CT1000/1400 G2.5 MB Atego | Atego | 6 | Art.-Nr. 81.0000.09.0003 |

Windabweiser

2 Windabweiser (1 Set) für die Fahrer- und Beifahrerseite

- 3 mm gegossenes Acrylglas
- Insekten und Regenwasserschutz
- Optimale Luftzirkulation
- Verminderte Windgeräusche

UlimAir
at comfort



| Passend für | Farbe | Artikel-Nr. |
|----------------------------|-----------|----------------------|
| Actros MP4, Antos 2013- | schwarz | Art.-Nr. CL50046086D |
| Actros MP4 | klar | Art.-Nr. CL50046086K |
| MAN TGX-XLX/XL/ TGS-LX,M+L | rauchgrau | Art.-Nr. CLI0046080 |
| DAF XF 106 2013- | rauchgrau | Art.-Nr. CLI0046096 |

Dometic CoolFreeze CDF2 36 Mobile Kompressorkühl- und -gefrierbox, 31 l Art.-Nr. 9600028780

Diese leistungsstarke Kühl- und Gefrierbox kühlt Getränke und Speisen von +10 °C bis zu -15 °C. Die integrierten Führungselemente ermöglichen die sichere Fixierung im Fahrzeug mithilfe von Riemen oder Sicherheitsgurten. Zusätzlich sorgen die Griffmulde und das kompakte Design für bequemes Tragen.

- Volumen: 31 Liter
- Temperaturbereich: +10 °C bis -15 °C
- Stromspannung: 12/24 V DC
- Maße (LxBxH): 560 x 340 x 398 mm
- Digitales Display: +/- Tasten
- Griff: Integr. Griff im Boden



DOMETIC



Dometic TropiCool TCX 35 Tragbare thermoelektrische Kühlbox mit TG-Spezialelektronik Art.-Nr. 9600013321

Ansprechendes Design, Soft-Touch-Steuerung und Digital-Display – das sind die Highlights der Dometic TropiCool-Serie.

- Nutzinhalt: ca. 33 Liter
- Stromspannung: 230 Volt und 12/24 Volt
- Kühlung: bis 27 °C unter Umgebungstemperatur
- Heizen: bis +65 °C

- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- Hoch effiziente TC-Spezialelektronik mit intelligenter Energiesparfunktion
- Verpolungsschutz für einfache Stromverbindung
- Vorrangschaltung für Netzbetrieb
- Robuster verschleißbarer Lüfter für bedarfsabhängige Innenbelüftung

Kühlen und Heizen



DOMETIC

Aktionskühlbox V30 DC Thermoelektrische Kühlbox Art.-Nr. 9600049605

- 12-Volt-Anschluss (Zigarettenanzünderkabel)
- Nutzinhalt: ca. 29 l
- Hochwertige Polyurethan-Vollausschäumung
- Stehhöhe für bis zu fünf 1,5-Liter-Mehrweg-Flaschen oder bis zu 44 0,33 Liter-Getränkedosen
- klappbarer Deckel
- integriertes Kabelfach im Deckel
- Kühlt bis zu 17° C unter Umgebungstemperatur
- Heizfunktion bis zu 65° C Innentemperatur



DOMETIC

DOMETIC

SinePower DSP 412 Sinus-Wechselrichter, 350 W, 12 V Art.-Nr. 9600002541

Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 350 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Der last- und temperaturgesteuerte Lüfter ist angenehm leise.



NEU

804 K Spannungswandler 24V auf 12V Art.-Nr. 9600000444

Wandelt 24 V DC in 12 V DC um. Äußerst praktisch zum Beispiel für den Betrieb einer 12 V-Kühlbox an der 24 V-Batterie des Fahrzeugs.



DOMETIC



MultiClean Truck+Bus

Art.-Nr. 06297050



- Schaumreduzierter, kraftvoller Powerreini-ger speziell für den Einsatz in der Nutzfahr-zeug- und Wohnmobilwäsche optimiert
- Löst statisch anhaftenden Schmutz
- Reduziertes Schaumverhalten für mehr Effizienz

- Ideal für biologische Wasseraufbereitungen
- Sehr ökonomisch einsetzbar
- Für den maschinellen und manuellen Einsatz geeignet
- 25 Liter



Gratis*
Sonax Nostalgieblechschild

*Beim Kauf des 25 Liter-Sonax Gebindes, gibt es ein Sonax Nostalgieblechschild gratis dazu.

Schmutzlöser Werkstatt-Reiniger

Art.-Nr. 06057050

- Gegen ölige und fettige Verschmutzungen ideal für die Innenreinigung von Kühlauf-liegern und Lebensmitteltransportern
- Stark alkalisches, schnelltrennendes und abscheiderfreundliches Reinigerkonzentrat für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampf-strahlergeräte
- Schwach schäumend

- Ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen
- Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet
- Frei von Nitrilotriacetat bzw. Nitrilotriessigsäure (NTA).
- 25 Liter

Kunststoffpflegemittel PROFILINE PlasticCare

Art.-Nr. 02057050

- Regenerierende und konservierende Kunststoffpflege zur Farbauffrischung mit dezentem Glanz. Kaschiert Vermattungen und Kratzer.
- Für alle unlackierten Kunststoff- und Gummioberflächen

- Auch optimal als Motorraumkonservierer
- Lösemittelfrei, verdünnbar
- 25 Liter

Intensive Cleaner Truck & Bus

Art.-Nr. 06267050

- Universell einsetzbares alkalisches Reinigungsmittel
- Kann in Waschanlagen als Schaum, Shampoo, Bürstenreiniger (auch Textil), Felgenreiniger und LKW- und Planen-Reiniger verwendet werden
- Reinigt schnell, gründlich und rückstands-frei Verschmutzungen aller Art, auch Fette und Öle

- Ist bestens für den Einsatz in Vorsprüh-geräten und SB-Plätzen geeignet.
- In konzentrierter Form (1:1 bis 1:5) als Bürstenreiniger verwendbar.
- 25 Liter

PROFILINE GlassCleaner

Scheibenreiniger

Art.-Nr. 03356000



- Geeignet für sämtliche Glasoberflächen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen und Gebäuden
- Entfernt Staub, Öl- und Rußfilme von Scheiben
- Sehr gut gegen Insek-tenverschmutzungen
- Schlierenfrei
- 10 Liter



Flugrostentferner

säurefrei

Art.-Nr. 05135050



- Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub von allen Lackober-flächen und lackierten Kunststoffteilen
- pH-neutrale Wirkformel
- Besonders schonend und materialverträglich
- 5 Liter



Teerentferner

Art.-Nr. 03045050



- Löst schonend und gründlich Teer- und Ölflecken von Lack und Chrom
- Gegen hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Aufkleber-Rückstände
- Entfernt Unterboden-schutzspritzer schnell und vollständig
- 5 Liter



Caravan Shampoo

Reinigung + Schutz - die ideale Verbindung

Art.-Nr. 07133000



- Löst schonend Schmutz und versiegelt in einem Arbeitsgang
- Mit hochwertigem, natürlichem Carnauba-Wachs
- Geeignet für alle außenliegenden Oberflächen, auch für Acrylglasfenster
- Für Caravan, Campingbus, Wohnmobil, Kastenwagen und Wohnwagen
- 1 Liter



Caravan Politur

Für Lack und GfK die beste Entscheidung

Art.-Nr. 07022000

- Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farbe
- Für Fahrzeug und Aufbau, verwendbar auf allen Lacken und auf GfK
- Mit wachshaltiger Grundkonservierung
- Auch mit Poliermaschine verwendbar
- 500 ml



Caravan Regenstreifenentferner

Super sauber und schonend für den Lack

Art.-Nr. 07182000

- Zur Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK
- Chemisch-mechanisches Wirkprinzip
- Wirksam auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz
- Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat
- 500 ml



Voll im Trend ... Caravaning!

Caravan Innenreiniger

Powerplay - damit es überall wie zuhause duftet

Art.-Nr. 07214000

- Reinigt schonend und bringt frischen Duft
- Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche
- Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte Oberflächen
- 750 ml



Caravan Schnellversiegelung

Optimal in Kraft und Wirkung

Art.-Nr. 07574000

- Wässrige Sprühversiegelung mit hoher Materialverträglichkeit
- Für alle äußeren Oberflächen an Caravan, Bus, Wohnmobil, Wohnwagen
- Intensiviert die Farben und den Glanz
- Schützt vor Wiederschmutzung und Regenstreifen
- 750 ml



Biking!

Rundum sauber und gepflegt.

Die perfekte Pflege und Wartung für's Fahrrad.



Für einen glänzenden Rahmen, eine leichtlaufende Kette und dauerhaftes Fahrvergnügen: Mit der BIKE-Serie bietet SONAX wirksame Pflegeprodukte für alle Teile und Ansprüche – auch ganz speziell für E-Bikes.



| Bezeichnung | Inhalt | Artikel-Nr.: |
|--|--|---------------------------|
| BIKE Reiniger | Kraftvoller Reiniger entfernt gründlich und besonders materialschonend selbst hartnäckigste Verschmutzungen am gesamten Fahrrad. | 5 Liter Art.-Nr. 08525000 |
| BIKE Reinigungs- & PflegeTuch 40 x 50 cm | Schnelle und einfache Reinigung von leichten Verschmutzungen an Rahmen, Speichen und Schutzblechen. | 750 ml Art.-Nr. 08524000 |
| BIKE SprühWax | Schützt dauerhaft lackierte Teile bzw. Metallteile sowie Carbon am Fahrrad gegen Witterungseinflüsse. | 300 ml Art.-Nr. 08332000 |
| BIKE KettenSpray m. EasySpray | Reinigt, schützt und schmiert dauerhaft Fahrradketten sowie Ritzel und Kettenblatt. | 300 ml Art.-Nr. 08762000 |
| E-BIKE KettenSpray m. EasySpray | Schmiert und schützt dauerhaft stark belastete E-Bike-Ketten sowie elektronische Kontakte. | 100 ml Art.-Nr. 08721000 |
| BIKE Silikon KettenPflegeÖl Ultra | Hochwertiger Schmierstoff für extreme Belastungen. | 50 ml Art.-Nr. 08635410 |
| BIKE Spezial Öl | Zum Schmieren von Schaltungsgelenken, Bremshebeln, Umwerfern und Bowdenzügen. | 50 ml Art.-Nr. 08575410 |



Powermaxed Kühler Spülung

Art.-Nr. PMRADF-AT

- Beseitigt betriebsbedingte Rückstände aus dem Kühlsystem
- Entfernt Öl, Kühlerschlamm, Korrosion und Kalk (Kesselstein)
- Schmiert und schützt Ventile, Thermostat und Wasserpumpe während der Reinigung
- Regeneriert und pflegt Dichtungen, Schläuche und metallische Verbindungen im Kühlsystem
- 325 ml



Tuga Alu-Teufel-Spezial Felgenreiniger grün

- Extrem kraftvolles Felgenreiniger-Gel
- Säurefrei, stark gegen Bremsstaub, sanft zur Felge
- Für alle Felgen geeignet
- PH-neutral



| Inhalt | Artikel-Nr. |
|---------|-----------------|
| 1 Liter | Art.-Nr. AS-1-D |
| 5 Liter | Art.-Nr. AS-5-D |

Motoröl Specific 913D 5W-30 208 Liter

Art.-Nr. 109277

- Entwickelt für neueste FORD Dieselmotoren wo ein Motorenöl nach FORD WSS M2C 913 D vorgeschrieben ist
- Kompatibel zu den vorherigen FORD „913 x“ Spezifikationen und kann verwendet werden, wenn FORD WSS M2C 913 A, 913 B oder 913 C vorgeschrieben sind
- Spezifikationen/Standards: ACEA A5/B5 API SERVICE SL
- Freigaben: FORD WSS M2C 913 D

Abverkauf!
Nur solange Vorrat reicht!



Motorsystemreiniger Benzin 300 ml

Art.-Nr. 5129

- Additivkombination mit hohem Anteil an reinigenden und korrosionsschützenden Zusätzen
- Einspritzdüsen und Einlassventile werden von störenden Ablagerungen befreit
- 300 ml



WD-40 Flexible

Art.-Nr. 31688

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend
- 360°-Ventil
- 2-Wege Sprühsystem
- Für schwer erreichbare Stellen
- Biegsam, bedienbar mit nur einer Hand
- 400 ml



Rostschutzgrundierung

Art.-Nr. 385889

- Grundlackierung für die perfekte Ausbesserung von Lackschäden am Auto und Motorrad
- Vermindert u. a. die erneute Rostbildung
- Grau, 400 ml



Rallye-Klarlack, glänzend

Art.-Nr. 385858

- Überzugslack für alle Metalliclacke und andere Lackierungen
- Nicht zu verwenden auf blankem Blech, sowie auf Messing, Kupfer, Aluminium und kunstharzlackierte Oberflächen
- 400 ml



Citrusreiniger-Spray PETEC

Art.-Nr. 72950

- kraftvolle Reinigungswirkung
- löst & entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Harz, Graffiti, Teer, Wachs, Klebstoff- und Silikonrückstände
- schnell trocknend, nicht korrosiv
- angenehmer Citrusduft
- 500 ml



Eurolub AdBlue®

Art.-Nr. 845005

Zur Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie.

- 5 Liter



Shell 5 + 1 Aktion 5 Liter kaufen, 1 Liter gratis

1 Liter Gratis



| Shell 5 + 1 Paket | Freigaben | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | VW 504.00/507.00 VW, Audi, Skoda, Seat, ... Porsche C30 MB 229.31, 229.51, 229.52 | Art.-Nr. 550054064 |
| Shell Helix Ultra ECT 5W-30 | BMW LL 04 MB 229.51 GM dexos2™ | Art.-Nr. 550054065 |

MOTUL REFILL



NACHHALTIG, SPARSAM, EFFIZIENT

Nahezu unbegrenzt wiederbefüllbare Reinigungs- bzw. Multifunktionssprays für die häufigsten Werkstattanwendungen. MOTUL-Refill-Produkte ersetzen die drei meistverwendeten Einwegsprays im Werkstattbereich: **Bremsenreiniger, Oberflächenreiniger bzw. -Entfetter sowie ein Multifunktionsöl.**

Das System reduziert nicht nur den Entsorgungsaufwand, sondern spart auch Platz und Kosten. Gleichzeitig sind die Produkte VOC-reduziert (Reduzierung von flüchtigen Lösungsmitteln) und schonen durch den vollständigen Verzicht auf schädliche Treibmittel die Mitarbeitenden-gesundheit.

| Art.-Nr. | Artikel | Gebinde/VPE |
|---------------|---|-------------|
| 352982 | REFILL STATION READY-TO-USE 3 wiederbefüllbare Flaschen, 1 Workstation | 1 Stück |
| 111757 | BRAKE CLEAN REFILLABLE | 20L |
| 111778 | SURFACE CLEAN REFFILLABLE | 20L |
| 111779 | EZ LUBE REFILLABLE | 20L |



DRUCKLUFT STATT TREIBGAS

MOTUL Refill Flaschen können einfach und immer wieder mit Druckluft als natürliches Treibmittel „aufgeladen“ werden.

GUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT

MOTUL Refill Produkte sind frei von Silikon, Teflon oder Säuren sowie massiv an hochflüchtigen Bestandteilen reduziert.

PRÄZISE ANWENDUNG

Verstellbare und stabile Metallanzetten erlauben neben punktgenauem Sprühen auch die flächige Verteilung.

GÜNSTIGE KOSTEN

Konventionelle Einweg-Sprays bestehen oft zu über der Hälfte aus Treibmittel, MOTUL REFILL ist wirtschaftlicher da pro Füllung nur 10% Druckluft und 90% nutzbares Produkt vorhanden sind.



Stand: 12/2022 | Änderungen vorbehalten

Für alle dargestellten Angebote, Leistungen und Lieferungen gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der MOTUL Deutschland GmbH, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.

FOLGEN SIE UNS
motul.com



EURO-Vliestücher

Art.-Nr. 1330

- Dunkelbunt
- Tuchgröße ca. 38 x 40 cm
- VE = 10 kg Polysack




EVERSOAK Vlies-Absorber

Faßabdeckung Durchmesser ca. 56 cm
Art.-Nr. 22866

EVERSOAK-FASSABDECKUNG dient als Tropfunterlage auf Fässern mit Pumpe. Immer eine saubere Sache!

- grau
- 580 g/m²



WIPEX PoFessionell

Toilettenpapier 3-lagig
Art.-Nr. 10479

72 Rollen



- Sehr angenehme Haptik
- 100% Zellstoff 3-lagig
- Blumenmotiv-Prägung
- 1 VPE = 9 x 8 Rollen à 250 Blatt

Panzerband 6200 silber

Art.-Nr. 441530

- Universelles, hochwertiges Bewehrungsband
- Sehr stark, hohe Klebkraft
- Maße: 48 mm x 50 m



Werkstatt-Auftragsmappe

schwarz
Art.-Nr. 0850025

- Mit Klettverschluss und Schlüsseltasche aus netzverstärkter Folie auf der Rückseite
- Mit Stifthalterlasche und Fach für KFZ-Schein auf der Rückseite



WIPEX Putzpapier Blue-Tech

22 x 38 cm, 500 Blatt
Art.-Nr. 24815

- Zweilagige blaue Putzpapier-Rollen aus ausgesuchten Recyclingrohstoffen.
- 2 Rollen mit je 500 Tücher
- Tuchgröße 22 x 38 cm



WIPEX Wandhalter

Art.-Nr. 91560N

Wandhalter aus Metall für Putztuchrollen bis 40 cm Breite



Kraftstoffkanister

Kunststoff schwarz, 5 Liter
Art.-Nr. 811400

- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- Inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- Schwarz, mit UN-Zulassung, rotes Zubehör



Extradünne Trennscheibe XT70

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen.

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug



| Typ | Ø (mm) | Dicke (mm) | Bohrung-Ø (mm) | Artikel-Nr. |
|-------|--------|------------|----------------|-----------------|
| XT 70 | 115 | 1 | 22,23 | Art.-Nr. 207436 |
| XT 70 | 125 | 1 | 22,23 | Art.-Nr. 207437 |

Messbecher aus Polyethylen

mit Flexauslauf, 5 l, weiß
Art.-Nr. 07 625

- Mit Schutzdeckel und Schutzkappe am Auslauf
- Auslauf in Trichterform ausgeführt
- Flexibles Auslaufrohr (00 238 820)

Besondere Merkmale

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Ergonomisches Design
- Bruchsicher und standfest



Fasspumpe für AdBlue®

Art.-Nr. 13004

- Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 2 m
- Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdüner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten
- Hinweis: Nach Gebrauch mit warmem Wasser auswaschen, um Kristallbildung zu vermeiden, die die Pumpe schädigen kann



Kunststoff-Trichter mit Sieb

FS-PP 160, Ø 160 mm
Art.-Nr. 3351618

- Kunststoff-Trichter mit herausnehmbarem Sieb
- standardisiertes Programm mit den gängigsten Größen für eine einfache und wirtschaftliche Lagerhaltung
- Material: PP
- Ø 160 mm



Service - Pack inkl. Magnethalter

Art.-Nr. 99215



Bestehend aus:

- 1 x 70150 Rostschock Kälteschock Spray, 500 ml
- 1 x 70650 Keramikpasten Spray, 500 ml
- 1 x 71550 Service-, Haftschmier- Spray, Transparent, 500 ml

Zugabe:

- 1 x Magnetischer 3-Fach Dosenhalter

Bremsen-Service-Gerät

Typ VARIO 5 II
Art.-Nr. 3-0279

- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP-Anlagen) und hydr. Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Bremsflüssigkeitsgebinde: 5 Liter
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Netzkabel: 5,0 m
- Druckregelbereich: 0 - 3,0 bar stufenlos



Auffangflasche 1,5 Liter

mit Skalierung
Art.-Nr. 3-0070

- Fassungsvermögen: 1,5 Liter
- skaliert
- Edelstahl-Aufhängung mit Fluid-Stop-Funktion
- Länge Entlüfterschlauch: 700 mm



Bremsflüssigkeit SL.6 DOT4 5 L

Art.-Nr. 03.9901-6403.2

Diese Bremsflüssigkeit ist optimal für ESP®, ABS oder ASR. Wegen der dünnflüssigen Konsistenz insbesondere bei niedrigen Temperaturen können elektronische Bremssysteme extrem schnell reagieren – das verbessert die Sicherheit.



WIPES PRO 100 Stück

Art.-Nr. 32750-AA

Universelle, feuchte Reinigungstücher mit hoher Schmutzlösekraft.

- Zur Reinigung auch ohne Wasser
- Entfernt Öl, Fett, Farb- und Klebstoffreste
- Ideal für Hände, Werkzeuge und Oberflächen aller Art
- Reiniger und Handtuch in Einem
- Einfach und effektiv in der Anwendung
- Universell einsetzbar





MEHR ZEIT FÜRS KERNGESCHÄFT!

WERKSTATTABRECHNUNGSPILOT

OPTIMIEREN SIE IHRE ABRECHNUNGSPROZESSE!

Ob Angebot, Auftrag, Reifeneinlagerung oder Rechnung – der WAP unterstützt Sie in allen Bereichen Ihrer Kfz-Werkstatt. So haben Sie stets alle Kunden- und Auftragsdaten im Blick. Dabei garantieren optionale Zusatzmodule, wie z. B. Schnittstellen zu allen wichtigen Informationssystemen der Branche, größtmögliche Flexibilität. Natürlich wurde auch der Teile- und Technikkatalog des ATP perfekt in die Software integriert.

FINANZEN: KASSENBUCH UND DATEV-EXPORT

Ob bar, EC-Karten-Zahlung oder Überweisung: Mit dem Kassenbuch behalten Sie den Überblick. Dank hinterlegtem Kontenplan und einem entsprechenden Export Ihrer Ausgangsrechnungen und des Kassenbuchs mittels integrierter DATEV-Schnittstelle ersparen Sie sich überflüssige Kosten beim Steuerberater.




Mit zertifizierter Softwarelösung zu der ab dem 1. Januar 2021 gesetzlich vorgeschriebenen **neuen Kassensicherheitsverordnung**.

NEU!

KUNDEN- UND FAHRZEUGSTAMMVERWALTUNG

Organisieren Sie Ihren kompletten Kunden- und Fahrzeugstamm auf einfache und übersichtliche Art und profitieren Sie von vielen hilfreichen Funktionen, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Stammdaten unterstützen (Abb. 1).



AUFTRAGSVERWALTUNG

Nutzen Sie die Vorteile des schnellen Zugriffs auf sämtliche Belege – mit Kostenvorschlag, Rechnungen, Gutschriften inklusive Reaktivierung und dergleichen. Erstellen Sie mit wenigen Schritten einen entsprechenden Beleg und profitieren Sie von der direkten Kommunikation mit dem ATP (Abb. 2).

ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN UND ZUSATZMODULE

| WAP-FUNKTIONEN | BASIC | STANDARD | FINANCE |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Kunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fahrzeuge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| KVA | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Aufträge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Rechnungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Eigene Art. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Eigene AW | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Kalender | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| vjumi-App* | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Lieferanten | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Pakete | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Bestellung/Wareneingang | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Checklisten | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Reifeneinlagerung | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Kasse** | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Statistiken | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Schnittstellen | ATP | alle verfügbar | alle verfügbar |
| Windows-Anwendung | ⊗ | ⊙ | ⊙ |
| Laufzeit | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Kündigungsfrist zum Monatsende | 4 Wochen | 12 Monate | 12 Monate |

* jede weitere 0,99 € monatlich **TSE-Freischaltung notwendig

| OPTIONALE ZUSATZMODULE (monatl.) | BASIC | STANDARD | FINANCE |
|--|-------|-----------|-----------|
| Jeder weitere Arbeitsplatz | ⊗ | 7,50 € | 7,50 € |
| Schnittstellen STANDARD | ⊗ | 3,00 € | 3,00 € |
| Schnittstellen PREMIUM | ⊗ | 6,00 € | 6,00 € |
| OP Mahnwesen | ⊗ | 20,00 € | ⊙ |
| Zeiterfassung | ⊗ | 13,75 € | 13,75 € |
| Barcode | ⊗ | 13,75 € | 13,75 € |
| Shop Light (Preise und Rabatte) | ⊗ | 27,50 € | 27,50 € |
| Fahrzeugscheinscanner | ⊗ | 8,90 € | 8,90 € |
| TSE-Freischaltung (Kasse) | ⊗ | 7,51 € | 7,51 € |
| Kündigungsfrist zum Monatsende | | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist Schnittstellen z. Monatsende | | 3 Monate | 3 Monate |

SW-Stahl Aktionspaket Z3705 + S3285

Art.-Nr. A1006

Werkstattwagen
5 Schubladen bestückt
mit 347 Werkzeugen



„Worker-Set“ - 5 Schubladen bestückt
Art.-Nr. Z3705

5 Schubladen bestückt mit 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.

Enthält die folgenden bestückten Module:

- Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-3 - Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
- Z3010-4 - Schraubendrehsätze, 102-teilig
- Z3010-5 - Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig



Druckluft-Schlagschrauber 1/2"
1200 Nm, 115 mm
Art.-Nr. S3285

- Extrakurz: Länge 115 mm
- Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten, niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Rutschfester Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

ReelMaster REM 160-8 WOF Kompressor und Schlauchaufroller in Einem!

Art.-Nr. 1129740358

- Ölfreier Kompressor im Schlauchaufroller mit 10 m Druckluftschlauch
- Inkl. Wandmontagevorrichtung & Blaspistole
- Für Arbeiten bis 6-8 bar
- PLUG & PLAY - System

EINZIGARTIG
auf dem Markt!



Technische Daten:

- Ansaugleistung 160 l/min
- Füllleistung 70 l/min
- Arbeitsdruck 8 bar
- Gewicht 8,5 kg
- Geräusch 68 dB(A)
- Spannung 230 Volt/50 Hz
- Motorleistung 1,1 kW
- Drehzahl 2450 min⁻¹
- Maße (BxTxH) 400 x 310 x 410 mm

PackMaster 160-8 WOF Mobiler Kolbenkompressor

Art.-Nr. 2236115860

- tragbarer, direktgekoppelter und ölfreier Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 8 bar
- Geeignet für Arbeiten im privaten Bereich
- Umlaufender Schutz für die Armaturen

Anwendungen:

Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Technische Daten:

- Nennaufnahme: 1,1 kW / 230 V
- Druck: 8 bar
- Füllleistung: 70 l/min
- Ansaugleistung: 160 l/min
- Geräusch: 97 dB (A)
- Gewicht: 5 kg



Tornador® BLACK Z-020RS Impuls-Reinigungspistole

Art.-Nr. 602420

- stärkerer Impuls
- mehr Power
- bessere Reinigung
- integrierter Druckluft-Regulierer
- integrierter Gelenk-Nippel



- ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm
- für 2,2 kW – 240 V Kolben-Kompressoren
- für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt



Klimaservicegerät ASC 1300 G

Klimaservicestation für R134a, 11 kg
Art.-Nr. 9103301886

Kostengünstiges
Einstiegsmodell

WAECO
AirCon Service



- Vollautomatischer Betrieb mit Schnellstartfunktion spart Zeit
- USB-Schnittstelle zur einfachen Durchführung von Software-Updates oder für den Export von Service-Daten
- Feuchtigkeitsfreies Lagersystem für Frischöl und UV-Additive
- Kältemittelbefüllung und Rückgewinnungsmengen-Management integriert
- Personalisierte Füllmen- gen-Datenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge
- automatisch:
 - Kältemittelrecycling
 - Ablassen nicht kondensierbarer Gase
 - Altöl ablassen
 - Evakuierung, Vakuumcheck
 - Öleinfüllung Klimaanlage
 - Kältemittelbefüllung
 - Eingabe der Evakuierzeit
- Klimaanlage-Spülfunktion
- Altöl-Wiegezeile

Solange Vorrat reicht!

Klimaservicegeräte für R134a und R1234yf, 16 kg

WAECO
AirCon Service

ASC 6300 G

Art.-Nr. 9103303105



Kältemittel-Recycling-Rate mindestens 95 %

ASC 6300 G LE

Art.-Nr. 9103303108



Low-Emission-Technologie für fast 100% Kältemittelrückgewinnung

LOW EMISSION

Vollautomatischer Klimaservice für weniger Zeit- und Arbeitsaufwand in der Werkstatt

- Kältemittelkapazität: 16 kg
- Feuchtigkeitsfreies Speicher- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv, das mit dem zugehörigen Schlauch-Set geliefert wird (separat erhältlich)
- Optionales externes Gasanalysegerät zur Vermeidung von gefährlichen Kältemittelmischungen
- Kältemittelbefüllung und Rückgewinnungsmengen-Management integriert
- USB-Schnittstelle zur einfachen Durchführung von Software-Updates oder für den Export von Service-Daten
- Personalisierte Füllmengen-Datenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge
- Erfüllt SAE J 2099, 2788 und 2843

| Passendes Anschlusskit | für | Artikel-Nr. |
|--|---------|---------------------|
| Jeder Satz enthält: Servicekupplungen, Öl/UV-Testflaschen, Schlauchanschluss, Kältemittelflaschenadapter | R134a | Art.-Nr. 8885500008 |
| | R1234yf | Art.-Nr. 8885500011 |

Prüfkit Formiergas

Art.-Nr. 8885300257

WAECO
AirCon Service

„Rundum Sorglospaket“ für die Suche nach Undichtigkeiten in der Kfz-Klimaanlage.

- Lieferumfang:
- Druckregler (8885400172)
 - Flaschenwagen (8885400057)
 - Schnellkupplung R134a (8885400136) + Verbindungsschlauch + Reduzierstück
 - WAECO Multigas-Lecksuchgerät (8885100124)



Klimaservicegerät ASC 5500G RPA

Klimaservicestation für R1234yf
Art.-Nr. 9103301896

WAECO
AirCon Service

Low Emission-Servicegerät für R 1234yf mit integriertem Gas-Identifizierer

- Nahezu 100 % Entleerrate
- Füllzylinderspeicher: 16 kg
- Feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-Management vollautomatisch



Klimaservicegerät Konfort 712 TOUCH

2 Gas Ready für R134a oder R1234yf
optimales Preis-/Leistungsverhältnis

TEXA

Funktionen im Überblick:

- Kompatibel mit R134a oder R1234yf
- 7" Touch-Display
- WiFi Schnittstelle für Datenaustausch und Druck der Serviceberichte
- Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95%)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage
- Betriebsarten: Datenbank, Manuell, Meine Datenbank
- Mehrsprachige Softwareausführung
- Automatische Wartungsmeldung
- Automatische Wartungssteuerung
- Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase

Im Vergleich zu Modellen in der gleichen Preisklasse, wären die Möglichkeit, ein Kältemittel-Analysegerät zu installieren und die Verwendung des REC+, dem innovativen Gerät für die Rückgewinnung von kontaminierten Kältemitteln aus Fahrzeugklimaanlagen.



| für Kältemittel | Artikel-Nr. |
|-----------------|-----------------|
| R134a | Art.-Nr. Z18410 |
| R1234yf | Art.-Nr. Z18411 |

Klimaservicegerät Konfort 760 Touch

2 Gas Ready für R134a oder R1234yf

TEXA

- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckerkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle – ATB (Air Tight Bottle - patentiert)
- Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
- Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Manuelle Wartungssteuerung
- Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi

- 10" Touch-Display
- Geeignet für APP KONFORT
- Kältemittelenttank 20 kg (760 TOUCH)
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr.
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95%)
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- Automatische Ölbehältererkennung (patentiert)
- Waagenverriegelung

Klimaservicegerät Konfort 780 TOUCH

Bi-Gas für R134a und R1234yf
Art.-Nr. Z16510

TEXA

- Geeignet für PKW und LKW
- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckerkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle
- Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
- Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Manuelle Wartungssteuerung
- Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
- Interne Spülung bei Kältemittelwechsel
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi

- 10" Touch-Display
- Geeignet für APP KONFORT
- 2 Kältemittelentanks 12 kg
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr.
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95%)
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- Automatische Ölbehältererkennung
- Waagenverriegelung

OPTIONAL:

Thermodrucker, Spülkit
Kit Leckkontrolle über Formiergas,
Kit Effizienzkontrolle Klimaanlage



- Betriebsart:
DATENBANK, MANUELLER SERVICE, MEINE DATENBANK
- Autom. Kompensation der Serviceschläuche
- Autom. Wartungssteuerung
- Vereinfachte Wartung
- Autom. Steuerung nicht kondensierbarer Gase
- Kundendiensthilfe über Remoteverbindung
- Hochgenaue automatische Öleinspritzung
- Automatische Aktualisierungen

OPTIONAL:

Kit Kältemittelanalyse,
Thermodrucker, Spülkit
Kit Leckkontrolle über Formiergas,
Kit Effizienzkontrolle Klimaanlage

| für Kältemittel | Artikel-Nr. |
|-----------------|-----------------|
| R134a | Art.-Nr. Z16450 |
| R1234yf | Art.-Nr. Z16451 |



PROFI PARTS. Qualität ohne Kompromisse.



NEUES WAP-FEATURE: DER FAHRZEUGSCHEIN-SCANNER

ABTIPPEN WAR GESTERN!

Der Fahrzeugscheinscanner bietet der Werkstatt die Möglichkeit, einen Fahrzeugschein in Sekundenschnelle einzuscannen und die darauf enthaltenen Daten zu Fahrzeug und Fahrzeughalter direkt ins Katalogsystem zu übernehmen. Ob per Foto, Datei-Upload oder Scannen eines QR-Codes – der Aufwand für den Anwender reduziert sich enorm.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK:

- In jeglichen Freitextfeldsuchen im Katalogsystem befindet sich ein entsprechendes Scan-Symbol.
- Anschließend gibt es drei Möglichkeiten, den Fahrzeugschein zu scannen: per direkter Fotoaufnahme mit der Kamera eines beliebigen mobilen Geräts, per Drag & Drop-Upload einer bereits bestehenden Datei auf dem Gerät oder über simples Scannen eines immer wieder neu generierten QR-Codes, der anschließend die Möglichkeit einer Fotoaufnahme bietet.
- Nach dem Upload des Scans werden die Daten in Sekundenschnelle eingelesen, verarbeitet und gespeichert. Manuelle Anpassungen sind im Nachgang möglich.
- Die gespeicherten Daten zu Fahrzeug und Fahrzeughalter können zudem vom System direkt in ein angebundenes Warenwirtschaftssystem übertragen werden.



Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baullig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0

PROFI PARTS Ebernahn
In der Holl 2
56424 Ebernahn
Telefon 02623 9258-3

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmführen 4
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0

PROFI PARTS Hanau
Adalbert-Eisenhuth-Str. 14
63457 Hanau
Telefon 06181 675568-0

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0

PROFI PARTS Gelnhausen
Am Spitalacker 4
63571 Gelnhausen
Telefon 06051 9215-0

www.profi-parts.de
service@profi-parts.de