



**SONIC**

MSS Schrankwand 1958 mm  
mit Edelstahl-Arbeitsplatte  
inkl. Werkzeug

Art.-Nr. 4731196



Maße (W x L x H): 530 x 1958 x 2000 mm

**Gratis**

3 Einlagen, 140 Werkzeuge



Mehr Infos zum Artikel siehe Seite 17.



## 2 in 1: MEYLE-Gelenkspieltester und -Radgreifer

Art.-Nr. 9999900000

### Gelenkspieltester:

- präzise Gelenkspielprüfung
- Erstüberprüfung von Querlenkerlagern
- direkte Montage am Fahrzeug ohne vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel das Anheben des Fahrzeugs

### Radgreifer:

- geeignet für Radgrößen von 550 bis 800 mm Durchmesser (von ca. 13" bis 22", für alle gängigen PKW, SUV und Transporter)
- kein Beschädigen der Felge
- abrutschsichere Befestigung durch Spezialspikes
- sekundenschnelle Montage
- Hebelarm zum Lösen von besonders festsitzenden Rädern



MEYLE

## Befüllgerät, Getriebeöl inklusive Adaptersatz

Art.-Nr. 999 990 1000/S

- 12,5-Liter-Tank mit Druckluftanzeige und großem Nachfüllvolumen
- Kombination aus pneumatischen und manuellen Funktionen
- Hands-Free-Option ermöglicht energiesparendes Arbeiten und präzises Nachfüllen
- für Automatikgetriebe, Differential, Servolenkung etc.
- inklusive 10-teiliger Adaptersatz



MEYLE

## Kühlsystem-Spülwerkzeug

Art.-Nr. 9999900002



MEYLE

- Verunreinigungen, z.B. durch die unzulässige Verwendung von Dichtungsmasse im Kühlsystem, sowie Lufteinschlüsse können zum Versagen der Gleitringdichtung und damit zu Leckagen führen.
- Mit diesem Werkzeug wird das Kühlsystem ohne den Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln gereinigt. Eine umweltfreundliche Kombination aus Wasser und Druckluft reicht aus, um für ein sauberes Kühlsystem zu sorgen.
- Das Spülwerkzeug ist für fünf Schlauchdurchmesser vorbereitet: 19 · 29 · 32 · 36,5 · 40 mm.
- Es verfügt über einen kontrollierbaren Wasserdurchfluss und einen drehbaren Schlauchanschluss, um ein Verheddern des Wasserschlauchs zu verhindern.
- Die 100.000 Meilen Leistungsgarantie auf MEYLE-Wasserpumpen gilt nur, wenn das Kühlsystem vor dem Einbau gespült wurde.

## Batterieladegerät CS ONE

Art.-Nr. 40-330

CTEK

Mit dem CTEK CS ONE ist das Laden von Batterien jetzt noch einfacher.

- Vollautomatische APTO™-Technologie (adaptives Laden) für alle 12-V-Batterien des Typs Blei-Säure oder Lithium-Ionen (12-V-LiFePO4).
- Neue polaritätsfreie Klemmen, die sich sicher an beide Ladepunkte anschließen lassen.
- Einfach zu verwenden, einfach zu bedienen – weder Tasten noch Modi.
- Das klare, helle Display zeigt an, wie lange es noch dauert, bis die Batterie geladen und einsatzbereit ist.
- Über die CTEK-App zusätzlich aktivierbare Funktionen (RECOND, WAKE UP, SUPPLY und ADVANCED SETTINGS).
- Fünf Jahre Garantie.



## Garmin Drive 52 EU MT-S 5" Touchscreendisplay

Art.-Nr. 010-02036-10

GARMIN



- Lebenslange Kartenupdates für Europa (46 Länder)
- Lebenslange Echtzeitverkehrsinfos via Smartphone Link
- TripAdvisor und Foursquare POIs inkl. Bewertungen
- Fahrspurassistent und 3D-Kreuzungsansicht
- Kompatibel mit Garmin BC 30 Rückfahrkamera

# Mubea

DRIVEN BY THE BEST



## Mubea Fahrwerksfedern

- Der OE-Weltmarktführer
- Besonders zuverlässig und langlebig
- Garantierte Systemfunktionalität
- Benchmark IAM Handelsprogramm
- E-Mobilität Patente und Trendsetter
- Kein Ersatzteil – Das Original

Die Mubea-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Deutschland ist Weltmarktführer in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung von komplexen Automobilkomponenten und unterstützt mit seinen innovativen Produkten sowie OE-Qualität den **IAM Mittelstand**.

Sicherheit ist immer auch eine Frage der richtigen Komponenten: Vertrauen Sie deshalb bei Ersatzteilen nur auf das **Original von Mubea**.

Gemeinsam mit unseren Partnern stellen wir unsere 108-jährige Erfahrung dem freien Ersatzteilhandel zur Verfügung.

**Mubea**  
climate neutral by 2035



www.mubea.com

### Motoröl Super PS-C 0W-20



20 Liter  
Art.-Nr. 252020

Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Kraftstoffeffizienz und thermische Stabilität.

**Verwendbar für:**  
ACEA C5  
API SN Plus  
PSA B71 2010  
Opel OV0401547-A20  
Fiat 9.55535-DM1



### Motoröl ECO FE-LL4 0W-20



20 Liter  
Art.-Nr. 215020

Hoch kraftstoffsparendes Motorenoel formuliert speziell für VAG.

**Verwendbar für:**  
ACEA C5  
VW 508.00 / 509.00  
Porsche C20  
Ford WSS-M2C-956-A1



### Motoröl WIV ECO PRO 5W-30



20 Liter  
Art.-Nr. 254020

Hochleistungs-Motorenöl auf Basis moderner Technologie.

**Verwendbar für:**  
ACEA C3, API SP  
VW 504 00/507 00  
MB 229.31/229.51/  
229.52  
BMW Longlife-04  
Porsche C30



### Ölfilter Anschraubfilter



Art.-Nr. F 026 407 143

**Passend für:**  
Audi, Cupra, Ford, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: P 7143



### Ölfilter-Einsatz mit Dichtungen



Art.-Nr. F 026 407 157

**Passend für:**  
Audi, MAN, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: P 71576



### Ölfilter-Einsatz mit Dichtungen



Art.-Nr. F 026 407 023

**Passend für:**  
Audi, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: P 7023



### Innenraumfilter Aktivkohle



Art.-Nr. 1 987 432 397

**Passend für:** Audi, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: R 2397  
Länge: 288 mm  
Breite: 215 mm  
Höhe: 33 mm



### Innenraumfilter Aktivkohle



Art.-Nr. 1 987 432 543

**Passend für:** Audi, Seat, Skoda, VW

Gebrauchs-Nr.: R 2540  
Länge: 253,5 mm  
Breite: 235,0 mm  
Höhe: 32,0 mm



### Innenraumfilter Partikelfilter



Art.-Nr. 1 987 435 058

**Passend für:** Mercedes Benz


Gebrauchs-Nr.: M 5058  
Länge: 248,0 mm  
Breite: 188,5 mm  
Höhe: 32,0 mm



### Wetterschutz- und Isoliermatte



Art.-Nr. 102991



- aluminiumbeschichtet
- schützt im Winter vor Eis und Schnee und im Sommer vor Sonne und Hitze
- universell passend
- Abmessungen ca. 0,7 x 1,4 m

### Zündkerzen- steckerfett 10 g



Art.-Nr. 134097

- Konsistenz: cremig
- Farbe: hellgrün
- Tube: 10 g



### Antennenstab 16 V



Art.-Nr. 60820

- Anschraubbar, mit Kupferdraht gewendelter Stab für eine gute Empfangsqualität.
- Verstärkte Mastspitze zur Geräuschkürzung.
- Innengewinde M5 mit Adapter M5/M6.
- Länge 285 mm



### A1 ALL in ONE Innen- & Glas-Reiniger



Art.-Nr. 2570

Für alle Oberflächen Glas, Display, Kunststoff, Polster, Alcantara, Leder, Klavierlack, usw.

- Einzigartige und innovative Formel
- Reinigt alle Oberflächen im Innenraum inkl. den Glasscheiben (auch Außenscheiben) und Displays schonend, gründlich und schlierenfrei
- Wirkt antistatisch und staubabweisend
- Mit integriertem Geruchskiller
- 500 ml



Ideales Zubehör für die perfekte Verarbeitung:  
A1 ALL in ONE Mikrofasertuch Innen & Glas

### A1 ALL in ONE Mikrofasertuch



Art.-Nr. 8001

Schonend und streifenfrei für ALLE Oberflächen - Glas, Display, Kunststoff, Polster, Alcantara, Leder, Klavierlack, usw.

- Besonders hohe Aufnahmefähigkeit - dadurch bessere, schlieren- und kratzfreie Reinigung
- Sogar für empfindlichen Klavierlack geeignet
- Fusseltfrei auch an den Tuchkanten, da umkettelt
- Sehr angenehme und weiche Haptik
- Extrem langlebig - hält ca. 300 Waschzyklen; Waschbar bis 60 °C (ohne Weichspüler)



### Premium Mikrofasertuch



Art.- Nr. 8009

Für das perfekte Glanz-Finish auf dem Lack

- Extrem flauschiges und weiches Tuch aus hochwertigem Garn
- Ideal zum Auspolieren von Politur, Wachs und Sprühwachs
- Hohe Aufnahmefähigkeit für streifen- und wolkenfreie Ergebnisse
- Beidseitiger Hoch-Flor für lange Haltbarkeit
- Kratzfreies Auspolieren dank Ultra-Sonic-Cut
- Waschbar bis 60°C, hält ca. 300 Waschzyklen
- Auch für empfindliche Lacke wie Klavierlack
- Größe: 40 x 40 cm



### P215 HIGH END Felgenreiniger



Art.- Nr. 1230

Der stärkste P215 aller Zeiten

- Bietet Top Materialschutz, PH hautneutral
- Er reinigt selbsttätig und schnell hartnäckigsten Schmutz wie Bremsabrieb, Öl- und Gummirückstände sowie Straßenverschmutzungen
- Schonend zu allen Materialien, mit kurzer Einwirkzeit von 3 bis 5 Minuten, auch bei kühlen Temperaturen

Tipp: Durch Mischen mit Wasser erzielt man hervorragende Ergebnisse und spart Reinigungsmittel. Pur angewandt bietet er höchste Reinigungskraft.

### A1 HIGH END Spray Wax



Art.-Nr. 2680

Abperl-Effekt mit Langzeit-Power

- Das ganze Auto kann in wenigen Minuten mühelos ohne Schlieren versiegelt werden
- Monatlang anhaltender Lackschutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen (abhängig von äußeren Einflussgrößen)
- Verleiht dem Lack einen spiegelnden Glanz und frischt die Farbe auf
- Hinterlässt ein tolles Glättegefühl mit einer sanften, geschmeidigen Oberfläche
- Weißer Schlieren auf Kunststoffteilen sind ausgeschlossen
- 500 ml



### A1 HIGH END Speed Detailer



Art.-Nr. 2690

Glanz-Finish mit Abperl-Booster

- Extrem schnell und einfach ohne Wolken und Schlieren zu verarbeiten
- Der integrierte Abperl-Booster verstärkt bereits vorhandene Versiegelungen (auch Keramikversiegelungen)
- Reinigt leichte Verschmutzungen ohne zu verkratzen
- Hinterlässt ein tolles Glättegefühl mit einer samtweichen Oberfläche
- Auch als Trocknungshilfe auf nassem Lack anwendbar
- 500 ml



### P215 Felgen-Detailer



Art.- Nr. 1275

Abperl-Effekt mit Heat-Resistance-Formel

- Der P215 FELGEN Detailer bietet schnellen Glanz, Farbauffrischung und Abperl-Effekt
- Die Heat-Resistance-Formel schützt vor Hitze und reduziert Verschmutzung.
- Schmutz haftet weniger und ist leichter zu entfernen
- Einfache Anwendung auch auf nassen Felgen.
- Reinigt leichte Verschmutzungen und verstärkt vorhandene Versiegelungen
- Geeignet für verschiedene Felgenarten
- 500 ml



- Die spezielle Gel-Formel sorgt dafür, dass der Reiniger lange haften bleibt und optimal wirken kann
- Mit Wirkindikator, biologisch abbaubar und für RDKS geeignet.
- 750 ml



## Werkzeugkasten Art.-Nr. A081305



### Technische Daten:

- Aus Polypropylen, im Spritzgussverfahren hergestellt
- Patentiertes Design
- Sicherheitsplint aus Nylon mit Seil
- Körper mit eingetragenen Gebrauchsmuster, kompatibel mit den Halterungen der wichtigsten europäischen Fahrzeugbauer
- Innere TPE-Dichtung
- Schnelle Öffnung und Schließung
- Verschluss abschließbar durch Vorhängeschloss
- Führung für Schubfach
- 660 x 515 x 460 mm (LxHxT)



## Schaufelhalter verzinkt



| Schaufelhalter            | Artikel-Nr.      |
|---------------------------|------------------|
| Gummilänge 60 mm verzinkt | Art.-Nr. G300200 |
| Gummilänge 80 mm verzinkt | Art.-Nr. G300201 |

## Stützbein starr Art.-Nr. SS 86SKL2



Starr, mit 30-mm-Loch für Traghaken und Verschiebeaushaksicherung

### Anwendungsbereich:

Für Wechselbehälter bis zu einem zulässigen Behältergesamtwert von max. 18.000 kg.



## Sortiment, Steckgehäuse Passend für Mercedes-Benz Actros MP4 + MP5 Art.-Nr. 54290030



Dieses 136-teilige Sortiment enthält die 6- bis 21-poligen Steckhülsegehäuse, welche bei Mercedes-Benz im Actros MP5 und MP4 eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Reparatur/Instandsetzung der Steckverbindung am Sicherungs-Relaiskasten.

- Die enthaltenen Gehäuse und Crimpverbinder können separat nachbestellt werden.
- Die Artikelnummern können dem Einleger entnommen werden.
- Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach



## Sortiment, Steckgehäuse Passend für MAN TGA, TGL, TGM, TGS und TGX Art.-Nr. 54290020



Dieses 241-teilige Sortiment enthält 6- bis 21-polige Steckhülse- und Steckergehäuse, welche bei Fahrzeugen der Modelle MAN TGA, TGL, TGM, TGS und TGX eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Reparatur verschiedener Schnittstellen wie ZDR, ZDR-KSM und ZDR-FFR.

- Die enthaltenen Gehäuse und Crimpverbinder können separat nachbestellt werden.
- Die Artikelnummern können dem Einleger entnommen werden.
- Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach



## HDSCS Sortiment, Steckgehäuse Für Baumaschinen, Landmaschinen und LKWs Art.-Nr. 54290700



Dieses Sortiment enthält 3- bis 16-polige Steckhülse und Steckergehäuse der HDSCS Serie, welche bei Baumaschinen, Landmaschinen und LKWs (z.B. DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania und Volvo) eingesetzt werden.

- Die enthaltenen Einzelteile können bei Bedarf separat nachbestellt werden.
- Die Artikelnummern im Einleger aufgeführt.
- Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.



## NKW Starterbatterien

### Varta Starterbatterien Varta® - Höchste Leistung für höchste Ansprüche



| Bezeichnung               | Volt | AH  | A (20h) | LxBxH (mm)      | Artikel-Nr.            |
|---------------------------|------|-----|---------|-----------------|------------------------|
| VARTA® ProMotive Super HD | 12   | 180 | 1000    | 513 x 223 x 223 | Art.-Nr. 680108100A722 |
| VARTA® ProMotive Super HD | 12   | 225 | 1150    | 518 x 276 x 242 | Art.-Nr. 725103115A722 |
| VARTA® Promotive EFB      | 12   | 190 | 1050    | 513 x 223 x 223 | Art.-Nr. 690500105E652 |
| VARTA® Promotive EFB      | 12   | 240 | 1200    | 518 x 276 x 242 | Art.-Nr. 740500120E652 |

\*Batteriepreise zzgl. Umweltbeitrag

## Kühlerfrostschutz Valvoline™ OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant



OEM-zugelassenes Si-OAT Frostschutz-/Kühlmittel der Premiumklasse für Pkw, Lkw, Busse und Offroad-Anwendungen.

- Premium-Formel für hervorragenden Schutz.
- Valvoline OEM Advanced 40 Kühlmittel basiert auf genau der Chemie, die bei der Werksbefüllung von mehreren OEMs wie Mercedes Benz & früher von Volkswagen & Audi verwendet wurde.

### Langlebiger Schutz

- bis zu 5 Jahre / 250.000 km für Personenkraftwagen
- bis zu 3 Jahre / 500.000 km für Schwerlastanwendungen

### Leistungsstufen:

- Cummins CES 14439
- DCC
- Detroit Diesel DSF93K217ELC
- Irizar (ab 2016)
- Liebherr Minimum LH-01-COL3A

### OEM-Zulassungen:

- Cummins CES 14603
- Deutz DQC® CC-14
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 325.5/325.6
- MTU 5048



| Inhalt    | Artikel-Nr.      |
|-----------|------------------|
| 20 Liter  | Art.-Nr. V892092 |
| 208 Liter | Art.-Nr. V891919 |

## Kupplungskopf Protect-O



- Duroplast
- 2 Leitungen
- mit Staubschutz
- mit Filter



| Farbe | Leitung | Anschluss                            | Artikel-Nr.        |
|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| rot   | Vorrat  | M16x1,5 mit Filter                   | Art.-Nr. 334086201 |
| gelb  | Bremse  | M16x1,5 mit Filter                   | Art.-Nr. 334085111 |
| gelb  | Bremse  | M16x1,5 mit Filter und Prüfanschluss | Art.-Nr. 334085101 |

## Kombizylinder 16/24" LifeSeal+ Doppelmembran Federspeicherbremszylinder



- Für Anhänger
- Betriebsdruck: 10,2 bar

### Vorteile:

- keine Entlüftungslöcher, somit kein Feuchtigkeitseintritt
- kein vorzeitiges Rosten der Feder, längere Lebensdauer



| Vergl.-Nr.      | Artikel-Nr.         |
|-----------------|---------------------|
| BS7309 Knorr    | Art.-Nr. 1751624604 |
| 1323289 Schmitz | Art.-Nr. 1751624616 |



## EconX® - original, zeitwertgerecht, nachhaltig



### Zuspanneinheit EconX®

| Zuspanneinheit EconX® | Verwendung in:                     | Typ-Nr. | Vergleichs-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| Art.-Nr. K147312X50   | ZF, Evobus, Diverse                | SB7451  | K002964        |
| Art.-Nr. K147311X50   | ZF, Evobus, Diverse                | SB7461  | K002965        |
| Art.-Nr. K132662X50   | SAF, Schmitz, BPW, Mercedes        | SK7042  | K012633        |
| Art.-Nr. K132663X50   | SAF, Schmitz, BPW, Mercedes        | SK7052  | K012634        |
| Art.-Nr. K132664X50   | SAF, Schmitz, BPW, Daimler, Gigant | SN6570  | K013173        |
| Art.-Nr. K132665X50   | SAF, Schmitz, BPW, Daimler, Gigant | SN6580  | K013174        |
| Art.-Nr. K140757X50   | Daimler, EVO-Bus                   | SN6558  | K013177        |
| Art.-Nr. K140756X50   | Daimler, EVO-Bus                   | SN6568  | K013178        |
| Art.-Nr. K136362X50   | Daimler, EVO-Bus, DANA, ZF         | SN7211  | K003800        |
| Art.-Nr. K136363X50   | Daimler, EVO-Bus, DANA, ZF         | SN7201  | K003799        |
| Art.-Nr. K140740X50   | DAF, DANA, MAN, Van Hool, ZF       | SN7213  | K003804        |
| Art.-Nr. K140741X50   | DAF, DANA, MAN, Van Hool, ZF       | SN7203  | K003803        |

### Kompressor EconX®

| Kompressor EconX®   | Verwendung in                            | Typ-Nr. | Vergleichs-Nr. |
|---------------------|--|---------|----------------|
| Art.-Nr. K160406X00 | Iveco max. 12,5 bar<br>Hubraum 225 cm³   | LK3840  | 504016815      |
| Art.-Nr. K007388X00 | Iveco max. 12,5 bar<br>Hubraum 250 cm³   | ACX69D  | 500310901      |
| Art.-Nr. K232155X00 | MAN max. 12,5 bar<br>Hubraum 360 cm³     | LK8901  | 51.54100-7247  |
| Art.-Nr. K118684X00 | MAN TGA max. 12,5 bar<br>Hubraum 360 cm³ | LP3997  | 51.54100-7246  |

### EBS-Einkanalmodul/Zweikanalmodul EconX®

| EBS-Einkanal-/Zweikanalmodul EconX® | Verwendung in                   | System    | Vergleichs-Nr.            |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|
| Art.-Nr. K021203X50                 | Einkanal Volvo FH12, RVI, Iveco | EBS 5/5.X | K021203                   |
| Art.-Nr. K021204X50                 | Einkanal MAN TGA                | EBS 5/5.X | K021204                   |
| Art.-Nr. 0486204017X50              | Zweikanal MAN TGA/BUS           | EBS 2.3   | 0486204017<br>81521066014 |
| Art.-Nr. 0486203023X50              | Zweikanal MAN TGA/BUS           | EBS 2.2   | 0486203023<br>81521066013 |
| Art.-Nr. K032014X50                 | Zweikanal Scania                | EBS 5/5.X | K032014                   |

## INDUSTRIELL AUFGEARBEITETE PRODUKTE FÜR ÄLTERE NUTZFAHRZEUGE

Original, zeitwertgerecht, nachhaltig

EconX® Produkte sind die ideale Lösung für die zeitwertgerechte Reparatur von älteren Fahrzeugen: nachhaltig, besonders wirtschaftlich, weil ihre Lebensdauer der des Fahrzeuges entspricht und zusätzlich sicher und zuverlässig – dank eines Remanufacturing-Prozesses, der den Qualitätsstandards des Originalteilherstellers entspricht.

So bleibt jedes Fahrzeug lange auf der Straße – immer konsequent wirtschaftlich, technisch auf dem bestmöglichen Stand und voll auf Sicherheit ausgerichtet!

| [truckservices.knorr-bremse.com](http://truckservices.knorr-bremse.com) |



### Alan 42 DS CB Handfunkgerät CB-Funkgerät mit digitaler Rauschsperr (Squelch)

Art.-Nr. C1267



- Digitaler Squelch
- Umschaltbar auf jede europäische Landesnorm
- AM/FM Modulation
- Noise Blanker
- EMG Notrufkanal
- Batterieerwarnung
- Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX)
- Sendeleistungsumschaltung High/Low
- Abnehmbare Antenne (BNC Anschluss)
- Maße: 30 x 70 x 140 mm
- Gewicht: 220 g



#### Lieferumfang:

Alan 42 DS Handfunkgerät, Batterieerwarner für 6 Alkalibatterien (AA), Akkuleerfach für 8 aufladbare Mignonzellen (AA) mit Ladeanschluss, Steckerlader, Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss für PL-Stecker, Schutzhülle, Antenne, Gürtelclip, Trageschleife



### AE 6120 VOX Mini-CB-Funkgerät mit 2 Stromkabeln Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung

Art.-Nr. 12620

Mit wechselbaren Anschlusskabeln



#### Mit integrierter VOX-Funktion zum freihändigen Sprechen im Fahrzeug.

- Minimalistisches Design mit großem Display
  - Alle europäischen CB Standards
  - VOX Freisprechfunktion
  - Abnehmbares Mikrofon mit RJ45 Westernstecker
- Technische Daten:**
- Kanalsuchlauf (Scan)
  - Tastentöne & Rogerbeep
  - Automatische Rauschsperr (ASQ), 8-stufig einstellbar
  - S-Meter, 8-stufig
  - LED Anzeigen für RX und TX
  - RF-Gain
  - Kanal 9/19 Direktwahltaste Druckgussgehäuse
  - Kanalwahltasten am Mikrofon
  - Anschl.: Externer Lautsprecher
  - Spannungsversorgung: 13,2 V
  - Gewicht: 300 g
  - Maße: 11,1 x 10,4 x 2,5 cm
- Lieferumfang:**  
AE 6120 VOX CB-Funkgerät, 2 Stromkabel (Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung), Mikrofon mit RJ45 Westernstecker, Mikrofonhalterung, Montagebügel, Anleitung

## Heißwasser Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

Das ideale Modell der Mittelklasse für die anspruchsvolle gewerbliche Heißwasserreinigung.  
Art.-Nr. 107146912

- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel – 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- 3 Jahre Garantie

### Technische Daten

- Druck: 210 bar
- Wasserleistung: 1000 l/Std qmax
- Wassertemperatur: 90 °C
- Heizleistung: 70 kW
- Netzkabel: 5 m



**Gratis dazu:**  
J 25 MULTI SV1, 10 Liter  
Alkalischer Universalreiniger  
Art.-Nr. 105301649



**Gratis**  
10 L Nilfisk J25 Multi SV1

## Heißwasser Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

Art.-Nr. 107146905

- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 keramikbeschichtete Kolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch & ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel – 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- 3 Jahre Garantie

### Technische Daten

- Druck: 160 bar
- Wasserleistung: 770 l/Std qmax
- Wassertemperatur: 80 °C
- Heizleistung: 55 kW
- Netzkabel: 5 m



**Gratis dazu:**  
J 25 MULTI SV1, 10 Liter  
Alkalischer Universalreiniger  
Art.-Nr. 105301649



**Gratis**  
10 L Nilfisk J25 Multi SV1

## Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Art.-Nr. 107146410

- Kompaktes, vertikales Design sorgt für geringen Platzbedarf, einfachen Transport und leichte Aufbewahrung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse – ein Strahlrohr mit 4 verschiedenen Düsenoptionen
- Integrierte Schlauchtrommel für 15 m HD-Schlauch
- Externes Schaumprüfersystem, ergonomisch und einfach im Handling, perfekte Schaumbildung für überzeugende Reinigungsergebnisse

- Langsamläufer mit 1.450 U/min. reduziert den Verschleiß und ermöglicht eine lange Produktlebensdauer

### Technische Daten

- Druck: 180 bar
- Wasserleistung qmax: 740 l/Std.
- Max. Zulauftemperatur: 60 °C



**Gratis dazu:**  
J 25 MULTI SV1, 10 Liter  
Alkalischer Universalreiniger  
Art.-Nr. 105301649



**Gratis**  
10 L Nilfisk J25 Multi SV1

## Nebelmaschine zur Lecksuche 12V mit diversen Adaptern, 14-teilig

Art.-Nr. 7NM01



Professioneller Nebel- bzw. Raucherzeuger für die Lecksuche oder zur Dichtheitsprüfung an Kühlsystemen, Ansaug- und Abgasanlagen, Turboleitungen und generell zum Auffinden von Undichtigkeiten in Leitungssystemen.

Versorgung mit 12V über die Fahrzeugbatterie. Stufenlos einstellbare Rauchintensität, um auch kleinste Undichtigkeiten zu erkennen. Raucherzeugung durch Rauchöl (im Lieferumfang enthalten).

Diverse Adapter zum Anschluss an Rohre, Schläuche oder Stutzen sind im Lieferumfang enthalten.

- Stromversorgung: 12 V DC (z.B. Fahrzeugbatterie)
- Rauchleistung: 20 - 30 ml/min.
- Anwendungsdauer: 15 - 20 min.
- Abkühlzeit: 10 - 20 min.
- Gewicht: 2,5 kg



## Werkstattventilator

Art.-Nr. 7WV1.1

- Besonders großer und leistungsstarker Werkstattventilator mit verstellbarem Anstellwinkel
- 3-stufig verstellbare Geschwindigkeit
- Maße (HxBxT): 610 x 580 x 240 mm
- Rotordurchmesser: 440 mm



## Felgen- und Reifenrangierer

Art.-Nr. 7FR01.1

- Zum effizienten Transport und zur Einlagerung von bis zu 8 Reifen/Felgen
- Mit mittlerer Aufbewahrungsmulde für Radmutter/Radbolzen und einer gebremsten Rolle



## Radheber und mobile Hebebühne

Art.-Nr. WK RH2500

- Mobile, elektromechanische Einsäulen-Hebebühne zum Anheben von Kraftfahrzeugen
- Für nahezu jedes Fahrzeug geeignet
- Kein fester Einsatzort, für die Verwendung in Innenräumen oder im Freien geeignet
- Ideal für die große oder kleine Werkstatt.
- Sicheres Arbeiten in jeder Höhe.

### Technische Information:

- Hublast: 1.250 kg
- Max. Fahrzeuggewicht: 2.500 kg
- Hubhöhe: 980 mm
- Hubzeit: ca. 35 Sekunden
- Bauhöhe: 1.350 mm
- Stromversorgung: 220V
- Grundrahmen (LxBxH): 950 x 680 x 110 mm
- Gewicht: 72 kg



## Reifenmontagehilfe

Art.-Nr. WK RMH65

Elektrische Reifenmontagehilfe (akkubetrieben) für die Montage und den Transport von Rädern.

- Tragkraft: 65 kg
- Hub max.: 1.200 mm
- Raddimension min.: 135/80 R13
- Raddimension max.: 305/30 R26
- Motor: 24V/200 W
- Batterie: 2x 12V/9 Ah (AGM)
- Abmessungen: 1.620 x 920 x 750 mm
- Gewicht in kg: 105



### Schweißgerät E3GYS AUTO - Set Art.-Nr. D75160



- E3 GYS AUTO ist ein synergisches, einphasiges MIG/MAG-Schweißgerät mit 200 A und drei integrierten Drahtvorschüben
- Durch die 3 fest montierten Brenner entfallen sämtliche Rüstzeiten zum Umbau auf die verschiedenen Materialien.
- Die E3 ist bestückt mit Löt-, Schweiß- und Aluminium-Draht.
- Intuitives farbigen Bedienfeld
- Schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Blechstärken perfekt zusammen.
- Seine Synergien umfassen auch MIG-Löten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

- Technische Daten:**
- Schweißstrom 10 - 200 A
  - Netzanschluss 230 V, 1-ph.
  - Netzabsicherung 16 A
  - Einschaltdauer (60 %) bei 40 ° 145 A
  - Drahtrollenvorschub 4
  - Drahtspulen-Ø 200 mm
  - Schweißdraht-Ø 0,6 - 1,2 mm
  - Kühlung luftgekühlt
  - Brenneranschlüsse 1

**Im Set enthalten:**

- 075160 E3GYS AUTO
- 062269 Schweißhelm LCD FIREMAN 9-13 TRUE COLOR
- 041219 Druckminderer - 2 Manometer (30 L/min) - DE
- 086647 Massivdrahtspule - Ø 200 mm - Ø 0,8 mm - 5 kg - CUSI3
- 086142 Massivdrahtrolle - Alu - Ø 200 mm - Ø 1,0 mm - 2 kg - AISI5
- 086777 Massivdrahtspule - verzinkter Stahl - Ø 200 mm - Ø 0,8 mm - 5 kg
- 041226 Zubehörset MB 15 - für MIG-Brenner - 150 A

### Schweißgerät E1 GYS AUTO - Set Art.-Nr. D75122



- E1 GYS AUTO ist ein synergetisches, einphasiges MIG/MAG-Schweißgerät mit 200 A
- Intuitives farbigen Bedienfeld
- Schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen.
- Seine Synergien umfassen auch Schweißlöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

- Technische Daten:**
- Schweißstrom 10 - 200 A
  - Netzanschluss 230 V, 1-ph.
  - Netzabsicherung 16 A
  - Einschaltdauer (60 %) bei 40 ° 145 A
  - Drahtrollenvorschub 4
  - Drahtspulen-Ø 200 mm
  - Schweißdraht-Ø 0,6 - 1,2 mm
  - Kühlung luftgekühlt
  - Brenneranschlüsse 1

**Zubehör:**

- 041226 Zubehör-Set MB15
- 041219 30 l/min Druckminderer
- 086777 Massivdrahtspule - verzinkter Stahl - Ø 200 mm - Ø 0,8 mm - 5 kg
- 063754 MIG-Brenner 150 A - 3 m - Stahl (TC Ø 0,8 mm - M6)

### Aufrüstsatz Co<sub>2</sub> R744 für ASC-Geräte Art.-Nr. 8885100178

Das hochwertige Set enthält Edelstahlarmaturen, eine wartungsfreie Wiegeeinrichtung sowie 1,82 m lange HD Schläuche und passende Adapter.

**Kit bestehend aus:**

- 4 Wege Armatur der Klasse 1
- Adapter „SAE female x ¼“, SAE
- Adapter HP ¼“, SAE R134a,
- Adapter HP ¼“, SAE R1234yf,
- Flaschenadapter female x ¼“ SAE
- Servicekuppler Niederdruckseite
- Servicekuppler Hochdruckseite
- Kältemittelwaage (wartungsfrei)



**NEU**

### Klimaservicegerät Konfort 712 TOUCH 2 Gas Ready für R134a oder R1234yf optimales Preis-/Leistungsverhältnis



**Funktionen im Überblick:**

- Kompatibel mit R134a oder R1234yf
- 7" Touch-Display
- WiFi Schnittstelle für Datenaustausch und Druck der Serviceberichte
- Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95%)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage
- Betriebsarten: Datenbank, Manuell, Meine Datenbank
- Mehrsprachige Softwareausführung
- Automatische Wartungsmeldung
- Automatische Wartungssteuerung
- Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase

Im Vergleich zu Modellen in der gleichen Preisklasse, wären die Möglichkeit, ein Kältemittel-Analysegerät zu installieren und die Verwendung des REC+, dem innovativen Gerät für die Rückgewinnung von kontaminierten Kältemitteln aus Fahrzeugklimaanlagen.



| für Kältemittel | Artikel-Nr.     |
|-----------------|-----------------|
| R134a           | Art.-Nr. Z18410 |
| R1234yf         | Art.-Nr. Z18411 |

### Klimaservicegerät Konfort 780 TOUCH Bi-Gas für R134a und R1234yf Art.-Nr. Z16510



- Geeignet für PKW und LKW
- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckererkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle
- Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
- Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Manuelle Wartungssteuerung
- Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
- Interne Spülung bei Kältemittelwechsel
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi

- 10" Touch-Display
- Geeignet für APP KONFORT
- 2 Kältemittel tanks 12 kg
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr.
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95%)
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- Automatische Ölbehältererkennung
- Waagenverriegelung

**OPTIONAL:**

- Thermodrucker, Spülkit
- Kit Leckkontrolle über Formiergas,
- Kit Effizienzkontrolle Klimaanlage



### Klimaservicegeräte für R134a und R1234yf, 16 kg



**Vollautomatischer Klimaschutz für weniger Zeit- und Arbeitsaufwand in der Werkstatt**

- Kältemittelkapazität: 16 kg
- Feuchtigkeitsfreies Speicher- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv, das mit dem zugehörigen Schlauch-Set geliefert wird (separat erhältlich)
- Optionales externes Gasanalysegerät zur Vermeidung von gefährlichen Kältemittelmischungen
- Kältemittelbefüllung und Rückgewinnungsmengen-Management integriert
- USB-Schnittstelle zur einfachen Durchführung von Software-Updates oder für den Export von Service-Daten
- Personalisierte Füllmengen-Datenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge
- Erfüllt SAE J 2099, 2788 und 2843

| Passendes Anschlusskit   | für     | Artikel-Nr.         | Preis    |
|--|---------|---------------------|----------|
| Jeder Satz enthält: Servicekupplungen, Öl/UV-Testflaschen, Schlauchanschluss, Kältemittelflaschenadapter | R134a   | Art.-Nr. 8885500008 | 170,00 € |
|  | R1234yf | Art.-Nr. 8885500011 | 270,00 € |

### ASC 6300 G Art.-Nr. 9103303105



Kältemittel-Recycling-Rate mindestens 95 %

### ASC 6300 G LE Art.-Nr. 9103303108



**LOW EMISSION**

Low-Emission-Technologie für fast 100% Kältemittelrückgewinnung



### JETZT STARTEN MIT R744

SMART SERVICE KIT FÜR FAHRZEUGE MIT CO<sub>2</sub>-KLIMAAANLAGE

**NEU!**

CO<sub>2</sub>-UPGRADE KIT FÜR IHR ASC-KLIMASERVICEGERÄT



## Besen und Besenstiele



| Bezeichnung  | Stiel               |   | Artikel-Nr.     |
|--|---------------------|---|-----------------|
| Saalbesen Arenga 60 cm<br>Sattelholz mit Stielloch       | Stielloch           | Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.                               | Art.-Nr. 232600 |
| Saalbesen Arenga 50 cm<br>Power Stick Saal-/Straßenbesen | für Ø<br>24 - 26 mm | Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.   | Art.-Nr. 232493 |
| Straßenbesen Elaston 50 cm<br>Sattelholz mit Stielloch   | Stielloch           | Borstenstärke 1,6 mm. 6 x 20 Reihen. Glatte, extra kräftige, lange Elaston-Borsten für groben Schmutz. Buchenholz-Körper. | Art.-Nr. 248400 |
| Wasserschieber stabil 55 cm                              |                     | Stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz Schaumgummi Doppel-Lippe.                                   | Art.-Nr. 269455 |
| Besenstiel 140 x 28 mm                                   | Ø 28 mm             | Besenkonus.<br>Stielloch, Metallstielhalter / Flügelschraube  | Art.-Nr. 452525 |
| Besenstiel 150 x 24 mm                                   | Ø 23,5 mm           | Ohne Konus.<br>Powerstick, Stielloch, Metallstielhalter / Flügelschraube  | Art.-Nr. 450400 |

### Industriehandfeger Poly-Kokos 28 cm Art.-Nr. 210000

- Buchenholz-Körper
- unlackiert



### Kehrschaufel Metall lackiert mit Holzgriff Art.-Nr. 455500

- Stärke 0,6 mm
- lackiert



### Handwaschbürste doppelseitig, voll besteckt Art.-Nr. 372370

- Extra voll für gründliche Reinigung
- Doppelseitig besteckt
- 10 cm, hart



### BASIC-LINE Putzpapier-Rolle blau 38 x 36 cm Art.-Nr. 247707

- 2-lagig, ca. 2 x 18 g/m<sup>2</sup>
- 1.000 Tücher
- 100% Recyclingpapier
- aus ausgewählten Rohstoffen
- 1 VPE = 2 Rollen



### Desinfizierende Reinigungstücher Spenderbox mit 100 Tüchern Art.-Nr. 914834

- Alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände und Flächen (nicht zur Handdesinfektion)
- 100 gebrauchsfertige Tücher in Spenderbox
- Abmessung 120 x 200 mm
- Med. BAuA Reg.-Nr. N-87539



### Nitril-Einweghandschuhe

- Nitril Einmalhandschuhe
- blau und puderfrei
- CE zertifiziert nach EN 455, EN 21420 und EN 374
- Lebensmittelecht EN 1186 / AQL 1,5
- VE 100 Stk. in Color Box



| Größe | Inhalt je Box | Artikel-Nr.     | Preis  |
|-------|---------------|-----------------|--------|
| M     | 100 Stück     | Art.-Nr. 740820 | 6,00 € |
| L     | 100 Stück     | Art.-Nr. 740830 | 6,00 € |
| XL    | 100 Stück     | Art.-Nr. 740840 | 6,00 € |

### LED Inspektionslampe 500 Lumen Art.-Nr. S9791



Die ergonomisch geformte LED-Inspektionsleuchte in SMD-Technik ist Ihr zuverlässiger Begleiter über den gesamten Tag. Der Einsatz von hochwertigen Materialien wie Aluminium und Polycarbonat machen die Leuchte nahezu unverwundlich und geben dem Anwender Sicherheit bei der Anwendung.

#### Eigenschaften:

- Bruchsicher aus bis zu 3 Meter Höhe
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Clip-Haken mit Neodym-Magneten



### LED Akku-Stirnlampe 2W COB Art.-Nr. S9716



- Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht
- Geringe Wärmeentwicklung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Maße ca. 100 x 50 x 40 mm
- 2-stufig einstellbare Beleuchtung
- Optimaler Sitz durch verstellbares Gummiband
- Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)
- Integrierter 3,7V / 1.800 m Ah Li-Ion Akku
- Inkl. USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose



### Montagehebel DSG Getriebe, VW Art.-Nr. 26303L



Zur Montage und Demontage der Mechatronik bei 7-Gang Doppelkupplungsgetrieben 0AM/0CG/0CW.

Zu verwenden wie OE T10407



### Auffangwanne universal 560 x 430 x 85 mm, 18 l Art.-Nr. 07376L



- Hochwertig und formstabil
- Zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlfüssigkeiten und Scheibenwaschwasser



### LED Handleuchte 1000 Lumen Art.-Nr. S9790



Die tragbare Handleuchte in COB-Technik ist durch den Einsatz eines Metallgehäuses mit Polycarbonat Abdeckung nahezu unzerstörbar. Sie ist Spritzwasser geschützt und leuchtet mit 1.000 Lumen besonders hell. Der integrierte Li-Ion-Akku liefert genug Energie für einen langen Arbeitstag und ist Dank neuester Technologie langlebig und umweltfreundlich.

Mit praktischem Notlichtbetrieb

#### Eigenschaften:

- Mit Notlichtbetrieb
- Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- Ladestation mit Möglichkeit der Wandmontage
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Aufhängehaken aus Metall
- 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze



### Motor Einstellwerkzeugsatz für Audi/Seat/Škoda/VW Art.-Nr. 26365L



Beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.6 und 2.0 ltr. VAG TDI Common-Rail Motoren.



#### Zu verwenden wie folgende OE-Nummern:

- Arretierwerkzeug Kurbelwelle, VAG T10490
- Gegenhalter Hochdruckpumpenrad, VAG T10051
- Arretierstift Spannelement Keilrippenriemen, VAG T10060A
- Einstellwerkzeug Spannrolle, 6 mm, VAG T10264
- Arretierstift Spannrolle, VAG T10265
- 2x Arretierstift Nockenwelle/Kraftstoffpumpe, VAG T10492
- 2x Arretierstift Nockenwelle/Kraftstoffpumpe, VAG 3359

### Motor Einstellwerkzeugsatz VAG für Benzin-Motoren 2.0 TSI und TFSI Motoren Art.-Nr. 26022L

#### passend für z.B.:

- Audi A3, A4, A6, S3, TT
- VW Golf, Golf Plus, Jetta, EOS, Touran (ab '03 - '10), Passat
- Škoda Octavia II



#### Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- OE T10252 Nockenwellen-Arretierung
- OE T10020 Spannrollen Schlüssel
- OE T40011 Fixierstift
- OE 3366 Halter für Kettenspanner
- OE T10092 Spannschraube
- OE T10060/A Absteckdorn
- OE T10115 Absteckstift Kettenspanner





## Universalzange mit Druckknopf

Art.-Nr. V6504-125

- Maulöffnung: bis 44 mm
- Kapazität für Muttern: sw 27 mm
- Kapazität für Rohre: 29 mm, Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- **Wasserpumpenzange**
- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- **Länge: 125 mm**

**MINI: nur 125 mm**



## Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz pneumatisch, 23-tlg.

Art.-Nr. V1711N

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes, beschädigungsfreies Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Ermöglicht kontrolliertes Zurückdrehen per Hand zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung
- Schnellverbinder ermöglicht einfaches Aufsetzen der Adapter
- Automatischer Ausgleich bei unterschiedlichen Gewindesteigungen

23-teiliger Satz:

- 1 Druckluftspindel
- 22 Adapterplatten



**PETEC**

## Kunststoff Repair Koffer

Art.-Nr. 98309

Die Komplettlösung für professionelle Kunststoffreparaturen



Set bestehend aus:

- 50 ml PlastBond (Art.-Nr. 98350)
- 50 ml ProfilLine KunststoffBond high performance (Art.-Nr. 98150)
- 200 ml Multi Cleaner (Art.-Nr. 82200)
- 150 ml Kunststoff Primer (Art.-Nr. 98315)
- Cutter (Art.-Nr. 98308)
- Schleifschwamm (Art.-Nr. 98310)
- 12,5 x 100 cm Strukturgewebe (Art.-Nr. 98320)
- 10 x Statikmischrohr (Art.-Nr. 98510)
- Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502)

## Injektor-Schlagauszieher pneumatisch, 24-tlg.

Art.-Nr. 9098/24



- Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren ohne Kraftaufwand
- Vermeidung von Beschädigungen auf Zylinderkopf/Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen



**NEU**

Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- **21 Adapter:**
  - M17 x P1,0 für BOSCH 110
  - M18 x P0,75 für BOSCH 120 · M20 x P1,0 für Denso · A
  - Adapter mit Innengewinde M12 x P1,5 · Außengewinde M20 x P1,5
  - Adapter mit Innengewinde M14 x P1,5 · Außengewinde M22 x P1,5 · M14 x P1,5 für Delphi
  - M16 x P1,0 für Toyota
  - M18 x P1,5 · M8 x P1,0 · M8 x P1,25 · M10 x P1,0 Universaladapter
  - M14 x P1,5 · M14 x P1,0 · M25 x P0,5 für Denso · NISSAN
  - M25 x P1,0 für SIEMENS
  - M27 x P0,75 für BOSCH, FIAT, BMW, PSAW, PSA, MERCEDES-BENZ, RENAULT
  - M27 x P1,0 für Komplettgewinde für SIEMENS · M29 x P1,0 für Delphi
  - M31 x P0,75 für BOSCH CRIN 1
  - M26 x P0,75 für BOSCH CRIN 2
- Erhöhte Impulsenergie: 30 mm Arbeitsweg
- Leichte Zuordnung: Adapter inklusive Kennzeichnung mit Gewindeinformationen
- Bequemes und sicheres Bedienen der Einheit: An- / Aus-Schalter an flexiblen Schlauch
- Verdrehsicherheit: Schlauch entkoppelt und um 360° drehbar
- Alles drin: Satz inklusive Luftanschlussnippel für den deutschen Markt

## Konus-Satz, 3-tlg.

Art.-Nr. 9040-42/3



- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen/Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®-Leitungen, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittel
- 3 Konusaufsätze: 13, 25, 35 mm
- Adaptierbar für 2-Wege Ausblaspistole 9040-4
- Lösen von festsitzenden Zündspulenstecker (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen
- Anschlussgewinde (außen): 1/8" PF 28

**NEU**



## Werkstattwagen NEXT S12XD, 887-teilig

Art.-Nr. 788779

Der extra tiefe Sonic NEXT S12XD Werkstattwagen ist die perfekte Wahl für Mechaniker, die nach einem anspruchsvollen Werkzeugsatz suchen. Die spürbare zusätzliche Tiefe unterscheidet diesen von anderen ähnlichen Werkstattwagen. Der NEXT S12XD ist 63 cm tief und bietet zusätzlichen Stauraum in einem immer noch so kompakten und leicht zu manövrierenden Produkt.

- Extra tiefer Werkstattwagen für mehr Stauraum
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 350kg Belastbarkeit
- **8 XL Schubladen, 7 flache und 1 tiefe, gefüllt mit 887 Werkzeugen**
- Flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft
- Tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz
- Gesamtbelastbarkeit von 1.050 kg

**S12XD + 887 TOOLS**



**Werkstattwagen 8 Schubladen bestückt mit 887 Werkzeugen**



### Gratis dazu: Servicewagen S4

4738413

- Kompaktes Design
- Drei Schubladen und eine verschließbare Ablagefläche
- Robuste Konstruktion
- 340 kg Gesamtbelastbarkeit
- Viel Stauraum
- Sicherheit durch feststellbare Rollen und Zentralschloss

**Gratis**  
Servicewagen S4



## MSS Schrankwand 1958 mm mit Edelstahl-Arbeitsplatte inkl. Werkzeug

Art.-Nr. 4731196

### Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz

Schaffen Sie sich den perfekten Arbeitsplatz mit dem modularen Aufbewahrungssystem (MSS) von Sonic. Dieses flexible System lässt sich einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und bietet Ihnen die perfekte Lösung für eine organisierte und effiziente Arbeitsumgebung.

### Die Vorteile des Sonic MSS

- Modular und flexibel
- Einfache Montage
- Freistehende Konstruktion
- Kombinierbar mit Schaumeinlagen (SFS)
- Steigerung der Produktivität und Effizienz

### Technische Daten:

- Breite (W): 530 mm
- Gesamtlänge (L): 1958 mm
- Höhe (H): 2000 mm

**MSS Schrankwand Arbeitsplatte Edelstahl inkl. 140 Werkzeuge**



**Gratis**  
3 Einlagen, 140 Werkzeuge



**Gratis dazu:**  
3 SFS Einlagen mit 140 Werkzeugen  
307101 / 601404 / 605501



### Stahlrohr-Fasspumpe

Art.-Nr. 13 012

**Technische Daten:**

- Förderleistung (l/Hub): 0,3
- Förderleistung (l/min): 16
- Fördermedien: Öle bis SAE 90
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l

**Besondere Merkmale:**

Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz



### Fasspumpe-PP-FKM SRL 1000

0,5 l/Hub  
Art.-Nr. 13 004

**Technische Daten:**

- Für AdBlue®
- Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 2 m
- Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdüner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten

Hinweis: Nach Gebrauch mit warmem Wasser auswaschen, um Kristallbildung zu vermeiden, die die Pumpe schädigen kann



### Handwaschpaste Wasch-Star 10 Liter

Art.-Nr. 008466

Porentief reinigende Handwaschpaste mit Rückfettungskomponenten zum Schutz und zur Schonung der Haut. Dermatologisch getestet.



### Handreiniger, 3 Liter

Art.-Nr. 115003



Fließfähiger Handreiniger mit Reibemitteln gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen, z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen und Schmierstoffen. Dermatologisch getestet.

### Spender für 3 Liter Handreiniger

Art.-Nr. 115004



### Halter für Spender

Art.-Nr. 115005



### Werkstatt-Fußbodenreiniger 30 Liter

Art.-Nr. 002990

- Reinigt överschmutzte Werkstattböden
- Frei von Lösungsmitteln, sprühhfähig, stark konzentriert
- Einsatzmenge 0,5 – 1,0 %
- 30 Liter



### Messbecher-Weißblech 2 l

**Spezifikation**

- Ergonomischer Handgriff
- Oberfläche konserviert
- Standfest
- Mit EAN-Code



|                         | Artikel-Nr.     |
|-------------------------|-----------------|
| Sicherheitsauslauf      | Art.-Nr. 07 343 |
| Flexibler Metallauslauf | Art.-Nr. 07 643 |

### Ölbinder

- Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche
- 20 kg



| Typ  | Artikel-Nr.     |
|--|-----------------|
| Universal (grob), Typ III/R<br>Feinkorn 0,5 – 1 mm | Art.-Nr. 804020 |
| Plus (fein), Typ III/R<br>Grobkorn 1 – 3 mm        | Art.-Nr. 814020 |

### Klar Sicht Scheibenreiniger 1:10 60 Liter

Art.-Nr. 002198

- Entfernt Fett- und Siliconfilme von der Windschutzscheibe
- Für Fächerstrahl Düsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet
- Mischungsverhältnis 1:10
- 60 Liter



## Die TOP 10 Sprays

### PETEC



| Bezeichnung                     | Inhalt  | Artikel-Nr. | VPE                |
|---------------------------------|---|-------------|--------------------|
| <b>Rostlöser</b>                | Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen, wie z. B. Schrauben, Muttern und Bolzen.  | 500 ml      | Art.-Nr. 70050 6   |
| <b>Multispray</b>               | Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmierern, Schützen und Pflegen von Teilen.  | 500 ml      | Art.-Nr. 71250 6   |
| <b>Lecksuchspray</b>            | Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen. Einfach und zuverlässig.   | 500 ml      | Art.-Nr. 70750 6   |
| <b>Fettspray, weiß</b>          | Zur Langzeitschmierung von beweglichen Teilen und Gleitflächen. Korrosionsschutz. Sehr gute Haftung.                                      | 500 ml      | Art.-Nr. 70250 6   |
| <b>Silikonspray</b>             | Zur Wartung und Pflege von Metall-, Kunststoff- und Gummitteilen mit guter Gleitwirkung und Langzeitschutz.                               | 500 ml      | Art.-Nr. 70850 6   |
| <b>Keramikpastenspray</b>       | Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen                      | 500 ml      | Art.-Nr. 70650 6   |
| <b>Hochleistungs PTFE Spray</b> | Farbloses Schmier-, Trenn- und Gleitmittel; geeignet für sichtbare Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss. | 500 ml      | Art.-Nr. 74050 6   |
| <b>Kältespray Freeze</b>        | Zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen, sowie zum Abkühlen von Konstruktionsteilen. Für Wartungs- und Einstellarbeiten.              | 400 ml      | Art.-Nr. 71950 6   |
| <b>Kupferpastenspray</b>        | Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste. Elektrisch leitfähig. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen.            | 500 ml      | Art.-Nr. 70350 6   |
| <b>Bremsenreinigerspray</b>     | Reiniger für Bremsen und Kupplungsteile. Reinigt schnell und gründlich. Macht Brems- und Kupplungsteile griffig.                          | 600 ml      | Art.-Nr. 003799 12 |

### Öl-Verlust Stop 300 ml

Art.-Nr. 1005



- Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtungen, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug
- Wirkt einer Ölverdünnung entgegen
- Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventileführungen
- 300 ml



### Motorsystemreiniger Benzin 300 ml

Art.-Nr. 5129



- Additivkombination mit hohem Anteil an reinigenden und korrosionsschützenden Zusätzen
- Einspritzdüsen und Einlassventile werden von störenden Ablagerungen befreit
- 300 ml



### Multifunktionsöl SX90 PLUS EasySpray, 400 ml

Art.-Nr. 04744000

- Der ideale Problemlöser für Auto, Hobby, Haushalt, Betrieb und Werkstatt
- Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion
- 400 ml



### Cera Tec 300 ml

Art.-Nr. 3721



- Ein High-Tech-Keramik-Verschleißschutz und mit allen handelsüblichen Ölen mischbar
- Reduziert Reibung und Verschleiß durch chemische und thermisch extrem hoch belastbare Keramik-Verbindungen
- Verhindert den direkten Metall/Metall-Kontakt und erhöht so die Lebensdauer der Aggregate



- Der Leichtlauf-Effekt reduziert den Kraftstoffverbrauch von Benzin- und Dieselmotoren
- 300 ml

### Tuga Alu-Teufel-Spezial

Art.-Nr. AS-1-D

- Extrem kraftvolles Felgenreiniger-Gel, grün, pH-neutral
- Säurefrei, stark gegen Bremsstaub, sanft zur Felge
- Für alle Felgen geeignet
- 1 Liter



# PROFI PARTS. Qualität ohne Kompromisse.



## PROFI PARTS Bad Hersfeld

Nach drei Monaten der Übergangsphase ist unsere neue Filiale in Bad Hersfeld, ehemals Wedekind & Gillmann GmbH, seit dem 01.04.2024 systemseitig komplett integriert und somit die 15. Niederlassung der Profi-Parts Fahrzeugteile GmbH.

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem neuen Standort begrüßen zu dürfen!

Hier finden Sie uns:  
Konrad-Zuse-Straße 11 A  
36251 Bad Hersfeld  
Tel. 06621 174-0  
verkauf.badhersfeld@profi-parts.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 – 18:00  
Sa. 8:00 – 13:00

## Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.

**PROFI PARTS Koblenz**  
Johann-Baulig-Straße 1  
56070 Koblenz  
Telefon 0261 88436-0

**PROFI PARTS Föhren**  
Europa-Allee 44  
54343 Föhren  
Telefon 06502 93085-0

**PROFI PARTS Bitburg**  
Südring 39  
54634 Bitburg  
Telefon 06561 94494-0

**PROFI PARTS Gießen**  
An der Automeile 12b  
35394 Gießen  
Telefon 0641 94469-0

**PROFI PARTS Rheinbach**  
Boschstraße 34  
53359 Rheinbach  
Telefon 02226 90994-0

**PROFI PARTS Ebernahn**  
In der Holl 2  
56424 Ebernahn  
Telefon 02623 9258-3

**PROFI PARTS Schweich**  
In den Schlimmführen 4  
54338 Schweich  
Telefon 06502 9204-0

**PROFI PARTS Losheim**  
Wolfsborn 61  
66679 Losheim am See  
Telefon 06872 88729-0

**PROFI PARTS Wetzlar**  
Willy-Bechstein-Straße 6  
35576 Wetzlar  
Telefon 06441 381989-0

**PROFI PARTS Hanau**  
Adalbert-Eisenhuth-Str. 14  
63457 Hanau  
Telefon 06181 675568-0

**PROFI PARTS Limburg**  
Siemensstraße 5  
65549 Limburg  
Telefon 06431 40915-0

**PROFI PARTS Wittlich**  
Gottlieb-Daimler-Straße 20  
54516 Wittlich  
Telefon 06571 955569-0

**PROFI PARTS Saarburg**  
Güterstraße 8  
54439 Saarburg  
Telefon 06581 9261-0

**PROFI PARTS Gelnhausen**  
Am Spitalacker 4  
63571 Gelnhausen  
Telefon 06051 9215-0

**PROFI PARTS Bad Hersfeld**  
Konrad-Zuse-Str. 11A  
36251 Bad Hersfeld  
Telefon 06621 174-0