Nr. 4| 2024, gültig vom 01.11. – 31.12.2024

PROFISTARK

Starke Angebote - Fahrzeugzubehör für Pkw und Nfz

Starker Inhalt für PROFIS

Pkw
Seite 3 - 7

Nfz
Seite 7 - 11

Werkzeuge
Seite 12 - 17

Werkstattausrüstung
Seite 18 - 21

Chemie
Seite 22 - 23

PETEC
Aktionspaket
Scheibenkleber Set Kartusche + Lamborghini Huracán (ferngesteuert)

Art.-Nr. 99232

Detaillierte Infos siehe Seite 4.

PROFI PARTS FAHRZEUGTEILE

PKW

Bremsenreiniger
Sprühdose, 500 ml
Art.-Nr. 03.9901-8100.2

- Hoher Sprühdruck – auch über Kopf
- Starke Leistung bei extremen Verschmutzungen

Abverkauf!
Nur solange Vorrat reicht!

Bremsflüssigkeit DOT4 SL.6
20 Liter
Art.-Nr. 03.9901-6411.2

- Ideal für ESP®, ABS, ASR

Inhalt	Artikel-Nr.	Preis
5 Liter	Art.-Nr. 03.9901-6403.2	29,00 €
20 Liter	Art.-Nr. 03.9901-6411.2	109,00 €

Abb. ähnlich

Motoröl WIV ECO SAE 5W/30
5 Liter
Art.-Nr. 211005

WIV ECO 5W/30 wurde speziell für Motoren mit Wartungsintervall- Verlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet (Herstellervorschrift beachten!)

Verwenbar für:
- ACEA C3,
- API SN, VW 504 00/VW 507 00,
- MB 229.51, BMW Longlife-04

Aktivkohle-Innenraumfilter FILTER+pro
Art.-Nr. 0986628630

- Feinstaubfilter (PM 2.5)
- mit antiallergischer Wirkung, mit fungizider Wirkung, mit antibakterieller Wirkung
- L x B x H: 252 x 235 x 30 mm

verwendet in:
Audi, Cupra, MAN, Seat, Skoda, VW

Getriebeöl ATF 236.14
1Liter
Art.-Nr. 109699

Synthese-Technologie Automatikgetriebeöl für Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetriebe und 5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandler-überbrückungs-Kupplung (KÜB) für Fahrzeuge mit Heckantrieb sowie AMG-Fahrzeuge.

Freigaben: MB-Freigabe 236.14

Ölverluststopp
300 ml
Art.-Nr. 108121

- Für alle modernen Benzin oder Dieselmotoren mit Direkteinspritzung mit Turbolader als auch für konventionelle Benzinmotoren mit Vergaser und ohne Aufladung
- Hochwirksames Additivpaket, um Ölverluste bei Motoren zu stoppen

Motoröl Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
209 Liter
Art.-Nr. 550042331

- Mit PurePlus Technology
- **Freigaben:**
  ACEA C2, ACEA C3, API SN,
  FIAT (9.55535-GS1),
  MB (229.31), MB (229.51), MB (229.52),
  Porsche (C30),
  VW (504 00), VW (507 00)

Aktivkohle-Innenraumfilter FILTER+pro
Art.-Nr. 0986628653

- mit antibakterieller Wirkung, Partikelabscheiderate >98% für 2,5µm (Feinstaub), mit antiallergischer, antiviraler und fungizider Wirkung
- L x B x H: 274 x 114 x 23 mm
- Set: 2 Stück

verwendet in:
Mercedes, Nissan, Opel, Renault

Starterbatterie Silver Dynamic AGM XEV
12V 70 Ah
Art.-Nr. 570901076J382

Geeignet für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge (xEV). VARTA Batterien gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit hinsichtlich wesentlicher Fahrzeuganforderungen heute und in Zukunft.

- Batterie-Kapazität: 70 Ah
- Kälteprüfstrom EN: 760 A
- Spannung: 12 V
- Bodenleistenausführung: B13
- L x B x H: 278 x 175 x 190 mm

Starterbatterie Professional Dual Purpose AGM
12V 95Ah
Art.-Nr. 840095085C542

- Minimale Selbstentladung, daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)
- Speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf

- Batterie-Kapazität: 95 Ah
- Kälteprüfstrom EN: 850 A
- Spannung: 12 V
- Bodenleistenausführung: B13
- L x B x H: 353 x 175 x 190 mm

Aktionspaket 5 x S-Power 30 Plus
Art.-Nr. Select1476

Aktionspaket bestehend aus:
- **1x** Starterbatterie 30 Plus 12 V 44 Ah; (Art. 5444020445572)
- **2x** Starterbatterie 30 Plus 12 V 60 Ah; (Art. 5604090545572)
- **2x** Starterbatterie 30 Plus 12 V 72 Ah; (Art. 5724090685572)

Mit Calcium-CalciumTechnologie!
- Kaltstart optimiert
- Geringe Lagerkosten
- Lange lagerfähig
- Hohe Marktabdeckung

Starterbatterie Blue Dynamic
12V 60Ah
Art.-Nr. 5604080543132

- Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards.
- Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller.

- Batterie-Kapazität: 60 Ah
- Kälteprüfstrom EN: 540 A
- Spannung: 12 V
- Bodenleistenausführung: B13
- L x B x H: 242 x 175 x 190 mm

Starterbatterie Blue Dynamic EFB
12V 70Ah
Art.-Nr. 570500076D842

- Bereit für Start-Stopp-Systeme der Einstiegsklasse.
- Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards.
- Patentiertes PowerFrame®Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller.

- Batterie-Kapazität: 70 Ah
- Kälteprüfstrom EN: 760 A
- Spannung: 12 V
- Bodenleistenausführung: B13
- L x B x H: 278 x 175 x 190 mm

Aktionspaket 5 x Blue Dynamic
Art.-Nr. Select1503

Aktionspaket bestehend aus:
- **1x** Starterbatterie 12 V 44 Ah; (Art. 5444020443132)
- **2x** Starterbatterie 12 V 60 Ah; (Art. 5604090543132)
- **2x** Starterbatterie 12 V 72 Ah; (Art. 5724090683132)

- Gleichbleibend hohe Leistung und Ausdauer
- Entwickelt für Fahrzeuge aller Klassen
- Optimaler Kaltstartstrom von bis zu 110 %, verglichen mit konventionellen Batterien
- PowerFrame® Technologie

*Alle Batteriepreise zzgl. Umweltbeitrag und zzgl. MwSt.; solange der Vorrat reicht

PKW

Batterietester BAT 115

BOSCH Technik fürs Leben

Art.-Nr. 0 687 000 115

- Wenig belastendes Testverfahren: schnelle und zuverlässige Messergebnisse
- Großer LCD-Bildschirm: für klare, gut leserliche Ergebnisse, auf die schnell verwiesen werden kann
- Geführte Menüs in 25 Sprachen mit 3-Tasten-Betrieb: einfache, intuitive Verwendung
- Testnormen EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS und MCA: vielseitiges Testen von 6 V und 12 V Batterien und 12 V und 24 V Start-/Ladesystemen
- Integrierter Drucker präsentiert den Geräte- und Ladezustand: Kunden erhalten klare und verständliche grafische Ausdrucke für ihre Aufzeichnungen
- 1,8 m langes Testkabel: hohe Reichweite rund um das Fahrzeug in der Werkstatt
- Mit nur 1100 g und einem robusten Gehäuse für einfache Handhabung und Langlebigkeit im täglichen Einsatz
- Abnehmbare Testklemmen: praktisch bei Austausch

Aktionspaket
Scheibenkleber Set Kartusche + Lamborghini Huracan

PETEC

Art.-Nr. 99232

Set bestehend aus:
- 5x Scheibenkleber-Set 310 ml Kartusche
- 1x Scheibenkleber Kartusche 310 ml
- 1x Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml
- 1x Reinigungstuch
- 1x Schleifvlies
- 1x höhenverstellbare Düse

Zugabe:
Fernfunkgesteuerter Lamborghini Huracán STO, 1:14

- originalgetreue Lackierung
- detailgetreuer Innenraum
- LED Fahrlicht
- Türen & Kofferraum manuell zu öffnen /schließen

NIGHT BREAKER® LED SMART

OSRAM

Außerordentlich hell, innovativ kompakt, vielseitig einsetzbar, weitreichend kompatibel, besonders langlebig und natürlich straßenzugelassen - das ist die neue NIGHT BREAKER LED SMART von OSRAM.

- Bis zu 330 % mehr Helligkeit & 6000 K
- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer
- 5 Jahre OSRAM Garantie

Typ	Sockel	Volt / Watt	Artikel-Nr.	Preis
H4	P43T	12 V / 27 W	Art.-Nr. 64193DWNBSM	84,00 €
H7	PX26d	12 V / 16 W	Art.-Nr. 64210DWNBSM	79,00 €

Stützrad

FRIELITZ

Ø 48 mm, Stützlast 150 kg

Art.-Nr. 016012001

- Ø 48 mm
- Vollgummirad mit Metallfelge
- Kurbel mit Drucklager
- Rad: 200 x 50 mm
- Stützlast: 150 kg
- Rohrlänge: 370 mm
- Hub: 220 mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Gewicht: 4,65 kg

Automatik-Stützrad

FRIELITZ

Ø 60 mm, Stützlast 250 kg

Art.-Nr. 016013001

- Automatik-Stützrad Ø 60 mm, mit Anschraubplatte
- Vollgummirad mit Metallfelge
- Rad 200 x 60 mm
- Stützlast 250 kg
- Rohrlänge 460 mm
- Hub 280 mm
- Material Stahl, verzinkt
- Gewicht 9,3 kg

Klemmbügel

FRIELITZ

Stützrad/Schiebestütze

Art.-Nr. 016008101

- Klemmbügel: Ø 48 mm mit starrem Knebel
- Lochabstand: 105 mm
- Stützlast max.: 200 kg
- Material: Stahl

Wir lenken Sie durchs Leben

mit febi Lenkungs- & Aufhängungskomponenten

Passendes Sortiment - febi bietet eines der umfangreichsten Sortimente für Lenkung und Aufhängung mit mehr als 10.000 Artikeln für alle gängigen europäischen und asiatischen Fahrzeugtypen. Darüber hinaus wird bei febi ein Fokus auf Datenanalyse gelegt, um sicherzustellen, dass immer die richtigen Produkte zur richtigen Zeit verfügbar sind.

Höchste Produktgüte - febi steht für Lenkungs- und Aufhängungsprodukte, die höchsten Ansprüchen an Fertigungsqualität und Einbausicherheit genügen. Ausgiebige Tests sorgen dafür, dass jedes febi Produkt mit Erstausrüstungsqualität überzeugt.

Erstausrüstungsqualität - Lenkungsteile von febi entsprechen exakt der OE-Spezifikation – ohne jegliche Veränderung des vorgesehenen und ursprünglichen Designs. So wird sichergestellt, dass febi Produkte genau so funktionieren, wie sie vom Fahrzeughersteller entwickelt wurden. Das bietet dem Fahrzeugbesitzer ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit.

Ihre Nr. 1 für Lenkung & Aufhängung

Scannen Sie den QR-Code, um das neue febi Video zu entdecken oder besuchen Sie **steering.febi.com**

3 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE
febi.com/3

SOLUTIONS DRIVEN BY YOU

www.febi.com

bilsteingroup®

Remote Diagnose

Schneller Service, einfache Bedienung

Ersatzteil drin, alles repariert, aber von wegen fertig!

Denn jetzt heißt's: Anlernen, Initialisieren und – wenn's richtig dicke kommt – sogar noch Flashen. Und welcher Tester passt überhaupt? Habe ich auch die Zugangsdaten zum Herstellerportal? Verschwenden Sie keine Zeit!
Von hier an übernimmt vjumi remote.

Und so geht's:

Einfach das VCI einstecken. Unsere Techniker verbinden sich über's Internet mit der OBD-Schnittstelle. Sie wählen nur noch das passende Ticket aus und buchen den gewünschten Service. Den Rest erledigen unsere Spezialisten im Remote-Service-Center.

3-Stufen-Support

Es läuft doch nicht rund? Unsere drei Support-Stufen lösen jedes Problem:

- Wir melden uns **per Chat** bei Ihnen! Wenn wir so nicht weiterkommen, …
- **… rufen wir Sie an!** Das Problem ist zu komplex? Kein Problem!
- Unsere Mitarbeiter starten eine Diagnose mit **Viusal Support.**

vjumi remote
Jetzt bei Ihrem SELECT-Partner bestellen!

Art.-Nr. 2090001

Leistungen im Überblick

- Servicerückstellung
- Programmieren der Schlüssel
- Codieren, Zurücksetzen und Freischalten der Komponenten und Bauteile
- Lesen und Löschen der Fehlercodes
- Kalibrieren von Kamera- und Radarsystemen
- Codieren von Anhängerkupplungen
- herstellergeführte Fehlersuche
- Steuergeräte flashen
- Security Gateway
- Freischalten von Hochvolt-Fahrzeugen per Visual Support

vjumi-remote.de

MagicComfort – Nachrüstbare Einbausitzheizung 12 V

DOMETIC

Die Polster entfalten ihre Wirkung in Sekundenschnelle und sorgen dafür, dass Sie und Ihr Beifahrer es bequem und gemütlich haben.

Warm und bequem durch den Winter!

Bezeichnung	Anzahl der Sitze		Heizstufe	Maße Heizelement	Artikel-Nr.
MSH 60	2	vier Elemente	Stufe 1: 44 Watt Stufe 2: 90 Watt	Sitz: 400 x 280 mm Rückenlehne: 300 x 280 mm	**Art.-Nr. 9600000393**
MSH 601	1	zwei Elemente	Stufe 1: 22 Watt Stufe 2: 45 Watt	Sitz: 400 x 280 mm Rückenlehne: 300 x 280 mm	**Art.-Nr. 9600000394**
Carbonsitzheizung - Zuschneidbare Carbon-Heizelemente für den Fahrer- oder Beifahrersitz					
MSH 300	2	vier Carbon-Heizelemente	3 Leistungsstufen zw. 10 und 70 W	580 x 270 mm	**Art.-Nr. 9600000395**
MSH 301	1	zwei Carbon-Heizelemente	3 Leistungsstufen zw. 10 und 70 W	580 x 270 mm	**Art.-Nr. 9600000396**

MOBICOOL MagicComfort Beheizbare Sitzauflage 12 V

DOMETIC

Beheizbare Sitzauflage mit zwei Heizstufen: angenehme Dauerwärme oder schnelles Aufheizen.

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nr.
MH 40S	schwarz	**Art.-Nr. 9600000391**
MH 40GS	grau/schwarz	**Art.-Nr. 9600000392**

MC 01 Kaffeemaschine

DOMETIC

1 Tasse, 150 ml, 24 V
Art.-Nr. 9600000339

- Pro Kochvorgang erhalten Sie eine perfekte Tasse Kaffee pro Vorgang
- Kurze Brühzeit von 5 Minuten
- Automatische Abschaltung mit Trockenkochschutz
- Mit praktischem Dauerfilter
- Befestigungskit für die Montage auf Arbeitsflächen
- Einfach am Zigaretten-anzünder einstecken

MC 05 Kaffeemaschine

DOMETIC

5 Tassen, 625 ml, 24 V
Art.-Nr. 9600000341

- Speziell für den mobilen Gebrauch ausgelegte Kaffeemaschine
- brüht bis zu 5 Tassen pro Kaffeekanne
- Schwenkfilter für einfache Bedienung
- Integrierte Transportsicherung für die Glaskanne
- Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage
- Warmhalteplatte mit Thermostat

MWO 24 Mikrowelle

DOMETIC

inkl. Wechselrichter, 24 V, 500 W
Art.-Nr. 9600000535

Must haves für mobile Küchen

- Einfach zu bedienende Mikrowelle mit fünf Kochstufen und eine Auftaufunktion
- Integrierte, einfach zu reinigende Keramikplatte
- Die leicht trapezförmige Ausführung eignet sich ideal für den Einbau in die Lkw-Kabine.

NKW Starterbatterien

VARTA

Varta Starterbatterien
Varta® - Höchste Leistung für höchste Ansprüche

Bezeichnung	Volt	AH	A (20h)	LxBxH (mm)	Artikel-Nr.
VARTA® ProMotive Super HD	12	180	1000	513 x 223 x 223	**Art.-Nr. 680108100A722**
VARTA® ProMotive Super HD	12	225	1150	518 x 276 x 242	**Art.-Nr. 725103115A722**
VARTA® Promotive EFB	12	240	1200	518 x 276 x 242	**Art.-Nr. 740500120E652**

S-Power NKW Starterbatterien

S-Power

- geringe Selbstentladung
- geringer Wasserverbrauch
- absolut wartungsfrei
- hohe Korrosionsfestigkeit
- längere Lebensdauer

Bezeichnung	Volt	AH	A (20h)	LxBxH (mm)	Artikel-Nr.
S-Power Truck	12	180	1000	513 x 223 x 223	**Art.-Nr. 6800321005582**
S-Power Truck	12	225	1150	518 x 276 x 242	**Art.-Nr. 7250121155582**

Exide LKW Starterbatterie StrongPro EFB+

EXIDE TECHNOLOGIES | THE POWER OF NEW

- Die einzige Batterie für den Einbau auf der Hinterachse der Zugmaschine (Euro-5 und 6-Lkw)
- Die innovativste Generation der HVR®-Technologie erfüllt die extremen Vibrationstests des neuen europäischen V4* EN 50 342-1 (2015) Standards
- Exides einzigartiges Carbon Boost reduziert die Säureschichtung und steigert die Ladefähigkeit und Zyklenfestigkeit
- Sichert den Start am frühen Morgen (das Leben im Lkw inkl. Schlafen)

Bezeichnung	Volt	AH	A	LxBxH (mm)	Artikel-Nr.
StrongPro EFB+ Nkw	12	185	1100	513 x 223 x 223	**Art.-Nr. EE1853**
StrongPro EFB+ Nkw	12	235	1200	518 x 274 x 240	**Art.-Nr. EE2353**

EXIDE TECHNOLOGIES | THE POWER OF NEW

Bezeichnung	Volt	AH	A	LxBxH (mm)	Artikel-Nr.
PowerPro Nkw	12	235	1450	518 x 274 x 240	**Art.-Nr. EJ2353**

*Alle Batteriepreise zzgl. Umweltbeitrag und zzgl. MwSt.

› Online bestellen: **www.nfzteilepilot.de**

NKW

Luftfederbalg Conti
Nutzfahrzeug-Luftfeder von Continental für breiten Temperaturbereich

NEU

Continental

- Neue Modellvariante N7 kommt als originalgleiches Ersatzteil auf den Markt und kann eins-zu-eins die ab Werk verbauten Tough RuNR-Luftfedern ersetzen
- Unabhängig vom Außenklima vereint N7 die gewünschte Flexibilität mit den gewünschten Schutzeigenschaften – und löst so einen Jahrzehnte alten Zielkonflikt
- Innovation für den Aftermarket: Neuartige Gummimischung aus einem durch leistungsstarkes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM) verstärkten Naturkautschuk

Passend für Bus	Einbauort	Luftanschluss	Artikel-Nr.	Vergleichs-Nr.
MAN Lions City 12C, 18C, 19C	2 Balg Vorderachse	M16x1,5	**Art.-Nr. 1008 N7 P01**	602734 36.43600.6008
	4 Balg Hinterachse	M16x1,5	**Art.-Nr. 1008 N7 P22**	602733 36.43600.6018
	2 Balg Mittelachse	M16x1,5	**Art.-Nr. 1008 N7 P23**	602735 36.43600.6019

LEDguardian® Truck Flare Signal TA19
Warn- und Sicherheitsleuchte
Art.-Nr. LEDSL103

OSRAM

- **2-in-1:** LED Warnleuchte & LED Taschenlampe Helles gelbes Blinklicht & Helles weißes Taschenlampenlicht
- Inklusive 4 x AA-Batterien
- 2 Jahre OSRAM Garantie

- Nennleistung: 3 W
- Nennspannung: 6.0 V
- Farbtemperatur: 2000/6000 K
- Lichtfarbe LED: Orange / Weiß
- Schutzart: IP54

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Anbaumaterial
Art.-Nr. 104012

ebi bilstein

- Spannung 10-30 V
- Watt 27 W
- Lumen 2000 lm
- Arbeitstemperatur -40 ° bis +50 °C
- Kabellänge 1,5 m
- Zulassungen EMC, ECE R10, R23
- IP-Schutzart IP67
- Montageart montagefertig
- Maße (BxHxT) 109 x 134 x 56

TRUCKSTAR® LED H7
Art.-Nr. 64215DWTS-2HFB

OSRAM

OSRAMs erste für den Straßenverkehr zugelassene LED H7 Lampe für 24V für Abblend- und Fernlicht.
- Bis zu 230% mehr Helligkeit
- Bis zu 50 % weniger Blendung
- Bis zu 5-mal längere Lebensdauer
- Bis zu 75 % weniger Energieverbrauch

- Sockel: PX26d
- Spannung: 24 V
- Farbtemperatur: 6.000 K
- Nennleistung: 16 W
- Lichtstrom: 1.500 lm

LED Blitz-Kennleuchte Slim
Art.-Nr. 2XD 357 980-001

HELLA

- VALUEFIT Slim
- 12/24V
- gelb
- geschraubt
- Kabel: 300 mm
- Stecker: offene Kabelenden

- Kennleuchte in schlanker Bauform im aktuellen Design-Trend
- Überspannungs- und Elektronikschutz
- Zulassung nach ECE (R10 und R65) und SAE (J845 Class 1)

NKW

LKW-Montiermaschine G96N
11" - 27"

Art.-Nr. RAV.G96NX.206282

Die Größe der Spannvorrichtung und der Arbeitsbereich des Schlittens ermöglichen den Einsatz auf allen Radtypen, auch auf den "Super-Single" Reifen. Die hydraulischen Hebelbedienungen ermöglichen die Arbeitsgeschwindigkeit während der Montage und Demontage einzustellen.

- Universale Spannvorrichtung: 11"- 27"
- Max Radbreite: L = 925 mm
- Hub, Verschiebung und Drehung des Montagewerkzeug "quick fit"
- Steuerungen auf Arm

Universal Radnaben-Abzieher-Satz, 27-tlg

KS TOOLS

Art.-Nr. 460.1765

- variabel einsetzbar für Lochkreisdurchmesser 110 mm - 448 mm
- universal einsetzbar für Bolzen bis max. Ø 30 mm
- mit 2 Zugstangen und Trapezgewindespindel
- mit 3 Druckstücken
- inklusive 5 Gewindeadaptersätzen
- Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete:
Sauer, BPW, Scania, Fuso, Hino

Achsschenkelbolzen-Presse, 75 t mit Hülsen-Satz, 29-tlg

KS TOOLS

Art.-Nr. 460.3620

- zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- für zylindrische und konische Bolzen
- kein Ausbau der Achse erforderlich
- Presseinheit ist 360° drehbar
- lichte Weite 260 mm
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- **inklusive:** pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- einfache und sichere Handhabung
- spezielle und kompakte Bauweise
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Schmutzfänger und Heckschürze 2-teilig mit PROFI PARTS Logo

Schmutzfänger

L x B mm	Vergleichs-Nr.	Artikel-Nr.
350 x 300	000.002-00A	**Art.-Nr. AM0.002-23A**
400 x 300	000.003-00A	**Art.-Nr. AM0.003-23A**
600 x 300	000.011-00A	**Art.-Nr. AM0.011-23A**
600 x 400	000.012-00A	**Art.-Nr. AM0.012-23A**
650 x 300	000.013-00A	**Art.-Nr. AM0.013-23A**

Heckschürze 2-teilig

2440 x 380	000.018-00A	**Art.-Nr. AM0.018-23A**

› Online bestellen: **www.nfzteilepilot.de**

NKW

Steigere Deine Werkstatt-Leistung mit unseren NKW-Werkstattwagen!
Sie sind den harten Anforderungen des professionellen Alltags gewachsen!

Mobile Werkbank mit Sortiment und Holzplatte
Anzahl Werkzeuge: 336-teilig

Art.-Nr. V4813/NKW

Unser Tipp:
Schraubstock
Art.-Nr. V6150N

inkl. 7 Einlagen

- Holzplatte inklusive Auffangrille
- Regalböden höhenverstellbar
- Inklusive Tür, abschließbar
- Inklusive Regalboden
- Abmessungen / Länge: 1091 mm x 481 mm x 1018 mm
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
- Gewicht Wagen: 115 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Schublade Abmessung:
  7 x 569 x 397 x 75 mm
  1 x 569 x 397 x 154 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Anzahl Bockrollen: 2
- Anzahl Lenkrollen: 2
- Anzahl Rollen mit Bremse: 2
- **Inklusive: 7 Einlagen**

Werkstattwagen mit Sortiment
Anzahl Werkzeuge: 336-teilig

Art.-Nr. V1901-X/NKW

Unser Tipp:
Laptoptisch
Art.-Nr. V6221

inkl. 7 Einlagen

- Edelstahlarbeitsplatte:
  unempfindlich für Verschmutzungen
- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
- Abmessungen / Länge: 723 x 459 x 1002 mm
- Traglast hohe Schublade: 25 kg
- Farbe: RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
- Gewicht Wagen: 72 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- Schublade Abmessung:
  7 x 569 x 398 x 75 mm
  1 x 569 x 398 x 154 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Anzahl Bockrollen: 2
- Anzahl Lenkrollen: 2
- Anzahl Rollen mit Bremse: 2
- **Inklusive: 7 Einlagen**

Beide Werkstattwagen sind mit **7 Einlagen** ausgestattet!

Vorteile Einlagen

- **¾" Steckschlüssel Satz für den harten Einsatz (V5109)**
- **XXL Ring- Maulschlüssel als Problemlöser (V6640)**
- **Feinverzahnte Vollstahlknarren für den Einsatz am NKW**

NEXT S9 Werkstattwagen 20 Jahre 430-tlg

Werkstattwagen mit 8 Schubladen.
7 Schubladen gefüllt mit 430 Werkzeugen.
Art.-Nr. 743086

Auf 750 Stück limitierte Sonderedition

Der S9 NEXT 20th Anniversary Werkstattwagen ist eine auf nur **750 Stück limitierte Sonderedition**, die in edlem Signalschwarz gefertigt und einzeln nummeriert ist. Diese exklusive Auflage umfasst ein umfangreiches **Set von 430 Werkzeugen**, die übersichtlich in Sonic Foam System Inlays organisiert sind. Dadurch finden Sie Ihre Handwerkzeuge schnell und behalten stets den Überblick über Ihr Inventar. Im Set enthalten sind auch einige der neuesten Produkte von Sonic, wie ein NEXT-Drehmomentschlüssel, ein Satz ultradünner Ratschenschlüssel sowie TX Plus-Steckschlüsseleinsätze und Steckbits.

Zum 20-jährigen Jubiläum bietet dieser Werkstattwagen außerdem eine **Halterung für Laptop, Monitor und Tablet**, die Ihre elektronischen Geräte sicher befestigt und die Arbeitsfläche freihält.

Spezifikationen:
- Verstärkte Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Seitentaschen
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem für Kippschutz
- Sprühdosenhalter und Papierrollenhalter
- Gesamtbelastbarkeit von 900 kg
- Farbe: RAL 9004 signalschwarz
- Abmessungen: 103 x 83 x 52 cm (H x B x T)

NEXT S12 Werkstattwagen 20 Jahre 511-tlg.

NEXT S12 Werkstattwagen mit 8 Schubladen.
6 Schubladen gefüllt mit 511 Werkzeugen
Art.-Nr. 751187

Auf 500 Stück limitierte Sonderedition

Der S12 NEXT 20th Anniversary Werkstattwagen ist eine auf nur **500 Stück limitierte Sonderedition**, die in Signalschwarz gefertigt und einzeln nummeriert ist. Diese exklusive Auflage umfasst ein sehr komplettes **Set von 511 Werkzeugen**, die übersichtlich in Sonic Foam System Inlays organisiert sind. Dadurch finden Sie Ihre Handwerkzeuge schnell und behalten stets den Überblick über Ihr Inventar.
Im Set enthalten sind auch einige der neuesten Produkte von Sonic, wie ein NEXT-Drehmomentschlüssel, ein Satz ultradünner Ratschenschlüssel sowie TX- und Steckschlüsseleinsätze und -Bits.

Zum 20-jährigen Jubiläum bietet dieser Werkstattwagen außerdem eine **Halterung für Laptop, Monitor und Tablet**, die Ihre elektronischen Geräte sicher befestigt und die Arbeitsfläche freihält.

Spezifikationen:
- Verstärkte Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Seitentaschen
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem für Kippschutz
- Sprühdosenhalter und Papierrollenhalter
- Gesamtbelastbarkeit von 900 kg
- Farbe: RAL 9004 signalschwarz
- Abmessungen: 103 x 100 x 52 cm (H x B x T)

NEXT S12XD Werkstattwagen 20 Jahre 921-tlg.

NEXT S12XD Werkstattwagen mit 8 Schubladen.
8 Schubladen gefüllt mit 921 Werkzeugen.
Art.-Nr. 792188

Auf 250 Stück limitierte Sonderedition

Der S12XD NEXT 20th Anniversary Werkstattwagen ist eine auf nur **250 Stück limitierte Sonderedition**, die in Signalschwarz gefertigt und einzeln nummeriert ist. Diese exklusive Auflage umfasst einen beeindruckenden **Satz von 921 Werkzeugen**, die übersichtlich in Sonic Foam System Inlays organisiert sind. Dadurch finden Sie Ihre Handwerkzeuge schnell und behalten stets den Überblick über Ihr Inventar. Im Set enthalten sind auch einige der neuesten Produkte von Sonic, darunter drei NEXT Drehmomentschlüssel, ein Satz ultradünner Ratschenschlüssel sowie TX Plus Steckschlüsseleinsätze und Steckbits.

Zum 20-jährigen Jubiläum bietet dieser Werkstattwagen außerdem eine **Halterung für Laptop, Monitor und Tablet**, die Ihre elektronischen Geräte sicher befestigt und die Arbeitsfläche freihält.

Spezifikationen:
- Verstärkte Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Seitentaschen
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem für Kippschutz
- Sprühdosenhalter und Papierrollenhalter
- Gesamtbelastbarkeit von 1050 kg
- Farbe: RAL 9004 signalschwarz
- Abmessungen: 103 x 100 x 66 cm (H x B x T)

Adventskalender

31-teiliger mini eMONSTER Akkuschrauber-Satz mit Wechseladaptern, Torsion Power Bits

Art.-Nr. 515.6699

Profi 1/4" Mini-Akkuschrauber-Satz bestehend aus:
- 2x Torsions Bits in 1/4" Antrieb x 75 mm Länge:
  - 1 Bit PH2
  - 1 Bit Schlitz 5 mm
- 24x Torsions Bits in 1/4" Antrieb x 25 mm Länge:
  - je 1 Bit PH1, PH2, PH3
  - je 1 Bit PZ1, PZ2, PZ3
- je 1 Bit Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- je 1 Bit Torx T10, T15, T20, T25, T27
- je 1 Bit Torx mit Bohrung TB10, TB15, TB20, TB25, TB27
- je 1 Bit Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
- 1x 1/4" Mini eMONSTER Akkuschrauber
- 1x Drehmoment Aufsatz 10 Stufen mit 1/4" Aufnahme
- 1x Aufsatz für Eckenmontage mit 1/4" Aufnahme
- 1x 90° Winkel-Aufsatz mit 1/4" Aufnahme
- 1x Magnetischer-Bithalter, 50 mm (1/4" Sechskant auf 1/4"Sechskant)

- **Begeistert Profis und Heimwerker gleichermaßen**
- **Dekorativer Hingucker in der Adventszeit**
- **Ein Monster zum Verlieben**
- **Adventskalender mit Mini-Akkuschrauber-Satz mit Wechselköpfen, 31-teilig inklusive hochwertigem Kunststoffkoffer**

Schnell zugreifen!
Nur solange Vorrat reicht!

Handnietzange
Art.-Nr. 1963N-1

- Sichere und schnelle Nietverbindungen
- Für Blindniete Aluminium bis Ø 5 mm, Stahl bis Ø 4 mm, Edelstahl bis Ø 3,2 mm
- Automatische Fixierung des Nietes nach dem Einsetzen in das Mundstück
- Gerändelte Mundstücke gewährleisten schnellen Wechsel ohne Werkzeug
- Geringer Kraftaufwand beim Nietvorgang
- Trennvorgang des Nietstiftes optimal gedämpft
- Patentierte Nietlochlehre
- Montageschlüssel im Handgrif
- Abmessungen / Länge: 255 mm

Universal Bandschlüssel
80 – 180 mm
Art.-Nr. 2170



- Insbesondere für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen
- Lederband mit Polyamidzugträger, Höhe 19,5 mm
- Mindeststärke Lederschicht 1,2 mm (beidseitig)
- Farbe Hellgrau
- Rutschfest
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 235 mm
- Durchmesser (min-max): 80 – 180 mm

Bremssattel-Bürste
Art.-Nr. 4968-2

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel
- Länge: 225 mm

Schweißpunkt-Bohrer
Art.-Nr. 1967-80

- Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten
- Selbstschneidende Zentrierspitze nachschleifbar
- Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut
- Abmessungen / Länge: 79 mm
- Durchmesser: 8 mm

Montagekeil, Kunststoff
Art.-Nr. 1965-20

- Karosserie-Arbeiten, z. B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm

Kombinations-Montagekeil
Art.-Nr. 1965-21

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Betätigung von Verschluss-Stopfen und Kunststoff-Clips
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm

Haken Satz
Art.-Nr. 4968/2H

Sicheres Aufhängen von demontierten Bauteilen, z. B. Bremssättel, vermeidet Beschädigungen an Bremsschläuchen, Leitungen etc.

- Universell einsetzbar
- Haken: Ø 7 mm
- Oberfläche: tauchlackiert
- Länge: 190 mm

Klappmesser
Länge: 159,9 mm
Art.-Nr. 2157-1

- Schneller Klingentausch
- Inklusive 5 Ersatzklingen
- Komfortgriff aus schlagfestem ABS
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
- Länge eingeklappt: 100 mm

Mini Klappmesser
Länge: 100 mm
Art.-Nr. 2157-2

- Schneller Klingentausch
- Klingen-Schnellverschluss
- Komfortgriff aus ABS
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Inklusive 5 Ersatzklingen
- Länge eingeklappt: 57 mm

18V Akku-Schlagschrauber 1/2"
mit 2 Akkus und Ladegerät, 900 Nm
Art.-Nr. S3300

Der Akkuschlagschrauber vereint hohes Drehmoment mit neuester Technik.

- Wartungsfreier Brushless-Motor (30 % effizienter als Bürstenmotor)
- Läuft bei gleicher Akkukapazität länger
- Helle LED Beleuchtung des Arbeitsumfelds, erlischt bei Nichtbenutzung nach 15 s
- Gürtelhaken

Lieferumfang:
- Akku-Schlagschrauber,Brushless
- 2x Li-Ion Akku, 18V – 5Ah
- Schnellladegerät

gratis dazu: Radmutterneinsätze (07870L)

Radmutterneinsätze, 3-teilig
17 - 19 - 21 mm
(Art.-Nr. 07870L)

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt

Gratis
1 x Radmutterneinsätze

Nitril-Mikroschaum-Handschuhe
mit Profi Parts Logo

- EN 388, EN 420 PSA Kat. II
- Beschichtung besonders atmungsaktiv
- sehr gutes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform
- angenehmer Tragekomfort
- Öko-Tex Standard 100
- Beschichtung: Nitril- Mikroschaum
- Material: 98 % Polyamid, 2 % Elasthan

Artikel-Nr.	Größe
Art.-Nr. PPHIT099B/08/WEIß	8
Art.-Nr. PPHIT099B/09/GELB	9
Art.-Nr. PPHIT099B/10/SCHWARZ	10
Art.-Nr. PPHIT099B/11/GRÜN	11

Drehmomentschlüssel 1/2"
40-200 Nm
Art.-Nr. 82165-Select

- Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Sicher durch 2-fach Signalisierung: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes

Flexible Reinigungsbürste
Art.-Nr. 150.1762

- zum Reinigen von engen Rohren, Schläuchen oder Abflüssen
- doppelseitig verwendbar
- flexibler Edelstahlschaft
- Nylonborsten

Hydraulischer Ablagetisch fahrbar 450 kg
Art.-Nr. 460.5525

- solide Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl
- ideal für das Abstellen und den Transport schwerer Fahrzeugteile
- ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten durch anheben der Plattform per hydraulischer Fußpumpe
- stufenloses Ablassventil mit feinfühliger Handabsenkung
- zwei Lenkrollen mit Feststeller für den sicheren Stand am Einsatzort
- zwei feststehende Rollen

Panzerband 6200 silber
50 Meter
Art.-Nr. 441530

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Bewehrungsband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen usw.
- Leicht abnehmbar, wasserdicht, für innen und außen
- Maße: 48 mm x 50 m
- Silber

M12 FUEL™-Durchgangsratsche M12FPTR-202X

Art.-Nr. 4933480754

- Mit bis zu 81 Nm maximalem Drehmoment und 350 U/min bietet dieses Werkzeug die perfekte Kombination aus Kraft und Geschwindigkeit
- Mit dem niedrigsten Kopfprofil für besten Zugang in beengten Räumen
- Durchgangs-Stecknüsse bis zu einer Größe von 15 mm ermöglichen dem Anwender ein bequemes Befestigen und Lösen von Muttern auf Schrauben jeder Länge
- Enthält Steckschlüssel von 8 mm bis 19 mm sowie 21 mm
- Die mitgelieferten 1/4" und 3/8" Adapter sowie der 1/4" Sechskant-Bithalter machen ihn zur vielseitigsten Ratschenlösung

- Werkzeugaufnahme: 14.4 mm Hex
- Max. Drehmoment: 81 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-350 (min^{-1})
- Länge: 386 mm
- Gewicht mit Akku: 1,2 kg (M12 B2)

SHOCKWAVE™ Compact-Set 32-teilig

Art.-Nr. 4932464240

SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.

SHOCKWAVE™ Metallbohrer HSS-G RED HEX Titan 1/4" 10-teiliges Set

Art.-Nr. 4932493865

- Schlagfeste Metallbohrer mit ¼" Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber.
- Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet.
- QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit.
- Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung.
- Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

M18 FUEL™ ONE KEY™ 1"-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring

M18 ONEFHIWF1-802X FUEL™

Art.-Nr. 4933459733

Der weltweit erste 1"-18-V-Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte

- Liefert 2033 Nm Drehmoment und ist dabei nur halb so schwer und groß wie vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte.
- Bis zu 2400 Nm Lösedrehmoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™
- Integrierte Schlagzahlkontrolle
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security

Lieferumfang:

- 2 x M18 B5 Akku
- Schnellladegerät M12-18 FC
- Gürtelclip
- HD Box

Technischen Daten:

Akku-Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 min^{-1}
Schlagzahl:	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 min^{-1}
Max. Drehmoment:	530/1020/1800/2033 Nm
Max. Lösemoment:	2400 Nm
Gewicht mit Akku:	5,9 kg (M18 HB8)

Schutzbrille

Art.-Nr. 4932471881

- Geringes Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen.
- Verstellbarer und abnehmbarer Nasenbügel zur optimalen Anpassung an alle Gesichtsformen.
- Komfortable und flexible Brillenbügel für zusätzlichen Tragekomfort.

PACKOUT Organiser Slim

inkl. Sortierbox, 500 x 380 x 65 mm

Art.-Nr. 4932471064

- Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems.
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- Beinhaltet 2 große und 8 kleine Sortierboxen.
- Alle Sortierboxen beinhalten Einteiler.
- Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.

Aktionspaket M18BLPDRC-422C
M18™ bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber + SHOCKWAVE™ Compact-Set 32-tlg.

Art.-Nr. 4933492825

- Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
- Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
- 60,5 Nm Drehmoment
- Wendbarer Gürtelclip aus Metall
- Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät
- Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- Kompatibel mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
- Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

Lieferumfang Aktionsset:

- **1 x M18 BLPDRC-422C**
- **1 x SHOCKWAVE™ Compact-Set 32 tlg.**

Aktionsset M18 FUEL™ ½"Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring

Art.-Nr. 4933478449

Technische Daten

- Schlagzahl: 0-900 / 0-2100 / 0-3100 min^{-1}
- Leerlaufdrehzahl: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 min^{-1}
- Max. Drehmoment: 475 / 610 / 745 / 47 Nm
- Max. Lösemoment: 881 Nm

Lieferumfang Aktionsset:

- 1x M18 FMTIW2F12-0XM18 FUEL™ ½"-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprenring im Transportkoffer
- 1x M18™ NRG Pack - Energieset

Energieset M18™ NRG Pack

(Art.-Nr. 4933459217)

Energieset

- 2 x M18 B5 -M18™ 5.0 Ah Akkus
- 1 x M12 B2 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät

Aktionspaket M12 BDD-201C + Schutzbrille klar

Art.-Nr. 4933479439

Lieferumfang Aktionsset:

- **1x M12 BDD-0** Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber, nur 189 mm Länge
- **1x M12 B2;** 12 V Akku M12 B2 2.0 Ah Red Li-Ion
- **1x C12 C;** 12 V Ladegerät C12 C
- **1x Transportkoffer**

inklusive:

1 x Schutzbrille klar

M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X

Art.-Nr. 4933478428

- Leerlaufdrehzahl: 85 min^{-1}
- Scheibendurchmesser:125 mm
- Max. Trenntiefe: 33 mm
- Schiebeschalter
- FIXTEC™ Schnellwechselsystem
- Akkus und Ladegerät nicht enthalten
- in HD Box

SEG025XX Scheinwerfer-Einstellgerät

Art.-Nr. SEG025XX

-MAWEK- Autoprüfgeräte

Analoges Scheinwerfer-Einstellgerät für hohe Ansprüche.

- Das Gerät verfügt mit Laserpointer, Laservisier und Digitalluxmeter über eine luxuriös Ausstattung.
- Wichtig ist Einstellskala für horitontale und vertikale Lichteinstellung.
- Zusätzlich hat das SEG025XX einen drehbaren Mast mit Fußpedal, eine integrierte Wasserwaage, sowie ein höhenverstellbares Rad um horizontale Fußbodenunebenheiten auszunivellieren. Um vertikale Fußbodenunebenheiten ausgleichen zu können, verfügt das SEG025XX über eine zusätzliche Exzenterachse.
- Es ist zudem robust und zuverlässig.
- Jahrelanger störungsfreier Einsatz ist gewährleistet.

Lieferumfang:

- 1 Scheinwerfereinstellgerät analog
- 1 Laservisier
- 1 Stange mit Fußpedal "drehbar"
- 1 Fahrwagen "L"-Form
- 1 Prüfbuch

SEH01 Schutzhaube für analoge SEG-Modelle

Art.-Nr. SEH01

-MAWEK- Autoprüfgeräte

Passend für:
SEG011D, SEG02DL, SEG025XX, SEG04DL

- Strapazierbares, bei 30°C waschbares Nylongewebe
- Wasserdicht, öl- und fettabweisend.

Benzinabsauggerät fahrbar

45 L Tank

Art.-Nr. BAS45

-MAWEK- Autoprüfgeräte

Das mobile Edelstahlgerät verfügt über einen 45-Liter-Behälter und funktioniert rein pneumatisch. Dank des Venturisystems saugt das Gerät Kraftstoff sauber an oder füllt ihn sauber zurück.
Das besondere am BAS45 ist, es funktioniert nicht nur angeschlossen an das Werkstattdruckluftnetz, es lässt sich auch mit Druckluft „aufladen“ und ist dann unabhängig überall einsetzbar.
Die Entleerung erfolgt über den Tankeinfüllstutzen oder Kraftstoffleitungen.

- Saugleistung ca. 5 l/min
- Arbeitsdruck ca. 5-8 bar
- Luftverbrauch ca. 170 l/min
- Druckluftanschluss 1/4"

Lieferumfang:

- 1 Absauggerät mit Überlaufbehälter und Sicherheitsventil
- je 1 Kraftstoffsonde
  Ø ca. 6 mm Länge ca. 120 cm
  Ø ca. 8 mm Länge ca. 120 cm
  Ø ca. 10 mm Länge ca. 120 cm
- 3 Spezialadapter zum Anschluss a n den Kraftstofffilter/Leitung
- 1 Gewebeschlauch
  Länge ca. 2 m mit Schnellkupplung
- 2 Erdungskabel mit Klemmen

Altölauffang- und Absaugerät AOS 1005/3

rapid

Art.-Nr. 51 017

- Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Gebrauchtöl (Flammpunkt 55 °C)
- 2 Räder, 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- Sicherheitsventil
- Absaugung mittels Vakuumprinzip, ca. 3 l/min. Saugleistung
- Behälterinhalt 80 Liter, Entleerung mittels Druckluft
- Mit rundem Auffangtrichter inkl. Aufsatz Ø 600 mm
- Höhenverstellbar von 1.200 – 1.600 mm

Infrarotheizgeräte - Bioheizgeräte

AIRREX

Schnellste Beheizung (und Trocknung) größerer Räume bei minimalem Energieverbrauch.

Fortschrittlicher Brenner
Das Gerät verfügt über einen Ölbrenner mit einer elektrischen Pumpe, die die Verbrennungsgase durch Rohrleitungen mit Keramikbeschichtung zirkulieren lässt und Wärme als Infrarotstrahlung erzeugt.

Emissionsfrei
Der dreifache Verbrennungsprozess gewährleistet eine vollständige und saubere Verbrennung. Normale Belüftung ist ausreichend.

Effektive Geräuschdämpfung
Das Dämpfungssystem im Auspuffrohr, das die Abgase komprimiert und ausdehnt, macht das AIRREX sehr leise - nur 48 dB.

Taststeuerung
Einfaches Soft-Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige und Fernbedienung.

Brennstoff
Biodiesel, Diesel oder roter Diesel.

WiFi

SPAREN SIE GELD! *(Verbrauchsbeispiel: AIRREX AH-300i)*

- Isolierte Industriehalle 500 m³
- Außentemperatur: 0°C
- Innentemperatur: +15°C

▸**Brennstoffverbrauch ca. 2,5 l pro Tag**

AH-200i

Am besten geeignet für die Beheizungvon Räumen wie Terrassen, Garagen und Gewächshäusern.

AH-300i

Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Werkstätten, Hallen, Lagerhallen, Veranstaltungszelten und Terrassen.

AH-800i

Am besten geeignet für die Beheizung von Räumen wie Werkstätten, Hallen, Lagerhallen, Veranstaltungszelten und Terrassen.

Vergleichstabelle		Art.-Nr. AH200i	Art.-Nr. AH300i	Art.-Nr. AH800i
Heizleistung	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Geeignet für Räume bis zu	m³	900	1500	2000
Brennstoff		Biodiesel, Diesel, roter Diesel		
Volumen des Brennstofftanks	l	25	45	70
Brennstoffheizung		●	●	●
Stromverbrauch		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Stromverbrauch	W	80 W		
Temperatur-Einstellbereich	°C	0-40		
Lärmpegel	dB	48		
Abmessungen (B x T x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Gewicht	kg	40	46	81
Ersatzteilgarantie		●	●	●
Erfüllt die EU-Emissionsvorschriften		●	●	●
WiFi (4G-Verbindungsmöglichkeit)		●	●	●

Passende Service-Kits	Bestehend aus	Artikel-Nr.
AIRREX AH-200i / AH-300i Wifi	Brennstofffilter; Düse H60 0,30; Dichtungssatz; Anweisungen	**Art.-Nr. AH10180**
AIRREX AH-800/800i Wifi	Brennstofffilter; Düse H60 0,40; Dichtungssatz; Anweisungen	**Art.-Nr. AH10047**

Montiermaschine monty® 3300-24 smartSpeed plus

HOFMANN

Art.-Nr. EEWH762AEM

Mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule, Außenspannung bis 24" und smartSpeed-Technik

Technische Daten:

Spannbereich	
von innen:	12" – 24"
von außen:	10" – 24"
Max. Felgenbreite:	13"
Max. Rad-Ø:	1000 mm
Abdrückbereich:	40 – 392 mm

Maße B/T/H:
1220/1700/1870 mm

Radauswuchtmaschine geodyna 7340P

Art.-Nr. EEWB774APE1

HOFMANN

- Mit geoTOUCH™ – dem grafischen Touchscreen-Display mit Benutzeroberfläche DIAMOND – ist geodyna® 7340 so intuitiv wie eine Monitormaschine
- Mit Funktion easyWeight – der Laserpunktanzeige und mit drehmomentgesteuerter Power Clamp Spannvorrichtung
- geoTOUCH™ – das grafische Touchscreen-Display, 10" breit, mit Benutzeroberfläche DIAMOND

- Wellendurchmesser: 40 mm
- Messgeschwindigkeit: < 200 rpm
- Auswuchtgenauigkeit: 1 g
- Winkelauflösung: ± 0,35°
- Wellenlänge: 225 mm
- Auswuchtzeit Start-Stopp – Testlauf: 4,5 s
- Felgendurchmesserbereich: 8" – 32"
- Abstand: 1" – 20"
- Felgenbreitenbereich: 1" – 20"
- Max. Raddurchmesser: 1.050 mm
- Max. Radgewicht: 70 kg
- Frequenz Versorgungsspannung: 1,1 A
- Versorgungsspannung: 230 VAC 1ph 50/60 Hz
- Abmessungen LxBxH (Radschutz offen): 1.383 x 878 x 1.834 mm
- Gewicht: 115 kg

Montiermaschine monty® 8800p halbautomatisch

Art.-Nr. EEWH778AE1

HOFMANN

monty® 8800p smartSpeed™ vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit rollend abdrückender Maschinen mit Zentralspannung

- Hervorragend geeignet für Niederquerschnitt-, UHP- und Runflat-Reifen
- Für Reifen mit einem Querschnitt von > 55
- Wdk-zertifiziert
- PBD330, der pneumatische Niederdrücker für bequemes Demontieren von Reifen mit harten Flanken
- Ergonomischer Radheber
- Kamera und Monitor zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst
- Externe Füllstoßvorrichtung

- Spannbereich: 12" – 30"
- Max. Radbreite: 380 mm
- Max. Raddurchmesser: 47"

zzgl. Fracht

Radauswuchtmaschine geodyna 7700P

Mit geoTOUCH™ Display

Art.-Nr. EEWB772APE1

HOFMANN

- Die PKW-Radauswuchtmaschine für Reifendienstbetriebe, Vertragswerkstätten und Kfz-Werkstätten mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen
- Mit geoTOUCH™ – dem grafischen Touchscreen-Display mit Benutzeroberfläche DIAMOND – ist geodyna® 7700p so intuitiv wie eine Monitormaschine
- Mit Funktion easyWeight – der Laserpunktanzeige und mit drehmomentgesteuerter Power Clamp™ Spannvorrichtung

- Wellendurchmesser: 40 mm
- Messgeschwindigkeit: < 200 rpm
- Auswuchtgenauigkeit: 1 g
- Winkelauflösung ± 0,35°
- Wellenlänge: 225 mm
- Auswuchtzeit Start-Stopp - Testlauf: 4,5 s
- Felgendurchmesserbereich: 8" - 32"
- Abstand: 1" - 20"
- Felgenbreitenbereich: 1" - 20"
- Max. Rad-Ø: 1050 mm
- Max. Radgewicht: 70 kg
- Abmessungen L x B x H (Radschutz offen) 1380 x 1020 x 1570 mm
- Gewicht 135 kg

Hebellose Montiermaschine RAV.G1190.30PLUS

Art.-Nr. RAV.G1190.200808

Die Maschine ist mit einem patentierten Werkzeug ausgestattet, das eine schnelle und mühelose Arbeit auch mit neuen Reifentypen,Ultranieder-querschnittsreifen und RUN-FLAT-Reifen ermöglicht

Technische Daten:

- Raddurchmesser bis 47" (1.194 mm)
- Felgengröße von 10" bis 30"
- Felgenbreite bis max. 15"
- Drehgeschwindigkeit stufenlos regelbar (0 – 15 U/min)
- Inklusive Radheber

Reifenmontiergerät RAV.G7441V.22PLUS

Art.-Nr. RAV.G7441.200921

- Standard-Vierkant-Spanntisch
- Spannteller 11"-22"/13"-24,5"
- Max. Reifendurchmesser 1050 mm (41")
- Max. Felgenbreite 12"
- Doppelte Geschwindigkeit
- Doppelt wirkender, pneumatischer Seitenabdrücker
- Pedalbefüllung mit Manometer und Ausgleichsventil

Inklusive:

- Alu Plastikschutz
- Wulstnieder-Hilfsarm (PLUS83H/D)
- WDK KIT

Radauswuchtmaschine GP3.150WSPLUS

Art.-Nr. RAV.G3150.201287

Technische Daten:

- Mit pneumatischer Spannvorrichtung
- Felgendurchmesser: 10" – 26"
- Felgenbreite: 1,5" – 22"
- Maximales Radgewicht: 70 kg/154 lb
- Auswuchtgenauigkeit: 1 g/0,04 oz
- Messzeit: 6 s
- Drehgeschwindigkeit: < 100 Umdr/min
- Stromversorgung: 110 – 230 V/50 – 60/1ph

Radauswuchtmaschine G2.124NWSPLUS

Art.-Nr. RAV.G2124.201317

Elektronische Radauswuchtmaschine mit automatischem Programmablauf:

- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser mit Tastarm
- Breitenerfassung über Sonarsensor
- Hinterspeichenplatzierung und Match-Programm inkl. Felgenschüssel-beleuchtung und 6-Uhr-Laser zur optimalen Gewichtsplatzierung
- Felgen-Ø: 10" – 30" (10" - 26" autom.)
- Felgenbreite: 1,5" – 22"
- Radgewicht max.: 70 kg

Umfangreiches Zubehör:

- Standardsatz 3x Konus GAR111 und Spannmutter GAR345
- Geländewagenadapter GAR112 (Konus 88-132mm)
- Kunststoffschutzscheibe für Alufelgen GAR121
- Typenspannflansch zur Radspannung über Radbolzenzentrierung GAR132 (3-4-5-Loch)

HOFMANN

BT 1800 Mobiler Hubtisch

Art.-Nr. EELS910AB2

- Für den Service von Elektrofahrzeugen und ein sicheres und zuverlässiges Batterie-Management entwickelt.
- Mobil
- Robustes Design
- Präzise Positionierung

Technische Daten:
Sockelhöhe: 325 mm
Ladespannung: 90-264V 1Ph 50/60Hz
Zusammengelegte Höhe: 870 mm
Tragfähigkeit: 1.800kg
Gesamtlänge: 2.956 mm
Hubtischlänge: (max) 2.066 mm
Hubtischbreite: 800 mm
Stromversorgung: 12 V DC*
Steighöhe: 2.000 mm

**12-Volt-Batterie nicht im Lieferumfang!*

Rostsanierer + Grundierer
auf Epoxybasis epoxy-Aerosol, 400 ml
Art.-Nr. BR0,40EP

- Patentierter Rostumwandler und Grundierung in Einem, mit Epoxyharz
- perfekte Filmbildung
- schwermetall- und säurefrei
- überlackierbar, verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen
- 400 ml

Menge	Preis/Stk
ab 1 Stück	
ab 12 Stück	

Multifunktions-Spray, Rostlöser
Turbo-Spray 500 ml
Art.-Nr. BR0,50TSP

Ein hochwertiges 5-Funktionen-Spray:
- Schmiermittel
- Rostlöser/Kriechöl
- Korrosionsschutzmittel (temporär für 3 – 6 Monate)
- Pflege-/Service-Spray
- Kontakt-Spray
- 500 ml

Menge	Preis/Stk
ab 1 Stück	
ab 12 Stück	

Seilfett
Art.-Nr. 6173

- Hochwertiger Schmierstoff zur Konservierung von Drahtseilen
- Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz auch als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich
- Hohe Haftfestigkeit, Gute Kriechfähigkeit
- 1 Liter

2-Takt-Motoröl 100 ml
Art.-Nr. 1029

- selbstmischend
- guter Korrosionsschutz
- rückstandsfreie Verbrennung
- hoher Verschleißschutz
- garantiert saubere Zündkerzen
- 100 ml

Speed Bond Set
Art.-Nr. 93550

- SpeedBond Hochleistungsklebstoff
- Der Klebstoff zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z. B. Kunststoffen und Kunststoffmischungen, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz, usw.

Einsatzbereiche:
- Zerbrochene Kunststoffteile, -verkleidungen und -gehäuse
- KfZ-Industrie Karosserie- und Fahrzeugbau

Universalreiniger WD-40 SPECIALIST
Art.-Nr. 49392

- Wirkt sofort
- Leicht abwaschbar
- Rückstandsfrei
- Entfernt Öl, Fett, Schmutz und Ruß
- **500 ml**

XENUM-ULTIMAX-Diesel
300 ml
Art.-Nr. 3222300

- Viel verwendeter, hochwirksamer Tankzusatz für Dieselmotoren.
- Systemreiniger für den optimalen Ölservice, **exklusiv mit Rußverbrenner**.
- Auch für **Kurzstreckenfahrer**.

XENUM-ADMAX
250 ml
Art.-Nr. 3567250

- Verbessert generell die Eigenschaften des AdBlue, exklusiv ohne chemische Säure, ausschließlich mit schonenden Lösungsmittel, daher unschädlich für Düse und Pumpe, keine Gefahr von Zerstörung des SCR-Katalysators durch Überdosierung!
- Verhindert und löst Kristallisierung auf.
- Verlängert die Lagerfähigkeit
- **Patentiert, geprüft und zertifiziert.**

XENUM-M-FLUSH
350 ml
Art.-Nr. 3161350

- **Exklusiver** Motor-Innen-Reiniger ohne scharfe Lösungsmittel.
- **Vorbeugend:** mindestens 5 km vor Ölwechsel fahren.
- **Problemlösend:** bei hohem Ölverbrauch, bei Kompressionsverlust durch festsitzende Kolbenringe und bei Nockenwellenverstellung
- Bis zu 500 km fahren möglich, daher gründliche Reinigung garantiert.
- Auch einsetzbar bei Motor mit Zahnriemen, die in Öl laufen.

WX 990 Schutzwachs

TEROSON WX 990 ist ein spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Nach der Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabstoßender Film.

Eigenschaften
- Basis: Wachs
- Transparent
- Klebefrei abtrocknend
- Fest haftend, wasserabweisend
- Temperaturbeständigkeit bis 100°C

Inhalt	Artikel-Nr.
500 ml Spray	**Art.-Nr. 2069706**
1 Liter Dose	**Art.-Nr. 2069707**

Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Gartengeräten. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit kein Abfließen oder Abtropfen im Motorraum. Vor Gebrauch gut schütteln. Gültiges technisches Datenblatt beachten.

Die 1 l-Dose kann sowohl mit der
TEROSON ET Standard UBS-Pistole
Art.-Nr. 1585815

als auch mit der

TEROSON ET Pumpsprühflasche
Art.-Nr. 150037

verarbeitet werden.

TEROSON BOND 60 Set
Scheibenkleberset, 310 ml
Art.-Nr. 2688923

TEROSON BOND 60 ist ein kalt aufzutragender 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff mit einer sicheren Wegfahrzeit von nur 60 Min. Er bietet erstklassige Verarbeitbarkeitseigenschaften für den Scheibentausch in KFZ-OEM-Qualität

- Für einen unkomplizierten, sauberen und schnellen Arbeitsablauf
- 16 Minuten Einglasungszeit
- Kaltverarbeitung
- Schnell und sicher – für garantierte Kundenzufriedenheit
- OEM-Zulassung – für neuwertigen Zustand nach der Reparatur
- Geeignet für E-Mobility und Caravan

TEROSON BOND 120 Set
Scheibenkleberset, 310 ml
Art.-Nr. 2669221

TEROSON BOND 120 ist ein kalt zu verarbeitender 1K-Scheibenklebstoff mit einer sicheren Wegfahrzeit von 2 Stunden.
Er bietet gute Verarbeitbarkeits- und Leistungseigenschaften und eignet sich perfekt für Terminpläne, bei denen bis zum Erreichen der SDAT weitere Reparatur- und Wartungsarbeiten vorgesehen sind.

- Sichere Wegfahrzeit in 2 Stunden ebenfalls gemäß dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- 25 Minuten Einglasungszeit
- Kaltverarbeitung
- Ideal, wenn zusätzliche Reparaturen durchgeführt werden müssen
- Geeignet für E-Mobility und Caravan

TEROSON Kunststoff-Reparaturset
Art.-Nr. 2710264

Das Set enthält alle erforderlichen Produkte zur Reparatur von lackierfähigen Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich.

- 2 Beutel 2x 25 ml TEROSON PU 9225
- 1 Beutel 2 x 25 ml TEROSON PU 9225 SF
- 6 Statikmischer
- 150 ml Spraydose TEROSON 150 PRIMER
- 1 Liter Dose TEROSON VR 10
- 1 TEROSON Glasfasergewebe für Kunststoffreparaturen
- 1 TEROSON Handpistole
- 1 Plastikspachtel

Handwaschpaste TEROSON VR 320
Art.-Nr. 2088032

Hochwirksame Handwaschpaste zur schnellen und gründlichen Reinigung stark verschmutzter Hände
Eimer 8,5 kg

PROFI PARTS. **Qualität ohne Kompromisse.**

MOBILITÄTSGARANTIE

Mehr Auslastung für Ihre Werkstatt, mehr Service für Ihre Kunden!

SELECT MOBILITY

Damit aus Kunden Stammkunden werden!

So einfach kommen Sie für Ihre Kunden zu den Mobilitätsgarantien: **im ATP den Button „Select Mobility" anwählen!**

Wir sind für Sie da. **Auch in Ihrer Nähe.**

www.profi-parts.de **service@profi-parts.de**

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0

PROFI PARTS Ebernhahn
In der Holl 2
56424 Ebernhahn
Telefon 02623 9258-3

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmfuhren 4
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0

PROFI PARTS Hanau
Adalbert-Eisenhuth-Str. 14
63457 Hanau
Telefon 06181 675568-0

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0

PROFI PARTS Gelnhausen
Am Spitalacker 4
63571 Gelnhausen
Telefon 06051 9215-0

PROFI PARTS Bad Hersfeld
Konrad-Zuse-Str. 11A
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 174-0

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung! Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. MwSt; solange der Vorrat reicht. Abbildungen können ggf. abweichen.