



MESSEWELT [©]MW

LOGIN 10. - 21. MÄRZ 2025

BT609 Batterie- und Diagnosesystem

Art.-Nr. AU260900

AUTEL

Mehr Infos auf Seite 11.



**PROFI
PARTS**
FAHRZEUGTEILE

Elektronische Parkscheibe Automatisches Zeitnehmen trifft auf zeitlosen Look

Art.-Nr. 150102

- einfache magnetische Anbringung
- klein, handlich und exclusives Design mit Stahlfront
- Aluminium Rahmen - Durchmesser 6 cm
- Kraftfahrt-Bundesamt nach STVO zugelassen und somit legal nutzbar
- zertifiziert durch TÜV und KBA
- automatische Umstellung von Sommer/Winterzeit
- mit Batterie CR 2450
- geringes Gewicht 40 g



Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	Art.-Nr. 150101
blau	Art.-Nr. 150102



Sicherheitsweste

- Bitte beachten Sie die Mitnahmepflicht in vielen europäischen Ländern!
- 100% Polyester mit 2 umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss



Farbe	Artikel-Nr.
Gelb	Art.-Nr. 43910019
Orange	Art.-Nr. 43910000

Verbandtasche schwarz

Art.-Nr. 43930004



- Aus Nylon-Gewebe
- Inhalt nach DIN 13164
- Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen
- Eingeschrumpft in Folie

Menge	Preis/Stk
ab 1 Stück	
ab 20 Stück	

Terra-S Reifendichtgel

Art.-Nr. 055025

- Ersatzflasche geeignet für Mobil Kit
- 450 ml



Radzierblenden-Satz Multi

- ABS-Kunststoff
- optimaler Halt durch Ringbefestigung mit Verstellmöglichkeit
- hochwertige Lackierung mattsilber
- ein Satz bestehend aus vier Radblenden

ab **27,50 €**



Zoll	Artikel-Nr.	Preis/Satz
14"	Art.-Nr. 215485	27,50 €
15"	Art.-Nr. 225484	30,50 €

Zurring 2-tlg.

Art.-Nr. ZG2035050DSH

- Zurring mit Druckratsche
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Fertiglänge: 5.000 mm
- Bandbreite: 35 mm
- U 2000 daN LC 1000 daN
- Gefertigt nach DIN EN 12195-2
- Eingeschrumpft in Folie



Felgenlack, 400 ml

Art.-Nr. 385919

- Verschönert und schützt Stahl- und Leichtmetallfelgen schnell, sicher und dauerhaft
- Farbe: Silber
- 400 ml



Rallye-Lack

Art.-Nr. 385865

- Für Ausbesserungs-, Basis- und Dekorlackierungen,
- Farbe: Schwarz, Glanz
- 400 ml



Rostschutz-Grundierung Rot

Art.-Nr. 740220

- Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung
- 400 ml



Panzerband 6200 schwarz

Art.-Nr. 441318

- Universelles, hochwertiges Bewehrungsband
- Sehr stark, hohe Klebkraft
- Maße: 48 mm x 50 m
- Schwarz



HIGHLIGHT EXPERT KITS+



1.2 PURETECH REPARATUR-KITS

12001

Information

Der weit verbreite 1.2 PureTech Motor aus dem Stellantis Konzern wird über einen in Öl laufenden Zahnriemen gesteuert. Ursprünglich als wartungsarm und sparsam gedacht, zeigte sich, dass bei verzögerter Wartung oder Kurzstreckenbetrieb, der Zahnriemen vom Motoröl angegriffen wird und aufquillt. Wird der Motor mit

einem aufgequollenen Zahnriemen weiter betrieben, beginnt dieser sich zu zersetzen. Gelöste Zahnriementeile gelangen in den Ölkreislauf und verstopfen das Ansaugsieb der Ölpumpe.

DURCH MANGELSCHMIERUNG DROHT EIN MOTORSCHADEN!

Die VAICO EXPERT KITS+ für Saug- und Turboversion des PureTech-Motors bieten eine umfassende Reparaturlösung für dieses Problem. Sie enthalten alle benötigten Dichtungen und Ersatzteile inklusive eines verbesserten Zahnriemens und vom Hersteller zertifiziertes Motoröl um einen kompletten Wechsel vorzunehmen.

BIS MODELLJAHR 2018 MIT 0W-30 B71 2310



Citroen/Peugeot/Opel/DS 1.2 PureTech Turboaufgeladen / 110-131 PS

Info mit Dichtung, Schrauben und Filter

X-Ref 16 088 875 80 kit

Art.-Nr. **V22-0886**

AB MODELLJAHR 2018 MIT 0W-20 B71 2010



Citroen/Peugeot/Opel 1.2 PureTech Saugmotor / 68-83 PS

Info mit Dichtung, Schrauben und Filter

X-Ref 16 545 156 80 kit

Art.-Nr. **V22-1328**

BIS MODELLJAHR 2018 MIT 0W-30 B71 2310



Citroen/Peugeot/DS 1.2 PureTech Saugmotor / 72-82 PS

Info mit Dichtung, Schrauben und Filter

X-Ref 16 088 875 80 kit2

Art.-Nr. **V22-0887**

AB MODELLJAHR 2018 MIT 0W-20 B71 2010



Citroen/Peugeot/Opel/DS 1.2 PureTech Turboaufgeladen / 101-131 PS

Info mit Dichtung, Schrauben und Filter

X-Ref 16 545 158 80 kit

Art.-Nr. **V22-1329**



SYMPTOME

- Aufgequollener Zahnriemen
- Mangelnder Öl Druck
- Motor im Notlauf



URSACHE

- Nasslaufender Zahnriemen zersetzt sich und Bestandteile werden von der Ölpumpe angesaugt



LÖSUNG & EXPERT TIPP

- Austausch des Zahnriemen und Wechsel des Motorenöles

Sollte der Zahnriemen bereits sichtliche Gewebestücke verloren haben empfehlen wir die Demontage der Ölwanne um das Ansaugsieb der Ölpumpe zu prüfen und ggfs zu reinigen um weitere Schäden zu verhindern.



VORTEILE

- Verbesserter Zahnriemen in OE-Qualität
- Zahnriemenverträgliches und Herstellerzertifiziertes Öl
- Motoröl mit Herstellerfreigabe
- Alle Materialien für eine fachmännische Instandsetzung
- Filter und Öl ablassschraube für notwendigen Wechsel

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de. Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Befüllgerät, Getriebeöl inklusive Adaptersatz



Art.-Nr. 999 990 1000/S

- 12,5-Liter-Tank mit Druckluftanzeige und großem Nachfüllvolumen
- Kombination aus pneumatischen und manuellen Funktionen
- Hands-Free-Option ermöglicht energiesparendes Arbeiten und präzises Nachfüllen
- für Automatikgetriebe, Differential, Servolenkung etc.
- inklusive 10-teiliger Adaptersatz



Kühlsystem-Spülwerkzeug



Art.-Nr. 999 990 0002

- Schnelle und leistungsfähige Reinigung des Kühlsystems sowie Wiederherstellung dessen Leistungsfähigkeit Reinigung ohne Einsatz aggressiver Chemikalien und Lösungsmittel
- Kombinierter Einsatz von Wasser und Druckluft erzeugt Top-Reinigungsleistung
- Inklusive 1/2" / 13 mm Anschlussnippel für Wasserkupplungen
- Empfohlen für Anschluss eines optionalen Steuerventils für Wasseranschluss
- Fünffach abgestufte Düse (19 - 29 - 32 - 36,5 - 40 mm)
- Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
- Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
- Abgestufte Düse aus POM, Feder aus gehärtetem Federstahl
- Betriebsdruck: 6-10 bar
- Wasserbedarf: 6 l/min



ULTRA LIFE Glühlampe 12V H7



Art.-Nr. 64210ULT

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen für längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort.



- Lampenart: H7
- Sockel: PX26d
- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 55 W

Menge	Preis/Stück*
ab 1	4,50 €
ab 10	3,90 €

NIGHT BREAKER LED GEN.2 H7



Art.-Nr. 64210DWNBG2

- Als Ersatz für herkömmliche H7-Lampen und -Sockel geeignet
- modernes und helles weißes Licht mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.000 Kelvin
- bis zu 230 % mehr Helligkeit

- Lampenart: Glühlampe Umrüstung H7 auf LED 16W 12V
- Sockel: PX26d
- Spannung: 12 V
- Nennleistung: 16 W



Osram Aktionsschrank 12V, bestückt



Art.-Nr. 510639

- Platz für alle Lampentypen
- Lampentester integriert
- 254-teilig



Menge	Typ
10	H3
20	H7
10	H7 LL
10	H4
10	H1
2	H11
20	P21/5W
10	P21/4W
20	P21W
10	PY21W
20	R5W
20	R10W
20	C5W
20	T4W
20	W5W
10	WY5W
20	W16W
1	Lampentester

2 in 1: MEYLE-Gelenkspieltester und -Radgreifer

Art.-Nr. 999 990 0000

Gelenkspieltester:

- präzise Gelenkspielprüfung
- Erstüberprüfung von Querlenkerlagern
- direkte Montage am Fahrzeug ohne vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel das Anheben des Fahrzeugs

Radgreifer:

- geeignet für Radgrößen von 550 - 800 mm Durchmesser (von ca. 13" bis 22", für alle gängigen PKW, SUV und Transporter)
- kein Beschädigen der Felge
- abrutschsichere Befestigung durch Spezialspikes
- sekundenschnelle Montage
- Hebelarm zum Lösen von besonders feststehenden Rädern



Fahrwerksfeder



- Federform: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
- Einbauposition: Vorderachse



Geeignet für	Artikel-Nr.
Audi A3, Škoda Octavia II, VW Golf Plus V	Art.-Nr. 061651-E
Škoda Octavia II, VW Golf Plus V, VW Eos, ...	Art.-Nr. 061657-E

Radlagersatz



Enthält alle benötigten Komponenten, um einen kompletten Radlager-Austausch durchzuführen.

- Felge: 5-loch
- mit integriertem ABS-Sensor

VKBA 6556

VKBA 3643



Geeignet für	Flansch-Ø	Artikel-Nr.
Audi, Cupra, Seat, Skoda, VW	136 mm	Art.-Nr. VKBA 6556
Audi, Seat, Skoda, VW	137 mm	Art.-Nr. VKBA 3643

Service-Kit

Art.-Nr. 447.101

Service-Kit zur Lösung spezifischer Abdichtungsprobleme im „Do-it-yourself“-Bereich. Zum Beispiel an Motor, Getriebe, Achsen und Nebenaggregate



Sortiment, Ölablassschrauben

Art.-Nr. 777.100

- 24 Typen inkl. Dichtringe für 20 Hersteller.



Sortiment, Befestigungselemente

Art.-Nr. 812.410

- Einbauposition: Abgaskrümmer, Abgasturbolader
- 180-tlg.



Sortiment, Ölablassschrauben + Dichtringe



Art.-Nr. 505.540

- Für eine schnelle und kostengünstige Reparatur
- 20 verschiedene Ölablassschraubendichtringe und 4 verschiedene Ölablassschrauben für die gängigsten Fahrzeugmodelle
- 323-teilig



Sortiment Düsen Scheiben für Common Rail Einspritzsysteme



Art.-Nr. 576.251

- Abdeckung von über 5.000 Fahrzeugen und über 1.000 Motorcodes
- Zusammengestellt an den Europäischen Top Motoren
- Einspritzsysteme Delphi, Bosch, Denso, VDO, Continental
- 18 verschiedene Düsen Scheiben à 20 Stk.



Gebläse 3-stufig 24V SPAL

Art.-Nr. OES308500

- Doppelradialgebläse
- für Seitenwandheizung
- Vergl.-Nr. 008-B45-02



Abb. ähnlich

Absperrhahn mit Filter Spheros

Art.-Nr. 91800C

- Anschluss: 2x ø 38 mm
- Vergl.-Nr. 008322072



Abb. ähnlich

Hochdruckzerstäuberdüse, 80°, 30 kW Spheros

Art.-Nr. 2710235B

passend für Modelle: Thermo 300, Thermo S 300, DW 300



Abb. ähnlich

Wasserfilter für WEBASTO Zusatzheizung Thermo DW 230/300/350

Art.-Nr. 66532B

Vergleichs-Nr.: 1319710A



Magnetventil Türventil für EVOBUS

Art.-Nr. 472 600 022 0

Vergleichs-Nr.: A0007605678



Nothammer mit Diebstahlsicherung inkl. Halterung

Art.-Nr. 274 0048

- inkl. Drucktaster und Kabel zur Signalauslösung
- Kunststoff, rot / Kunststoff, grau
- Bolzen: Stahl, Chrom VI frei
- Spitze: Hartmetall
- Seillänge: ca. 150 cm



Regelventile für Heizungen

Betätigung: elektrisch
Spannung: 24 V

3-Wege Regelventil, 24V, DN 22 Buschjost

Art.-Nr. 8497793.9663

- Ø DN 22/22



Abb. ähnlich

2-Wege Wasserventil Aurora

Art.-Nr. 381-000-0330

- Ø DN 22/16
- Stellmotor



Abb. ähnlich

Zündelektrode Spheros Bus-Heizung

Art.-Nr. 14846E

Vergl.-Nr. 1319545A



Zündfunkengeber 24 Volt

Art.-Nr. 11113935A

Vergleichs-Nr.: 1320252A



Umwälzpumpe U4814 für Webasto Standheizung 24 Volt

Art.-Nr. 11113279B

- AMP 6,3, 24 V
- Vergleichs-Nr.: 001 835 27 64



Stellelement, Leuchtweitenregulierung

Art.-Nr. 0 132 801 141

Technische Daten

- Anzugsdrehmoment: 0,9 Nm
- Betriebsart: elektrisch
- Nennleistung: 0,3 W
- Nennspannung: 24 V
- Schutzart: IP54
- Stromstärke: 0,1 A



Glühlampe 24V H7 TRUCKSTAR® PRO

Art.-Nr. 64215TSP

OSRAM

- Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer
- Bis zu 100 % mehr Licht auf der Straße und bis zu 100 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)
- Geeignet für Heavy Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsfestigkeit
- Höhere Fahrsicherheit dank besserer Ausleuchtung



- Lampenart: H7
- Spannung: 24 V
- Nennleistung: 70 W
- Sockel: PX26d

Menge	Preis/Stück*
ab 1	
ab 10	

Kraftstoffkanister



Material	Volumen	Artikel-Nr.
Kunststoff, schwarz	5 Liter	Art.-Nr. 811400
Metall, olivgrün	20 Liter	Art.-Nr. 434701


Gurtwickler

Art.-Nr. 707790



Einfaches und schnelles Aufrollen von Spanngurten.

- Ein handelsüblicher Spanngurt kann in weniger als 15 Sekunden aufgerollt werden.
- Funktioniert mit allen Gurten bis 15 m Länge und 5 cm Breite, auch wenn Gurte verdreckt oder vereist sind.
- Spanngurte können nun einfach, schnell und vor allem SICHER verstaut werden
- Mit weichem Komfort - Griff
- Hochschlagfestes Polystyrol und Aluminium



Osram Aktionsschrank 24V, bestückt

Art.-Nr. 510838

OSRAM

- Platz für alle Lampentypen
- Lampentester integriert
- Inkl. Poster
- 183-teilig

183-teilig



Menge	Typ
10	H1
10	H3
10	H4
10	H7
10	H7
20	R5W
20	R10W
10	PY21W
10	T4W
10	W2
10	W3W
10	W5W
20	P21W
10	P21/5W
1	Postet
1	Lampentester

S-Line® Ergo-Zurrgurt 5050

Art.-Nr. 142131852



Zweiteilig, Ergo-Zugratsche E50E1, Spitzhaken doppelt 5002, Gewebebreite 50 mm, GS und TÜV-geprüft, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

- Länge: 8000 mm
- Festende: 500 mm
- Losende: 7500 mm
- Belastbarkeit: 5000 daN



S-Line® Zurrgurt 5035

Art.-Nr. 142138239



Zweiteilig, Ratsche R50E1, Spitzhaken doppelt 5002, Gewebebreite 50 mm, Gewebefarbe rot, Etikett innen, GS und TÜV-geprüft, Dehnung < 5 %.

- Länge: 8000 mm
- Festende: 500 mm
- Losende: 7500 mm
- Belastbarkeit: 5000 daN





Basic-Line Putzpapierrolle

38 x 36 cm, 500 Blatt

Art.-Nr. 48523

- Putzpapier-Rolle, blau
- 3-lagig, 3 x 18 g/m²
- Format 38 x 36 cm
- 500 Tücher / Rolle
- Volumengeprägt und zwischenblattverleimt
- Preis: 2 Rollen = 1 VPE



NORDVLIES

Katrin Falthandtuchspender M



Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	Art.-Nr. 77410

Schwarz	Art.-Nr. 77434
---------	----------------

- Der Katrin Falthandtuchspender M eignet sich für alle Falthandtücher der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm.
- Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben hin öffnen.
- Dank der transparenten Seiten ist leicht zu erkennen, wann der Spender nachgefüllt werden muss
- Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel)
- Zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders garantieren ebenfalls eine leichte Papierentnahme, unabhängig vom Füllstand

WIPEX Wandhalter

Art.-Nr. 91560N

Wandhalter aus Metall für Putztuchrollen bis 40 cm Breite



NORDVLIES

Edge Grip Nitrilhandschuhe

50er Spenderbox

- robuste Werkstattqualität
- Materialstärke 85 µ
- rutsch- und reißfest, mit Diamantenstruktur
- schützt vor Öl, Fett und Benzin / Diesel
- 100 % Nitril, latexfrei
- puderfrei, nicht steril
- beidhändig tragbar



autostyling



Artikel-Nr.	Größe
Art.-Nr. 162633	XL

Art.-Nr. 162640	XXL
-----------------	-----

WIPEX Falthandtücher

Art.-Nr. 4862

- Z-Faltung
- hochweiß, 2-lagig
- 3000 Blätter
- Größe: 23 x 25 cm

3.000 Blätter



NORDVLIES

WIPEX WIPERS

Universal-Reinigungstuch für industrielle Zwecke

Art.-Nr. 55506E

- 60 g/m²
- Tuchgröße ca. 23 x 42 cm
- lebensmittelunbedenklich
- reißfest auch im nassen Zustand
- lösungsmittelbeständig
- abriebfest
- mehrfach verwendbar
- überdurchschnittliche Sauggeschwindigkeit
- praktische Entnahme (Zupfbox)

125 Tücher



NORDVLIES

Feinstrickhandschuh HIT-RC

- lange Lebensdauer und eine gute Passform
- Recyceltes Polyester reduziert CO₂-Emissionen
- Nitril Mikroschaum beschichtete Handinnenflächen
- Touch-Funktion für die Bedienung von digitalen Bildschirmen



ASATEX

Artikel-Nr.:	Größe
Art.-Nr. HIT-RC 9	9

Art.-Nr. HIT-RC 10	10
--------------------	----

EUROWIPES Handreinigungstücher

80 Tücher

Art.-Nr. 117000

Feuchte Handreinigungstücher zur schonenden und schnellen Entfernung von Schmutz. Mit einer hautschonenden Reinigungslösung auf Polypropylen-Vliestächern.



EUROLUB

NEW!

TB8000

WORK SPACE RELOADED



GELANDET.

Unser neues **TOOLBOARD TB8000** wird dir ein neues Arbeitsgefühl vermitteln. Unter dem Motto „form follows function“ haben wir für dich eine bis ins Detail durchdachte Arbeitsstation entwickelt. Pures Design trifft ausgereifte Funktionalität. Durch das clevere Baukastensystem ist das **TOOLBOARD TB8000** auf deine Bedürfnisse individualisierbar und auch ein Entertainment-Board darf nicht fehlen.

TB8000 - DIE PERFEKTE SYMBIOSE ZWISCHEN DIR UND DEINEM WERKZEUG.

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS


www.swstahl.de



Werkstattschrank mit 4 Fachböden schwarz

Art.-Nr. 95799923075

- Stahlblechschrank, abschließbar
- Abmessungen (HxBxT): 1.800 x 800 x 380 mm
- Korpus und Türen Farbe: schwarz
- 4 Fachböden
- Etikettenschienen



Kraftstoffschlauch-Abrollgerät 6-fach bestückt

Art.-Nr. 8951000675

- 1x 5 m Spule Kraftstoffschlauch Garngeflecht – 3,2 x 7,0 mm
- 1x 5 m Spule Obergummischlauch DIN 2A – 5,5 x 3,0 mm
- 1x 5 m Spule Obergummischlauch DIN 2A – 7,5 x 3,0 mm
- 1x 5 m Spule Obergummischlauch DIN 2A – 9,0 x 3,0 mm
- 1x 5 m Spule Unterdruckschlauch ECO-C – 3,5 x 8,0 mm
- 1x 5 m Spule PVC-Schlauch glasklar – 4,0 x 6,0 mm



- Mit Maßeinheit und Schere
- Abmessung (HxBxT): 570 x 513 x 215 mm



M12™ FUEL™ 1/2" Akku-Schlagschrauber M12 FCIWF12G3-502X

Art.-Nr. 4933493455

- Der Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2" M12 FCIWF12 überzeugt durch seine hohe Leistungsdichte und sein kompaktes Design
- Mit einem Festdrehmoment von 542 Nm und einem Lösemoment von 746 Nm bietet das Gerät genug Kraft für anspruchsvolle Anwendungen im KFZ-Bereich und in der Werkstatt
- Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen Milwaukee M12 Akkus

Lieferumfang:

- 2x M12 HB5 Akku
- Ladegerät C12 C HD Box

NEU



Technischen Daten:

- Akku: Li-Ion-Akku
- Akkukapazität: 5,0 Ah
- Spannung: 12 V
- Leerlaufdrehzahl: 3.000 U/min
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Vierkant
- Max. Drehmoment: 542 Nm
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg



WERKSTATTBEDARF

WERKSTATTBEDARF

Stahlrohr-Fasspumpe

Art.-Nr. 13 012

Technische Daten:

- Förderleistung (l/Hub): 0,3
- Förderleistung (l/min): 16
- Fördermedien: Öle bis SAE 90
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l



Besondere Merkmale:

Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz

Fasspumpe-PP-FKM SRL 1000 0,5 l/Hub

Art.-Nr. 13 004

Technische Daten:

- Für AdBlue®
- Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 2 m
- Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdüner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten



Hinweis: Nach Gebrauch mit warmem Wasser auswaschen, um Kristallbildung zu vermeiden, die die Pumpe schädigen kann

Massivdrahtspule

Art.-Nr. 086227

- Ø-Spule: 300 mm
- Ø: 0,8 mm
- 15 kg



Elektropumpe HORNET W 40

Art.-Nr. 104 428 700



Elektrisch angetriebene Kreislumpumpe mit hochwertigem, schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Beschreibung

- für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter, Thermo-Sicherung, Knickschutzfeder
- Standard-Zapfventil ZP 19 und Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker - Kabellänge 2 m

Technische Daten:

- Förderleistung ca. 38 l/min
- Schutzart IP 44
- Zapfschlauch 4 m
- Antriebsleistung 250 W
- Saugschlauch 1600 mm
- Ansaughöhe max. 2 m
- Elektr. Anschluss 230 / 50 V / Hz
- Zapfschlauch Querschnitt DN 19 x 4 mm
- Stromaufnahme 1,2 A
- Fassgewinde M 64 x 4 / G 2"
- Abmessungen (BxTxH) 132 x 137 x 205 mm

Reifenkarre Y471147 HD

Art.-Nr. Y471147 HD

- Einzigartiges patentiertes Greifsystem, das sich automatisch der Reifengröße anpasst
- Fußpedalwippe mit Übersetzung für müheloses Auf- und Abladen
- Geeignet für Reifen und Räder von 14 - 20" (PKW/Transporter)
- Vollgummireifen, überaus langlebig und verhindern eine Streifenbildung
- Ermöglicht den einfachen und ergonomischen Rädertransport in der Werkstatt
- Transportgewicht: max. 200kg



C-TEK-Ladegerät PRO25S

12 V, 25 A, 2 m-Kabel

Art.-Nr. 40-194

Ladegerät und Stromversorgung mit 25 A

Eine hochentwickelte Technologie stellt sicher, dass jede Batterie genau gemäß ihrem individuellen Bedarf sicher und schnell geladen wird.



- Ladestrom: Max. 25 A
- Ladegerät-Typ: 8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
- Batterietyp: Blei-Säure-Batterien (12 V) Lithium-Batterien: (LiFePO4) 12 V
- Batteriekapazität: Blei-Säure: 40–500 Ah Lithium: 30–450 Ah
- Schutzart: IP44 (Außengebrauch)

- Rekonditionierungsprogramm
- Integrierter Temperatursensor
- Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Fahrzeug und Batterie



BT609 Batterie- und Diagnosesystem

Art.-Nr. AU260900



- Ein drahtloses Batterie- und Diagnosesystem
- Das Gerät wendet eine fortschrittliche Batterieanalysemethode an, die eine genauere Untersuchung der Kaltstartfähigkeit und der Reservekapazität der Batterie ermöglicht
- Mit dem Batterie- und Diagnosesystem können 6- und 12-Volt-Batterien bis zu 3.000 CCA geprüft werden
- Außerdem kann das BT609 sowohl 12- als auch 24-Volt-Start und Ladesysteme prüfen und verfügt über Einstellungen für geflutete-, Blei-Säure-, EFB-, AGM-, Spiral- und GEL-Batterietypen

- Betriebssystem: Android™ 9.0
- Speicher: 2 GB RAM und 64 GB ROM
- Bildschirm: 7-Zoll, 1280 x 800 px
- Kamera: 8 Megapixel
- Batterie: 5.800 mAh

5 EXKLUSIVE XENUM-PROBLEMLÖSER ALS CHEMIE-VERKAUFSCHLAGER IM ATP.

IN 15 PROFI-PARTS-FILIALEN AUF DER ÜBERHOLSPUR! AUCH FÜR SIE 2025 EIN UMSATZRENNER!

Einmal XENUM, immer XENUM...



Hier der QR-Code für Ihren Zugang zum Flyer «5 PROBLEMLÖSER»

IMMER MEHR FREIE KFZ-WERKSTÄTTEN SIND TEIL DIESER AUSSERGEWÖHNLICHEN ERFOLGSGESCHICHTE.

XENUM POWER OF TECHNOLOGY
ADDITIVE & ÖLE
www.xenum-oel.de www.xenum.com

PROFI PARTS
FAHRZEUGTEILE

XENUM POWER OF TECHNOLOGY ADDITIVE & ÖLE

IN & OUT CLEANER Diesel

Art.-Nr. 3192015

Tankzusatz für Dieselmotoren

Für alle Ansaug- und Abgasanlagen!

- Reinigt Katalysator und DPF, Einspritzdüsen, Turbo mit variabler Geometrie, AGR-Ventil und die Einlass- und Auslassventile
- 1,5 Liter



XENUM POWER OF TECHNOLOGY ADDITIVE & ÖLE

IN & OUT CLEANER Petrol

Art.-Nr. 3376001

Tankzusatz für Benzinmotoren

NEU! Benziner mit DPF!

- Reinigt Katalysator und DPF, Einspritzdüsen, Turbo mit variabler Geometrie, AGR-Ventil und die Einlass- und Auslassventile.
- 1,5 Liter



XENUM POWER OF TECHNOLOGY ADDITIVE & ÖLE

FULL DETOX Diesel-Benzin PRO

Art.-Nr. 3574001

Tankzusatz für Diesel- und Benzinmotoren

- Mit extra-starkem Rußverbrenner.
- Für Kurzstreckenfahrer und Transporter.
- Unterstützt die Rußverbrennung im Motor und im DPF, verhindert Ablagerungen im AGR-System, hält Einlass- und Auslassventile sauber, reinigt die Einspritzdüsen
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch.
- 1,0 Liter



XENUM POWER OF TECHNOLOGY ADDITIVE & ÖLE

XENUM-ADMAX

Art.-Nr. 3567250

Tankzusatz für AdBlue

Verbessert entscheidend die AdBlue-Eigenschaften.

- Verhindert und löst schädliche Kristalle!
- Schützt die AdBlue-Düse und die-Pumpe im AdBlue-Tank vorbeugend vor Verunreinigung.
- Patentiert, geprüft und zertifiziert.
- 250 ml



XENUM POWER OF TECHNOLOGY ADDITIVE & ÖLE

XENUM-M-FLUSH

Art.-Nr. 3161350

Öl-Zusatz für Diesel- und Benzinmotoren

- Exklusiver Motor-Innen-Reiniger ohne scharfe Lösungsmittel.
- Vorbeugend:** mindestens 5 km vor Ölwechsel fahren.
- Problemlösend:** bei hohem Ölverbrauch, bei Kompressionsverlust durch festsetzende Kolbenringe und bei Nockenwellenverstellung

Füllen Sie kein sauberes Öl in einen schmutzigen Motor!



Bremsenreiniger Brakleen Pro

Spraydose 500 ml
Art.-Nr. 32694-DE

CRC

- Die fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz, Bremsstaub und Bremsflüssigkeit
- Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem
- Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote
- Benutzerfreundlicher Sprühkopf und 360°-Sprühsystem
- Trocknet schnell und rückstandsfrei
- 500 ml



Menge	Preis/Stk
ab 1 Stück	
ab 12 Stück	

Kupferpaste Cooper Pro

Kupferpaste, 250 ml
Art.-Nr. 32725-AA

CRC

- Hochwertige Schrauben- und Montagepaste auf Kupferbasis
- Verhindert Kaltverschweißung (Anti-Seize) und schützt vor Festbrennen und Korrosion
- Trennwirksam bis über 1.000 °C
- 250 ml



TEROSON Kunststoff-Reparaturset

Art.-Nr. 2710264

TEROSON

Das Set enthält alle erforderlichen Produkte zur Reparatur von lackierfähigen Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich.

- 2 Beutel 2x 25 ml TEROSON PU 9225
- 1 Beutel 2 x 25 ml TEROSON PU 9225 SF
- 6 Statikmischer
- 150 ml Spraydose TEROSON 150 PRIMER
- 1 Liter Dose TEROSON VR 10
- 1 TEROSON Glasfasergewebe für Kunststoffreparaturen
- 1 TEROSON Handpistole
- 1 Plastikspachtel



Braklube Plus Pro

Bremsen-Schmierstoff, 200 ml
Art.-Nr. 32714-AD

CRC

- Ideal für die Schmierung beweglicher Teile an Bremsätteln und Trommelbremssystemen bei Montage, Installation oder Umbau.
- Metallfreier Spezialschmierstoff
- für alle Gleitflächen im Bremsbereich, insbesondere für Aluminium-Bremsättel
- 200 ml



Braklube Pro

Bremsen-Schmierstoff, Spraydose, 250 ml
Art.-Nr. 32719-AA

CRC

- Metallfreier Spezialschmierstoff für alle Gleitflächen im Bremsbereich, insbesondere für Aluminium-Bremsättel
- 250 ml



Multilube Pro

Hochleistungs-Haftschmierstoff, 500 ml
Art.-Nr. 32697-AA

CRC

- Kriechfähig beim Aufsprühen und dringt in die Schmierstellen ein
- Geruchsneutral, silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher
- Breiter Temperatureinsatzbereich von -35 °C bis +200 °C
- 500 ml



Rost Flash Pro 500 ml

Rostlöser mit Kälte-Schock
Art.-Nr. 32720-AA

CRC

- Doppelt stark gegen Rost
- Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur
- Durch diesen Crack-Effekt kann das Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsetzende Schrauben, Bolzen oder Schieber mühelos gelöst werden können
- 500 ml



Silikondichtung Matic SD

schwarz 200 ml
Art.-Nr. 97720

PETEC

- Bleibt elastisch und dichtet dauerhaft ab
- Überbrückt unterschiedlichgroße Dichtspalten
- Schwarz, 200 ml





Scheibenfrostschutz Antifrost + Klarsicht Konzentrat

Art.-Nr. 03328050

- Der zuverlässige Reinigungs- und Frostschutz-Zusatz für die Scheibenwaschanlage
- Verhindert Schlierenbildung
- Befreit die Scheibe von Ölen, Ruß, Salz und anderen typischen Winterverschmutzungen
- Verhindert Düsenvereisung
- Unschädlich für: Lack, Chrom, Gummi und Kunststoffe
- 60 Liter



Frostschutz Scheibenklar -60°C



- Konzentrat mit BIO-Alkohol
- methanolfrei
- mit Citrusduft
- für Fächerdüsen geeignet
- Polycarbonatscheiben verträglich



Inhalt	Artikel-Nr.
25 Liter	Art.-Nr. 510 087
60 Liter	Art.-Nr. 510 086
210 Liter	Art.-Nr. 510 088

Scheibenfrostschutz Klare Sicht Winter -30 °C

Art.-Nr. 810005

- Zuverlässiger Frostschutz für alle KFZ-Scheibenwaschanlagen mit Reinigungssubstanzen (Tensiden).
- Gebrauchsfertige Mischung bis -30 °C
- 5 Liter



Kühlerfrostschutz Ready-Mix Universal RTU

- Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol, das als RTU (Ready to Use) verwendet wird.
- Das Produkt darf nicht weiter mit Wasser verdünnt werden!
- Enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus.

**Gebrauchsfertig!
Für alle Marken.**



Inhalt	Artikel-Nr.	Preis
1 Liter	Art.-Nr. 832001	3,05 €
4 Liter	Art.-Nr. 832004	11,50 €

Motoröl 8100 X-Clean+ 5W-30

60 Liter
Art.-Nr. 109218

- Empfohlen für die neuen EURO-IV/-V und EURO-VI Benzin und Dieselmotoren von VW, BMW, Porsche und Mercedes-Benz
- Standards: ACEA C3
- Freigaben: VW 504 00 – 507 00, Porsche C30, MB-Freigabe 229.51, BMW LL-04
- 60 Liter



Shell 5 + 1 Aktion 5 Liter kaufen, 1 Liter gratis

Shell 5 + 1 Paket	Freigaben	Artikel-Nr.
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30	VW 504.00/507.00 VW, Audi, Skoda, Seat, ... Porsche C30 MB 229.31, 229.51, 229.52	Art.-Nr. 550054064
Shell Helix Ultra ECT 5W-30	BMW LL 04 MB 229.51 GM dexos2™	Art.-Nr. 550054065



**1 Liter
Gratis**



Ungiftig | Leistungsstark | Nicht scheuernd | Wiederverwendbar | Biologisch abbaubar



SUPERSICHERER ROSTENTFERNER

Evapo-Rust® ist ein ungiftiger Rostentferner für eine schnelle und effektive Restaurierung. Die preisgekrönte Formel wurde speziell für die Rostentfernung ohne Schrubben oder Schleifen entwickelt. Sie ist sicher, unkompliziert und benutzerfreundlich. Die Lösung muss nicht gemischt werden, sondern ist direkt gebrauchsfertig.

Produktmerkmale

- Ungiftig, nicht ätzend und nicht korrosiv
- Effiziente Hochleistungsformel selbst für hartnäckigsten Rost
- Wiederverwendbar mit lang anhaltender Wirksamkeit
- Keine Dämpfe oder schlechten Gerüche, nicht entzündlich, ohne VOC
- Greift nicht oxidierten Stahl nicht an, sicher auf anderen Metallen
- Greift Kunststoff, PVC, Viton und nicht-oxidische Lacke nicht an
- Leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B

Anwendungsbeispiele

- Autoteile, Eisenwaren, rostige Werkzeuge, Restaurierung, Metallbearbeitung, Fertigung und Maschinen, Ausrüstung und vieles mehr



**VOR
EVAPORO-
RUST®**

**NACH
EVAPORO-
RUST®**

Produktname	Art.-Nr.
Evapo-Rust gebrauchsfertig 1L	Art.-Nr. 33399-AA
Evapo-Rust gebrauchsfertig 5L	Art.-Nr. 33400-AA
Evapo-Rust gebrauchsfertig 20L	Art.-Nr. 33401-AA



PROFI PARTS. Qualität ohne Kompromisse.



Bei jedem Kauf
punkten:
extra-prämien.de



Aerotwin: Länger besser wischen – bei jedem Wetter

- Erstausrüstungsqualität
- Power Protection Plus Wischgummi:
klare Sicht und lange Lebensdauer
- Leises Wischen ohne Rubbeln und Quietschen
- Auch zum Nachrüsten für viele Fahrzeuge



Jetzt informieren:
boschaftermarket.de



Technik fürs Leben

Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0

PROFI PARTS Ebernahn
In der Holl 2
56424 Ebernahn
Telefon 02623 9258-3

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmführen 4
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0

www.profi-parts.de

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0

PROFI PARTS Gelnhausen
Am Spitalacker 4
63571 Gelnhausen
Telefon 06051 9215-0

service@profi-parts.de

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0

PROFI PARTS Hanau
Adalbert-Eisenhuth-Str. 14
63457 Hanau
Telefon 06181 675568-0

PROFI PARTS Bad Hersfeld
Konrad-Zuse-Str. 11A
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 174-0